

RODERICI à CASTRO

LVSITANI, PHILOSOPHIÆ AC

MEDICINÆ DOCTORIS.

PER EUROPAM NOTISSIMI

DE

Univerſa Muliebrium morborum

MEDICINA,

Novo & antehac à nemine tentato ordine

Opus abſolutiſſimum;

Et Studioſis omnibus utile, Medicis verò perneceſſarium.

PARS PRIMA THEORICA.

QUATUOR COMPREHENſA LIBRIS,

in quibus cuncta, quæ ad Mulieris naturam, anatomen, ſemen, menſtrum, conceptum, uteri geſtationem, foetus formationem, & hominis ortum attinens, abundantiffimè explicantur.

QUINTA EDITIO, AUCTION ET EMENDATIO.



COLONIÆ AGRIPPINÆ,

Sumptibus SERVATII NOETHEN, ANNO M.DC.LXXXIX.

Cum Privilegio S. C. Majestatis.



Ex Libris Pij Philippi Vici Sacerdotis Rectoris &c.



ELENCHUS LIBRORUM
TOTIUS OPERIS.

Partis prioris De natura Mu-
lierum

LIBRI QUATUOR.

- I. De uteri & mammarum anatome.
- II. De semine & menstruo.
- III. De coitu, conceptu, & uteri gestatione.
- IV. De partu & lacte.

Partis posterioris De morbis
Mulierum

LIBRI TOTIDEM.

- I. De morbis cunctis fœminis communibus.
- II. De morbis viduis, ac virginibus peculiari-
bus.
- III. De morbis circa generationem, ac de iis, qui
pregnantibus accidunt.
- IV. De morbis puerperarum, & de nutricum af-
fectibus.

In universam Muliebrum
Morborum
MEDICINAM AD LECTOREM
PRÆFATIO

Subit omnino misereri Faminea sortis, quæ præter fortuita casusque & humana omnia, quæ ad millia morborum, virorum singulis timenda, contingunt, variis insuper diris, ac difficillimis agritudinibus, tum ratione primordiorum generationis suæ; tum ratione nativi temperamenti, à primis qualitatibus contracti: tum demum ratione instrumentorum, quæ ad conceptum, partum, & lætationem sunt necessaria, à virorum morbis plane diversis, excarnificari sapissime solent: ita ut qui gravissimi ex iis sint discernere, stultitia prope videri possit, cum suus cuiq; fæmina ad præsens atrocissimus nec immerito & sit, & videatur. Quod optimè cognoscens sapientissimus Hippocrates, post eum Diocles deinde Ætius, ac tandem pleriq; eorum, qui doctissimi nostro saculo habitii sunt, summo jure de hisce affectionibus peculiare tractationes ediderunt: quia nimirum magnarum rerum hoc proprium est, ut pluribus magnū argumentum scribendi suppeditent: ideo quo quisq; magis ingenio potens fuit, eo quoq; libētius in hoc difficilimo negotio se exercuit. Verū Hip. solita suæ gravitate perdifficili, & subobscura; recentiori alii nimis diminute; alii præter quæ quod in multis defecerunt, adeo prolixè multa disputant, ut merito illis dicere possimus, quod olim Lacedæmonii Samiis legatis: Prioris orationis vestræ partis sumus obliti, postremam ob primæ oblivionē non intelleximus: Et sane eadem ratione sæpe fit, ut cū causas apud hosce scriptores tyrones legunt, essentia morbi non recordentur: cum signa, causarum jam non meminerint, unde sit, ut nec ritè indicationes desumere, neq; curationē, ut

pa.

P R Æ F A T I O.

par est, instituere queant: & ab eorum lectione, quamvis verborum saturi, rerum non minus jejuni recedant, quam acceperunt. Illud insuper non exigua parit confusio, quod multis non sat fuerit, autores inculcare: sed integras eorum paginas absque fructu iterum atque iterum inferere, eandem curationem crebro rescribere, & eam congruere remedium farraginem, ut flores à tribulis secernere sit valde laboriosum; quin potius hoc pro illis non citra maximum agrotantium detrimentum sumptum, ac tadium incauti medici soleant frequentissime usurpare. Alii (quod dici solet) egregie quidem saltant: sed extra chorum, dum fabellas, & pleraque alia (ipse viderint, an ostentationis gratia) minus oportune immiscent, quæ neque ad curationem, neque ad rei majorem elucitationem quicquam attinent. Plerique tum demum præclare se perfunctos officio suoputant, cum viginti latinis versibus, unum graculi in ambitiose inferunt, sed fortassis, ut eorum opera animam & spiritum in illis, quæ à quibusdam minus intelliguntur, inclusam habere existimentur, à Plinio docti homines minorem fidem habere iis, quæ intelligunt, parum tamen imitati disertissimum Galenum, quem Latina lingua peritissimum fuisse legimus, nec tamen suis operibus ullum latinum verbum immiscuisse. Iam vero major eorum pars Romanæ lingue, & compredictioni nimium incumbentes, dum apprimè eloquentes videri student, hoc incommodi primo statim ingressu consequuntur, ut parum medici videantur, nam verborum copia, quæ aliqui utilia essent, contra quæ putant, faciunt, ut minus splendeant; quippe quemadmodum retundentiū multitudine vis medicamenti infringitur, sic utilis doctrina verborum bullatis ambagibus. Sed hi eloquentiam pluris faciunt quam bene dicere: Et cum diu noctuque male dicant tamen minus eleganter dicere in horrore habent. At nec veritas ornari vult, nec optima & pulchra quæque, sermonis pulchritudine aut cultu indigent, & loqui propriè potius, quam eloqui sapientes deceat; & causa veritatem magis, quàm loquutionis ornatum quarere Videas illos toties execrantes miseriam illorum temporum, quibus Avicenna, Rasius, Averrores, Mesues, & quicunque sequuntur Arabum doctrinam,

P R Æ F A T I O.

floruerunt, scilicet quamvis non alii Hippocratis, & Galeni dogmata melius assequuti sint; et si multa utilissima medicamenta, aliis antea ignota, nobis invenerunt, paucissimaq; modo habeamus, quæ non antea eorum fuerint (quamvis hoc seculo adimatur eis debita gloria) impurè tamen ac sine ornatu scripserunt, quod præsens ætas piaculum existimat, quia omnium studiorum explicationem magis illustrare perpolitamque desiderat. Quanto aequius possumus nos condolare seculi huius infelicitatem, quo homines pluris verba faciunt, quam ipsas res, quarum causa fuerunt inventa. Sed omnis ætas de suo tempore quæstæ est, ornat quidam sapientiam os eloquentium, rerum tamen differentias cognoscere, quàm de vocibus curiosius contendere satius erit: ac si de aliquo periclitandum, de his potius, quam de illis putarem; ita enim comparatum est, ut tunc primum homines res ipsas neglexerint, cum nimio studio nomina querere cæperunt, si Galeno credidimus; quem ipsi posthabita viri singulari doctrina, ob elegantem potius, & compositum stylum tantopere admirantur.

Hos igitur defectus in hac Medicina Parte considerans, opera preitium duxi, & tunc demum de mortalium genere bene meriturum existimari, si ex iis, quæ præclare à probatissimis scriptoribus dicta sunt, & aliis quæ ego mihi meditatione crebra, multo studio, summa diligentia, & assiduo agrotantium usu, vera esse deprehendi, duos commentarios conscriberem, in quorum primo theoriam seu naturalem mulieris historiam: in altero mulierum affectionum praxin succinctè, sed acuratè comprehenderem, non ita breviter ut aliqua desiderarentur, aut tenebris res involveretur: nec ita prolixè, ut bullatis nugis paginaturgesceret, & laboriosa confusione legentes opprimeret: sed medio quodam stylo & facili, & apto magis ad proficiendum, quam ad suadendum, ita ut si fieri id possit, ubi maxime careat floribus, ibi plurimum pariat fructus, non enim eloquentia hoc opus est, sed medicina, in quo communem utilitatem quarimus, non gloriam.

In prima igitur huius operis parte, quæ quatuor libris continetur, omnia, quæ ad uteri & mammarum anatomien, Philosophiam, vel fami-

P R Æ F A T I O.

fœminei sexus historiam, pertinent, quæq; ad semen menstruum, cō-
gressum, conceptum, uteri gestationem, partū & lactescēant, textu-
um præterea difficultates, controversias, problemata & quæcunque
ingioris sunt speculationis, Deo bene juvante, exponemus. In secun-
dū illud curabimus, ut nulla penitus agritudo earum, quæ miseras
fœmellas solē exercere, quæq; hætenus à diversis scriptorib. disper-
sè tradita sunt, omittatur. quarum essentiam, species, differentias,
causas, signa, prognostica servato ordine enucleabimus, & si quæ in-
ter improlixiorē disputationem postulaverint, ea in Scholia, quæ
singulis fere capitibus appenduntur, relegabimus, ne properans ad
curationē lector tarderis, aut impingenti desit, unde possis difficulta-
tis lucem exigere. Ad remedia quod attinet, rejectis cunctis illis, quæ
suspecta, difficilia, superstitiosa, immunda, aut parum probata visa
sunt: munda duntaxat, facilia, securissima, aut pluribus eventis cō-
probata selegi, perniciosum eorum errorem vitans, qui cum ad ma-
nus medicamenta habeant, ut admirationi sint, ad peregrina, exoti-
ca & ad ea quæ difficultè parantur, & cum minori utilitate, ne dicam
cum maximo detrimento, sæpe confugiunt. Nec ullū mihi secretū re-
servavi eorū, quæ variis morbis proficua esse assidue didici: quod
quosdā in multis Europa locis facit, non sine horrore video: nam
hic suū herculē; alter suū balsamum, aut panacæā; alius hoc, alius
illud medicamentum summis laudib. evehit, quorū tamen modū fa-
ciendi invidiosè calant, & quasi mystagogi quidā ab ipsis superis usū
accepisse fingunt, Numam, Sertorium, Minoem, & Solonē imitan-
tes, qui per cervam, & Egeriam, à Iove, & Apolline sibi signifi-
cata, quæcunque astute imperitabant, quo facilius vulgo persuaderent,
comminiscebantur: At illi prudenter fortasse in Reip. usum: medicos
vero sordidi lucri causa occultare, quæ humana saluti utilia sunt, in-
decens est & inhumanū; nam Aristotelis decreto bonum tantū est me-
lius, quāto est communius. Sed violenta sunt medicamenta illa, quæ,
si bona agri fortuna commode, ac oportune exhibere contingat, illico
profunt, indeq; pleno ore commendantur: Si vero (quod plerumq; fit,
quia absque morbi, naturæ, & artis cognitione) minus prudenter
ingeran-

P R Æ F A T I O.

ingerantur, interficiunt. & quamvis laudent, qui eorum forsita ope superstites sunt: qui tamen violentia, aut prapostero ordine occuberunt, vituperare nequeunt, quia error medicina terra contegitur. Eorum tamen pleraque quæ sint, & quo pacto continentur, obiter in hoc opere patefaciam.

*Non tamen existimes, amice lector, nos actum agere, quia plures extent de mulierum morbis tractationes, nam certè nullam absolutam invenies, quod tum facile deprehendes, cum reliquas quæ hætenus prodire, hisce nostris diligenter contuleris: Imo erat quod hætenus fœmina de nobis conquirentur, & cum Sorano exclamarent: O male occupatum virorum genus, occidimurnos, non morimur: & ab illis, qui inter vos peritissimi existimantur, perperam curatæ, vos vero de qualibet vel levissima vestrarum affectionum libros ex libris facientes bibliothecas voluminib. oneratis, de nostris interea diris ac difficilimis cruciati-
bus, nulla vel exigua, & ea quidem satis oscitanter, mentione facta. Neq; vero me latet, non ita pridem Basilea in aliquot voluminibus congestos omnes fere autores, qui de hoc negotio scripserunt, fuisse excusos: in quibus tamen supra enumerata incommoda proculdubio deprehendes. Alius enim nimis brevis, alius obscurus, hic de quibusdam morbis duntaxat edisserit, alter de aliis: plerique ita tumultuariè scribunt, ut nimium sit operosum, quod quaris, reperire, multa de fides, plura sapissime repetita legas, pleraque in uno ex aliis supplere oporteat. Neque id mirum; non enim viri alioquin sapientes toti huic tractationi fuerunt intenti, sed obiter, quasi aliud agentes. Quemque tamen sua esse laude dignum, nec ullum tam jejunum, qui nobis non aliquid contulerit huic operi perficiendo, & per quem aliquid non profecerimus ingenuè fatemur. At unus Lud. Mercat. vir sine controversia doctus, & dignus, de quo longior sermo haberetur, mihi visus, ad perfectionem huius Medicinæ partis proprius accessisse, nisi promiscuè & confusè scripserit, atq; adeo prolixè, ut vix caput perlegas, quin prius terminetur morbus, quem curas, inter cujus etiam odoratissimos suavissimosque flores nonnulla sentico-*

P R A E F A T I O.

sentiosa, & dura deliteſcentia interdum offenduntur. Quamobrem cum Hippocrate agnoſcens præcipuum eſſe ſcientiæ votum, aliquid eorum invenire, quæ nondum fuerunt inventa, ſecundum ſemipræfecta ad finem perducere & abſolvere grana, uti ajunt, à paleis ſecernere, ſcimina mundare, & aurum ex viſceribus terræ ab aliis extractum purgare quodquod ipſe erui, inferere, cuncta in ordinem facilem atque pellucidum digerere inſtitui, ita ut quacunque continentur in illis quatuor vaſiſſimis tomis, qui Argentina, adjuncti denuo alijs autoribus, tanquam in unum corpus varium ſane, ac deformis monſtri ſimile, coacti colligatiq; abſq; ordine ſunt, exiguis hiſce duobus commentariis, dilucide diſpoſita reperias atque contracta, nulla bis legas, nec in ullas inter legendum nugæ impingas, quæ te ab illa, quam cupis, lectione, remorentur: Idque ſervata ſemper rei ſerie & ordine, quem à nullo ante nos de hac re ſcriptore ſervatum comperies: non incommoda, ni fallor methodo, ita ut alibi lacera & diſjecta membra in unum quaſi corpus coaleſcerent. Neminem præterea calumniandi ſtudio, ſed veritatis indaganda, eique lucem concilianda deſiderio coacti reſellimus, aut inſectamur. Non enim idcirco ſcripſi, ut veterum arduos conatus, & recentiorum laudabiles annexus aſpernarer, aut, quæ ab alijs de hac re dicta ſunt, reprehenderem, ſed ut ea, quæ in alijs aut obſcura ſunt, aut omiſſa, aut confuſa aut depravata, maniſeſtiora fierent. Scimus enim quod Socrates ait apud Platonem, nullum inſciæ evidentius extare argumētum, quam ſi quis data opera à viris ſapientib; diſſentiat, & eorum, qui aliquid ſciunt, ſcripta apud ignaros calumniari, non ſcientiæ opus eſſe, ſed proditionem naturæ & artis ignorantiam. Quæ omnia attuli, non ut ſtudium meum inſolenter extollerem, ſed ut, utilitatis conſcius, ſtudioſos ad lectionem excitarem. Habes, amice lector, noſtri inſtituti rationem, quod ſcio mortalibus plus utilitatis, quam mihi gloriæ allaturum; Et hic ipſe eſt, quem captamus laboris noſtri optatiſſimus finis. Tu verò juxta inde perceptum fructum, de quo tibi judicium lubens permitto, invidioſorū mentes re-

P R Æ F A T I O.

prime. Quod sicubi, quia homines sumus, tibi plane non fuerit satis factum, non ocio & desidia vertes, sed peregrinationi, in qua his studiis necessaria tranquillitas non datur. Memineris etiam illud Plinii, haud ullo in genere ventam justiore esse, si modo mirum non est, hominem genitum non omnia humana novisse. Non enim omnia possumus omnes, & hominis est labi, errare, falli: Suntque etiam in pulcherrimis corporibus navi quidam nihilque est in rebus humanis omni ex parte beatum. Debes insuper considerare rei difficultatem, est enim longe laboriosum, multa in pauca contrahere, & nihil quod desideretur omittere, ac perspicuitatem cum brevitate conjungere, & quæ post multum laborem inveneris, ad certa artis præcepta revocare. Idcirco ubique humanitatis memor lege, evolve, frueri, corrige, non tam quid ego fecerim considerans, quam quid alii hæc in re hætenus præstare non potuerint. Vale.



INDEX

INDEX CAPITVM PRIMÆ PARTIS.

CAPITA LIBRI PRIMI. II.

I. Quid femina, quæque ratione à viro disideat. Pag. 1.	
II. Uteri ratio, situs, figura & magni- tudo. 4	
III. De uteri partibus. 5	
IV. De iis, qui utero adnascuntur. 12	
V. De utero colligantia, consensu & usa. 15	
VI. Placenta, & aliorum de utero sen- tentia, quod sedem mutes, & ani- malis. 17	
VII. De mammis. 20	
VIII. De osibus, quæ in muliere uteri & mammarum ratione à viro osibus disideat. 27	
IX. De partibus, quas naturæ machina- tur, dum fetus in utero geritur. 35	
X. De oculis, quæ ex utero fetus in- runtur. 29	
XI. De similitudine partium femina- rum, cum partibus viri. 33	
CAPITA LIBRI SECUNDI. 34	
I. Semen definitur, materia, facultas, & quænam excrementum sit. 36	
II. De seminis natura atq. præstantia. 40	
III. Semen mulieris habere: & quid opus conferat in fetus constitutione. 43	
IV. Semen non solum ut perficem, sed et- iam ut materiam ad eum attingere, & cur partes femininæ non re- gimentur. 48	
V. Semen non solum ut perficem, sed et- iam ut materiam ad eum attingere, & cur partes femininæ non re- gimentur, de ubi substantialem accipiat formam. 53	

VI. De resini usu, quid, ipsi ad semina generationem conferant. 60	
VII. Semen quæ ratione dicatur anima- tum. 65	
VIII. De facultate formatrice, quid illa & quam mira in nobis operetur. 69	
IX. De menstruo sanguine. 75	
X. Menstruum sanguinem sola copia peccare, eodemque infantem in u- tero nutrire. 78	
XI. Per quos ductus menstruus sangui- s expurgitur. 85	
XII. De tempore, quantitate, duratio- ne, atque substantia menstorum. 88	
XIII. Menstruum sanguinem naturæ sua calidiorem non esse virili, quod quidam opinati sunt: & quæ rati- one semina abque, vel ante men- struum præsentiam possit conspici. 94	

CAPITA LIBRI TERTII. 19.

I. Quid coitus, & quibus de causis ex- istatur. 100	
II. Coitus finis, & quod sola pregnant mulier virum admittat. 104	
III. Notabilia nonnulla circa coitum. 107	
IV. Quibus, quo tempore, etate, & tem- peramento coitus conveniat, que noceat. 111	
V. Admonitiones in ipso coitu obser- vanda, & quædam præcepta, quæ nisme nocent. 117	
VI. De coitus, quædam præcepta, quæ nisme nocent. 117	
VII. De coitus, quædam præcepta, quæ nisme nocent. 117	

INDEX CAPIT. PRIMÆ PARTIS.

VII. De Conceptu.	123	III. Varia mensis acceptiones, ut legitimus parius tempus melius innotescat: enarratur etiam de eodem partu Hippocratis sententia.	179
VIII. De similitudine in sexu, & an fixmina viro sit imperfectior.	126	IV. Hippoc de pariu hominis sententia ulterius elucidatur: totamque dierum ac hebdomadarum vim in partu a solis ac luna actione pendere ostenditur.	184
IX. De similitudine specifica & individuali.	132	V. Astrologorum, arithmeticorumque de tempore parius opiniones.	189
X. De similitudine ad maiores, & con sanguineos.	136	VI. Cur septimestres octimestresq. nō raro eduntur: & cur 7. mense nati vitales sint, octavo verō minime.	194
XI. De causa disimilitudinis ad parentes: & cur mola ac monstra generentur.	137	VII. De parius exeundi modo, ac debita figura.	198
XII. De hermaphroditis.	144	VIII. Quibus signis partus cognoscatur: & de lochiorum expurgatione.	203
XIII. Quis superfœratio contingat ac concipiantur gemelli.	147	IX. De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditiones, ac qualitates.	206
XIV. De fœtus formatione, & uteri gestatione.	150	X. Cur lactis albedinem natura tribuat: & an illud per concoctionem fiat, aliaque scitu digna.	211
XV. De fœmineo conceptu: ac quo tempore fœtus sentiat, ac moveatur.	155	XI. De crassamento, grumescatione, & caseatione lactis.	215
XVI. Virum viscerum prius generetur cor, an hepar.	158	XII. Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum esse: sui minus si fieri possit, qualis sit nutritrix eligenda.	219
XVII. De operationibus quibus in utero infans caret, quibusve utitur.	161	XIII. Parvane, an magna mamma ad consiciendum lac commodiores sint: & an livida nutritrices eligenda.	223
XVIII. Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.	164		
XIX. Humanam sive rationalem mentem mortis expertem esse.	168		
CAPITA LIBRI QUARTI. 13			
I. Quid partus: & cur sola mulier incertum habeat pariendi tempus: ac maximos sentiat in partu dolores.	172		
II. Quo tempore contingat naturalis partus, & a quo legitima computatio sit incunda.	176		

INDEX DUBIORVM, QVAE HAC PRIORI PARTE CONTINENTUR.

	Pag.		Pag.
LIBRO PRIMO.		Quidnam sit facultas formatrix. ibid.	
An in plantis uterj sexus reperitur. 2		Quantitate solis, an etiam qualitate	
An os uteri gravidis perpetuo occludatur. 7		peccet menstruus sanguis, & an factus	
An hymen sit coactus partium an venarum contextus. 8		eodem nutriatur. 78	
An femina in virum verit possit. 21		Per uteri an per cervicis venas expurgetur menstruus sanguis 85	
An uteris semen commutare valeat. 16		An caloris inopia sit causa, cur juniores	
An uteris sedem mutet. & animal sit. 17		femina non concipiant. 90	
An pubis ossa in partu disjungantur. 23		An menstrua alba contingant virginibus, & non corruptis. 93.	
An factus in utero sudorem emitat. 27		An vir sit calidior femina. 95.	
An accubula reperiantur in humano utero 29		An femina absque, aut ante menstruum praesentiam concipere queat. 98	
An conceptus felix contingat incipientibus an desinentibus mensuris. 30		LIB. TERTIO.	
LIB. SECUNDO		Virum vir quam femina magis in coitu oblectetur. 102	
Calidumne semen, an temperatum fecundius sit 40		Quanam sit causa sterilizatis mularum 105.	
An femina semen habeat. 43		An Venus melancholicis sit salutaris 109	
An femineum semen prolificum sit. 44.		Vesperitine, an potius matutino tempore sit concumbendum proles gratia. 114	
An femina solam materiam. vir efficiatiam praestet in conceptu. 48		An bruta ex hominibus possint concipere. 119.	
An parte seminarie possint regenerari 50		An daemones cum hominibus possint concipere, ac inde concipere. ibid.	
An semen a toto corpore decidat, & ubi nam substantialem formam accipiat. 53		An coitus per maleficium possit impediri 123	
Antestes conficiendi seminis vim habeant 60		An ex lotio conceptus possit cognosci. 124	
An semen sit animatum 65		Quanam sit causa similitudinis in sexu. 126	
An nutre & generare sint duo munia vegetantis potentia. 69		An	

INDEX DUBIORUM.

	Pag.		Pag.
<i>An fœmia sit viro imperfectior.</i>	110	<i>An undecima, ac duodecimi mensis partus sit vitalis & legitimus.</i>	178
<i>Quanam sint causa similitudinis specifica, & individuales</i>	132	<i>An partus, qui decem dies ante nonum mensem oritur, sit vitalis</i>	182
<i>Quanam sit causa similitudinis ad majores</i>	136	<i>An temporis supputatio integris diebus sit faciendâ</i>	187
<i>An mulier absque viro violam concipere possit</i>	142	<i>An planeta fœtum in utero gubernans</i>	193
<i>An plures fœtus pluribus membranis contineantur</i>	147	<i>An numeri ad supputationem temporis partus efficientiam habeant.</i>	192
<i>An ad quadragesimum usque diem tota conformatio sit ex semine</i>	154	<i>An ante plenilunium geniti temporis maturescant.</i>	195
<i>An fœmina ad sui formationem decem dierum spatium ultra masculi tempus requirat.</i>	155	<i>Verum serum lactis calidum sit vel frigidum.</i>	108
<i>An fœtus ultimis mensibus minus alimentis consumat.</i>	158	<i>An saluta ad lactis copiam conducant.</i>	210
<i>Virum viscerum prius generetur, ibid.</i>		<i>An lac si. e sanguine per concoctionem, an per solam coloris mutationem</i>	212
<i>An sit animal id quod in utero est.</i>	163	<i>An fœmina dum lac habens, perpetuo menstruis careant. & steriles si. e.</i>	213
<i>Quonam tempore rationalis anima corpori infundatur.</i>	164	<i>Serum an possit concreescere.</i>	215
<i>An vires & facultates anima realiter sint distinctæ.</i>	165	<i>An lactis grumescitio a frigido fiat, ibid</i>	
<i>An rationalis anima sit ex raduce.</i>	166	<i>An caseatio a calido semper sit.</i>	216
<i>Virum animam rationalem esse immortalitatem demonstrari possit.</i>	168	<i>An nutritrix sit admittenda.</i>	219
LIB. QUARTO		<i>Parvæ mamma, an potius magne ad conficiendum lac sine preferenda.</i>	223
<i>Cur sola mulier in partu maximos sustineat dolores</i>	173	<i>An livida nutritrices sint eligenda, & lividum lac.</i>	224
<i>An sola mulier habeat incertum partientis tempus.</i>	174		

FINIS DUBIORUM.

AUCTORES QUI IN HOC OPERE CITANTVR.
QUIVE AD IPSVM ALIQVID
CONTVLERVNT.

Abenzoar	Aristoteles	Coquilatus
Ælianus	Archelaus	Cordaus
Ætius	Alclepiades	Custo Medicus
Alexandrinus.	Athamantius	Cornelius Celsus
Alexand. Aphrodiscus	Athenagoras	Cornelius Agrippa
Alexander Benedictus	Aulus Gellius	Christophorus Vegal
Alexander Trallianus	Averroës	Christoph. de honestis
Albertus Magnus	Avicenna	Chrylippus
Albumazarus	Aufonius	Democritus
Alzaravius	Augerius Ferrerius	Dioscorides.
Albucaſis	Autor libri de fin. med.	D. Augustinus
Alderetus	Autor libri de mor. mul.	Diocles
Albertinus Bontonus	Autor libr. cui tit. ani-	Diogenes
Alexander Massaria	mal esse quod in ure-	Dimus Florentinus
Amatus Lusitanus	ro est.	Dodeneus
Ambrosius Paracus	Autor lib. de carnib.	Donatus ab Aliomari
Anaxagoras	Autor lib. de spermate	Empedocles
Antonius Musa	Baptista Mantuanus	Epicurus
Antonius M. zaldus	Epistola Mantuanus	Eucharis Rhodius
Andreas Lavina	Banachiolus	Fallopianus
Andreas Fernandez, au-	Bejaminus	Fernelius
toris pater.	Benedictus texor	Festus
Andreas Valerius	Cardanus	Franciscus Rosetus
Angelus de Gelvasis	Catullus	Fractosorius
Anrillus	Cælius Aurelianus	Galenus
Apollonius Medicus	Cælius Rodiginus	Garcias ab Horro
Apuleius	Censorinus	Gainerus
Areus	Cleopatra	Gaspar Bayinus
Anthopanis scholiast.	Conciliator	G. meus
Argenterius	Columella	Gentilis Fulginas

NOMINA AUCTORUM

Gorihæus	Matthæus de gradibus	Proclus Philosophus
Guido de Gualiac	Martialis	Prosper Alpinus
Herophilus	Mercatus	Psellus Philosophus
Homerus	Mercutialis	Pythagoras
Hippocrates	Mesues	Rodericus de Sorea
Hieronimus Gabucin.	Molchio	Rondeletius
Jacobus Rufus	Milesius	Rulandus chirurgus
Jacobus Silvius	Mundinus	Savanarola
Jacobus de Partibus	Nicolaus Monardes	Serapio
Jacobus Foroliviensis	Nicolaus Rochæus	Schenkius
Joannes Lebon	Nicolaus Florentinus	Soranus Ephesius
Joannes Langius	Ocha Doctor, dictus	Solinus
Joannes Albofius	Anglicanus,	Solenander
Joannes de Vigo	Oribasius	Sylvaticus
Joubertus	Oratius	Scaliger
Isaac	Ovidius	Stephanus Atheniens.
Lactantius Firmianus	Parmenides	Stobæus
Lanfrancus	Paulus Ægineta	Tagantius
Leonus	Paulus Jurisconsultus	Terentius
Leoniceus	Palladius	Tertullianus
Leonardus Fuchsius	Petrus Vaz Lusitanus	Theophrastus
Levinus Lemnius	Peterius	Thomas à Garbo
Leonides	Petrus Salius	Thomas à Veiga
Lobelius	Petseus	Trincavelius
Lucretius	Philoxenus	Trotula sive Erotis
Manardus	Philo	Turisanus
Martinus Akakia	Picus Mirandulanus	Varolus
Mathiolus	Plato	Valerius Maximus
Marcus Varro	Plautus	Valeriola
Marcus Tullius	Platerus	Valescus de Taranta
Marcus Aurelius Rom.	Plinius	Vallesius
Imperator.	Plutarchus	Verderius
Macet	Polybius	Vessalius
Manlius	Porphyrius	Virgilius
Marcellus	Præcianus Medicus	Zirbus.



RODERICI à CASTRO

LVSITANI, PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De

Natura mulieris.

PARS PRIMA.

LIBER PRIMVS.

*Quid sit fœmina, quaque ratione à viro
dissideat.*

C A P. I.

MIRAM ET PLANE DIVINAM ARTEM *Natura
mira art.*
sapientissima natura excogitavit, ut quoniam possibile
non erat, ea, quæ ex fragili materia venis, arteriis, nervis
& patum firma carne animalia composita fuerant, cor-
ruptilia non essent, atque mortalia; eorum tamen genus
nullum *refrigeret*; sed in specie servaretur, quod in singularibus non
poterat. Idcirco concipiendi organa seminisque genitalis, menstrui & la-
ctis proferre d. *confectis* dedit animantium fœminis, quibus insuper in-
effabilem concubendi appetitum, incredibilemque voluptatem in-
generavit, ut *facile* utrinque congressu sibi simile generarent, cujus fe-
lix sequeretur coniunctio, uteri gestatio, partus, ac tandem in lucem
jam editi infantis educatio. De quibus hic tractationem instituimus, *Audivit
instituti.*
eo ordine, ut prima h. parte quatuor comprehensa libris, quæcunque
circa præfata organa; generationis primordia, & actiones naturali-

A

ter cor

ter contingunt, Deo omnipotente auspice, explicemus : Secunda, quæ quatuor ultimis continetur, quos de mulierum morbis, siue praxin nuncupamus, earum ægritudines, tum quæ circa prædictas jam operationes, & organa fœminis omnibus in communi contingunt, tum quæ cuique terminatum sorti propria existunt, earundemque remedia, & curandi methodum dilucidè afferamus: quæ ceriè tractatio sine prima admodum obscura, hæc verò sine illa propemodum inutilis videretur; utramque simul promiscuè conjungere, quod omnes ante nos fecerunt, legentibus plane operosum & consulum. Caterum quia in qualibet proposita coniectione omnis inventionis initium est, ante cognoscere, quid illud sit, de quo quæritur, ut rectè divinus Plato in Alcibiade primo, & cum eodem Galenus mille in locis confirmat, de mulieris acturi natura & morbis, non abs re ab ejus essentia nobis esse sumendum exordium. Atqui quemadmodum vir in alio, ita etiam mulier animal est ratione præditum generans in se ipso. Fœminatum vero aliæ viro utuntur, aliæ non utuntur. Et quæ viro utuntur, aut corruptæ tantum sunt, aut steriles, aut gravidæ, aut puerperæ, aut lactantes. Quæ vero à viri consortio sejunctæ vivunt, aut viduæ existunt, aut virgines. Porro mulier minus latè patet, quam fœmina, quia fœminas humanæ speciei duntaxat complectitur, neque has omnes, sed propriè illas, quæ amplius virgines non sunt. Unde Cicero objurgantibus quod sexagenarius jam virginem duxerat, respondit; *Craseris mulier*. Omnis tamen fœmina à fœminis mollitie, siue fœcæ dictæ, in id potissimum genita, ut masculo sociata generet. Maris enim ac fœminæ conjunctione, quorum ille principium effectivum, & generationis originem primam; hæc verò materiam, instrumenta, & concipiendi organa subministrat, ad procreationem opus esse latissime probat Aristoteles, in opere de generatione animalium. Et adeò notum est, ut non solum in animantibus, verum etiam in omnibus aliis rebus natura constantibus, facile possit facta inductione comprobari. Sic Philosophi duobus elementis activam & quasi masculam vim concedunt, duobus aliis passivam & fœmineam; Sic Astrologi ex signis masculina alia, alia muliebria constituunt; Et Chymici in metallorum genere utrumque sexum agnoscunt; Ipsum vero Aristotelem, qui primò de generat. animal. 2. marem à fœmina in plantis non separari scripserit, Dioscorides, Theophrastus, Plinius ac reliqui rei herbariæ scriptores, sedu-

Mulier
quæ
est

Mulierum
diversi
status.

Mulier in
nem ge-
nita sine
Maris &
fœmina
ad pro-
creationem
necessitas.
1. lib. c. 2
& 2. c. 1.

in plantis
uterque
status.

10

20

30

sedulique naturæ contemplatores plane convincunt ; Et ipsa sensuum
fides, quæ una omnium ductoriares & rationes evertere potis est. Si-
quidem alias masculinum more videmus crispas, hirsutas, densiores &
tortuosiores : alias perinde ac feminas molliores, & enodes, quæ ste-
riles fiunt, si longis intervallis distitæ sint ; faccondiores, quo propius
masculis implantantur : Sic Philostratus, Plinius, Theophrastus &
multi alii referunt palmarum feminam atque maiorem ita se diligere , ut
nil propeferantur, & sese contingant, emarcentur proflus & conta-
bescant. Hæc certe species quædam est thalami & matrimonii, sub qua,
dicente Palladio, felicius crescit utriusque decor ; neque ab hac verifi-
ca sententia plane diversus fuisse videtur ipsemet Aristoteles 1. Cap.
de gener. animal. ubi similitudinem proportionemque quandam sexus
in plantis etiam reperiri apertissime concludit. Quæ enim sine ratio-
ne interior plantarum pars, quæ à nonnullis cor, aut medulla dicitur,
ab aliis matrix nuncupatur. Et concipere dicuntur arbores, cum hu-
more turgent, parturire cum germinant, pariuntque cum florent, flus-
que ruptis constat utriculis, sed & educatio etiam in fructu est. Quæ
cum ita sint, animalia tamen longe præstantiori evidentiorque ratio-
ne sexibus se juncta esse constat, & præsertim mulierem à viro, quæ, ut
dictum est, istius potissimum operis causa, à primis statim mundi ex-
ordis, consilio ineffabili & inextimabili providentiâ à Deo creatore
facillè debita, ut Veneris illecebris excitatus conjunctionis appetitu
teneretur, procreandi causa, ne cum vitæ tempore dimitteretur com-
memoratio nominis sui, sed ad omnem posteritatem piolis propaga-
tione deveniret. Quia enim ipse generationi aptus erat, neque tamen
per se solus huic operi perficiundo sufficiebat ; ideo commodò indi-
guli adiutorio, quale erat femina, quæ materiam legeretque in pro-
creatione lubministraret, concipiendique ac fœtus nutriendi origina
haberet, quibus à masculo dissideret. Quæ quidem organa utri sunt
& mammarum ; quantum anstromen presso contractoque stylo enarrare
operæ preestiterit, deinde ad reliqua seriosa procedemus :

Sed ante omnia Dei immortalis auxilium implora-

mus, quo rerum omnium capiendâ
primordia sunt.

*Phi in l.
con. Plin.
lib. 13. cap.
4.
Theop. 1.
de causis
plan. 20.*

*Quævis
famina à
viro dissi-
det.*

Uteri ratio, situs figura & magnitudo.

CAP. II.

*Uteri & eius descriptio.**Situs uteri.**Hominis abjecta conditio.**Ossa quæ uterum ntrinque ambiunt.**Uteri figura.**Magnitudo.*

Uterum, qui Græcis μήτρα & ὕστερα, Latinis matrix, quasi omnium mater, vulva, mulierum loci, & utriculus nuncupatur, partem definimus organicam, in qua semen concipitur, fœtus formatur, augetur & nutritur. Medici quicunque ejus fabricam enarrarunt, oportune in fundum & collum, siue cervicem dissecant. Situs est supra os pubis, sic, ut ipsius cervix à mulieris pudendo sursum, versus posteriore ipsius ossis, & vesicæ regionem, ac secundum recti intestini anteriora in Peritonei cavitatem ascendat; donec fere è directo sedis peringat, qua rectorum ab dominis musculorum initia à pubis ossibus exoriantur: illic namque uteri cervix in fundum desinit, qui in abdomine consistit, inter vesicam & rectum intestinum. (Hinc obiter insolentissimi hominis vilem & abjectam conditionem æstimare licet, ex fragili ac peritura materia inter excrementa nati, & in terram ac cinerem, resolvendi, ut cum Plinio lamentari liceat: *Hæc demerentiam ab his incitis æstimantium ad superbiam se genstos.*) Hic tamen situs peropportunus fuit, utpote valde amplus; & à facie nobilissima rationis arce, longe distans; deinde ibi ossa nulla, quo minus uterus distendi queat, atque ipsi parituro exitus ad inferiora & versus cura facilis est, tandemque uterus ibi anteriori parte ab osse pubis; posteriore ab osse sacro: à lateribus ab ossibus ilium, tanquam tutissimis vallis circumdatur. Prægnantibus non ex ætate mediam partem occupat, sed in dextrum aut sinistrum vergit, quod etsi aliquando fœtum sexus ratione fiat: non tamen perpetuo est, ut infra constabit. Figura illi rotunda, nisi quod ad cervicem paulo sit longior, majusculo pyro similis, aut nonnihil compressæ cucurbitulæ, & si apices, quæ cornua vocant, excipias, ipsam vesicam refert: uteri enim fundus ab angulis seu cornibus deorsum recta sensim arctior redditus, ad ipsius cervicis originem fertur, ita ut cervice instar meatus cujusdam longa & tereti, totum intetum fundus non multo fiat longior, quam est latus, sociaturque figuram rotundæ proximam, qua & capaciore redditur, & in partu minus obnoxius. Magnitudo ejus non æqualis existit in omnibus, multo siquidem minor illius, quæ peperit, quam prægnantis, ejus

20

30

ejus vero quæ nunquam peperit, multo minor, quemadmodum & adhuc minor estum, quæ nondum Veneri indulgere; ætatum etiam ratione non parum evasit, quæpe s, quæ adhuc augentur, vesicæ sunt matricibus majores, perfectis matricibus vesicæ superant. Sunt qui mediocri utero secundum longitudinem a loco, in quem incumbit ad extremum pugnendi finem, undecim digitorum intervallum tribuant, alii affirmant tres vel quatuor transversos digitos non excedere, neque multo majorem esse, quam ut manu comprehendi queat. Utrique vero similia adstruunt, modò illi intelligantur de utero, cum ipsius cervix in

10 Anatome manu attollitur, aut in coitu ad penis titillationem, in gestatione, & partu ad fœtus formam extenditur; Hi vero de eodem cum cervix complexa rugosaque conniver, fundusque in se collapsus concidit: breviter non minus difficulter cervicis uteri, quam penis (cujus instar vagina est) longitudo, latitudo & exacte describi potest; fundus vero pro contentæ in illo genituræ, aut fœtus quantitate evasit; atque ita quamvis in altitudine recti intestini vesicæ terminis (ut dixi) circumscilabarur: mediocris tamen tenuia intestina nonnunquam pertingit; maximus, quasi prægnantium, etiam imum ventrem replet. In latitudine etiam dispar, ut plurimum tamen in non prægnantibus duos transversos digitos parum excedit: Mirum dictu, cum receptaculum sit, in quo intus procreatur, quodque adeo, dum mulier uterum gerit, ampliatur, ut apicibus suis seu cornibus ad utraque ilia portigatur; cum præsertim ipsius substantia, quantumcunque manibus & vi distendas, nec lateatur, nec nisi naturæ viribus cedat, contra quam de cervice dictum est, quæ rugosa cum sit, levissimo diducitur conatu.

*Longitudo.**Latitudo.*

De Uteri partibus.

C A P. III.

10 **P**Ortio tertiæ, & præsertim fundi ipsius substantia nervea membranæque est, & crassa admodum; externa superficie levis, trādens & æqualis, non tamen ad amullim candicans, sed carneum quid præferens, hæc alioq. tunica internam & ipsius uteri propriam appellant, ad differendum a lateribus triplo tenuioris, qua superinegitur, quæque à peritoneo peritonibus utrinque lateribus uteri adnatis utero obducitur, eumque nonnulla retinet: Hinc inter anatores scriptores

Substantia uteri.

*Tunica
duplex.*

diffidium compones, nonnullos duplicem tunicam sive membranam utero tribuentes alios unicam tantum, quia internam non tunicam, sed uteri substantiam plerique vocant: hæc in non prægnanti utero omnes reliqui corporis tunicas vel tres etiam ventriculi & intestino-

Utero.

rum simul implexas vincit, venosaque est, multisque venis & arteriis intercepta, sicuti superior nervea; constat etiam tribus fibrarum generibus longitudinalibus, quibus viri genituram trahit, quæ admodum paucæ sunt, quia opus ipsarum facile; transversalibus, quæ rectarum copiam superant, quia his & raptam genituram, & fœtum toto gestationis tempore retinet; ac demum latitudinalibus, iisque etiam pluri-

*Cornua
uteri.*

mis & validissimis, quibus fœturam in lucem edic. Media ejus pars non tam altè ac cornua conscendit; sed in sinus cavitatem exuberat, quæ in parte sicuti uteri os crassior multo occurrit, quam quæ uterus in angulos sive cornua desinit. Superior enim fundi pars utrinque ingentem processum unum constituit, perinde ac frontem vituli jam primû cornua producentis, ob quam effigiem hos processus angulos sive papillas, veteres Dioclem secuti uteri cornua nuncuparunt. Interna vero

*Superficies
interna.
sinus.*

superficies, si in longum uterum dividas, duos sinus promit, dextrum ac sinistrum, nullo septo discretos; sed futura quadam, qualis viri in scroto inest, obscuriori tamen, ideo antiqui matrices, perinde ac si duæ forent, appellaverunt, & papillarum numero correspondere dixerunt; qui quidem sinus leves admodum sunt & angusti, aded ut iis quæ uterum non gerunt, fabam majusculam vix capiant. Hinc Gentilis, Nicolii, Mundini, Alberti Magni, Bonacchioli, & aliorum, quorum pene innumerus est numerus, error apparet, qui in humano utero septem

*Cellulas
non habet
interius.*

cellulas esse asseruerunt, tres in sinu quolibet, in medio unam: in singulis insuper decem rugositates, sicut septuaginta consurgerent, totidemque simul fœtus concipi posse, primum profecto anatomicè autumatunt. Plures enim fœtus juxta seminis quantitatem in utero non cellulis, artibus aut thalamis, qualia illa forent, sed propriis involucri distinguuntur. Et quamvis substantia uteri interna, si dilatetur foraminibus plena appareat, hæc nihilominus foramina non cellule, sed cotyledonum ora existunt, per quæ gestationis tempore, sanguis ad uterum delibitur. Communis insuper est via ab his sinibus in os uteri, quæ non concepturæ proprium semen deponunt, concepturæ vitile excipiunt. Os vero uteri vocamus internum illud ostium,

*Via com-
munis à
fundo u-
teri ad i-
psum os
uteri.*

quæ

qua fundus definit & cervix inchoatur, quod etiam os matricis, vel fundi orificium appellatur, & si extra species tinea piscis, vel canini ovis imaginem tibi offeras, ei; glandi similem, quæ in extremo est masculi genitalis, ac ossis traeverla veluti litera Q centro simili donatur. Parturientibus adeo extenditur & patet, ut nihil fere ejus superfit, sed cavitas una prope æqualis appareat, à fundo uteri ad pudendum usque. Quæ nimis pepererunt, scissuram habent amphorem in prægnantibus specillum vix admittit, nec nisi in partu aperitur, cum foetus & illius involucria emitit, aut in coitu, cum virile semen naturali motu surgendo allicit, & quando non concepturus masculum semen, una cum muliebri, iterum cluatur, alioqui arctissime occluditur os illud, nec ex mulieris arbitratu, sicuti cervicis orificium, aperiri potest, aliàs nullo conceptionis habito merulascivæ mulieres parentibus maritisque facili imponerent; ideo virginibus fere inutile & oculos hoc orificium censetur: ut plurimum enim per illud menses eisdem non expurgantur, quod plerique existimant, ut suo loco patebit. Cæterum hujus meatus præinde ac cervicis nimia & præternaturalis sagina Hippocratis decreto conceptioni nocua est. Sed dices, si toto gestationis tempore os uteri non aperitur, non fiet superfœtatio. Quidam opinantur, tunc tantum aperiri, cum superfœtat, superfœtat autem rarissime; rarissime ergo gravidis aperitur. Alii putant, veteres solum docuisse, sponte sua gravidarum uterum non hiare: in accessu tamen perpetuo recludi, quod majorem habet probabilitatem. Quia, etsi tum temporis virile semen ad fundum uteri non penetrat, muliebri tamen, quod ad fundum demandatur, exitum postulat. Sed cur ad expulsionem seminis non aperitur foetus? Quia alligatus est & immaturus, ideo periculosus totum primis mensibus, dum adhuc tenellus est, & vincula parum rumpit. Siquitur uteri collum live cervix, ab Aristotele matrix etiam nuncupata, quæ masculo um peni correspondet, nisi quod hic foris in vitro: illa intus in foeminis sita est; hoc iter spermati vili intro; foetus jam perfecto extra natura ante munivit, & licet unicuique cum fundo efficitur corpus continuum, diversam tamen sortitur substantiam, quippe collum masculis, partum membranis & nervis condita est, non vero imperite crassa aut cartilaginosa, præsertim in ætate puellari, ut molli teneatur, nisi quod callescit est eis, quæ frequentius pepererunt, aut crebro congestæ sunt, ita ut vetulus jam

*Ant. lib. 3
cap. 12.*

*Hip. 1. de
morb.*

mul. 1. art. 30.

*5. aph. 49.
lib. de aëre
aquis &
locis.*

*Anon. de
vi gravi-
dis perpa-
tuo oculo
datur.*

Obje. 2.

Solut.

*Viri 1. cap.
vin.*

*Quare
fungosa
& duriuscula.*

sit duriuscula, & similis summirati asperæ arteriæ, ut testæ Herophilus comparavit, fungosæ tamen substantiæ ac duriusculæ nonnihil possider fungosæ, ut plurimum contrahi ac dilatarî possit, concubiu'que temore penis modo extuberet; duriusculæ vtrò, ne in iis mutationibus, quæ in parte fiunt, afficiatur, utque semen protinus recipiat, neque præ nimia mollitie partibus quibusdam elevatis, aliis concidentibus anfractus fiant, quibus detentum prolificum semen ad vulvam minus celeriter permeare queat; longiore inque moram in cervice trahens, spiritu genitivo ocysissime exhalante penitus evadat infœcundum. Juxta cervicem uteri in anteriori sua sede jam ferme supra pudendum vesicæ collum ingreditur; per quod urina defertur, & Nympha satifcente foras excernitur, (non enim ut idioræ & mulierculæ ipsæ mingentes opinantur, per uteri cervicem lotium prodit) ibi cervicis portuncula excrefcit in ipsius cavitatem propendens, & postquam urinam cervicis uteri pars fere extrema admittit, ipsius, alteriusvè humoris regressum in collum vesicæ impedit, illis processibus similis, qui regressum urinæ à vesica ad urinarium mearum prohibent, hinc mulierum lotium occurrante, impetuque collisâ cletoride (ita enim hunc processum vocant) magis quam virorum inter mingendum perstreptis, Uteri cervicem medio cititer progressu à tergo ejus partis, qua collum vesicæ implantantur, plerique tradunt in virginibus exili membrana venulis conspersa dirimi, quæ primo concubitu profuso sanguinis distrumpatur; Hymen seu Eugion dicitur. Miror tamen nonnullos

*Hymen!
Vesalli &
aliorum o-
pinio de
Hymene.*

ejus crassitudinem describentes, cum inter secandum nunquam sese offerre ipsimet fateantur; quamvis in puellis ductis ipsarum cruribus per læpe conspiciatur, ut ipsi scribunt, si u' simili illi queni habet in pectore septum transversum, longa in medio sectione instar rimæ, cujus occasione hymen sanguinis menstrui purgationem in virginibus etiam si ab interiori parte excerneretur, non impediret, neque mirum (inquiunt) si in dissectionibus hæc membrana nō appareat, quia apud aliquot nationes sedulæ obstetrices illam quasi frustra mulieribus datam effringunt; sicuti solent puerorum recenter natorum ori indicem indere ac linguæ vinculum, si forte plus justo contractius sit, dilacerare. Hæc est multorum de hac membrana opinio. Arabes vero quinque venas ad cervicis uteri medium utrinque inseri tradiderunt, ac dextrarum venarum ora cum sinistris committi, ex hisque centro-

nem

nem ipsis appellatum, æque adeo hyänen efformari, quas tamen venas
 ex troguine, qui in prima coitione profuit, potius, quam ex sedula
 dissectione, cum bilis illæ reperiantur, procul dubio sunt imaginari,
 tanta superestione, ut adhuc reperiantur, in felici Arabia nationes,
 non procul à regno Preciosi Juannis, juxta BABEL MELEC ur-
 bem, natione Arabes, secta Mahumetani, apud quos filiarum vulvæ
 conuener, medio relicto foramine, sicque quoad viris maturè con-
 junguntur, deittuntur, quibus eas oblectas & quasi sigillatas tra-
 dunt, ac tunc referantur puncta & alæ uteri, adeo jam coherentes ac
 si ita à natura fuissent fabricatæ; Et hinc ac ex superiori fatuitate ob-
 10 ter colligitur, quoniam variis & contrariis opinionibus mundus distine-
 atur, ut non plane ineptè dixerit Aristippus, gloriam ac virtutem non
 in natura consistere, sed in consuetudine. Diligentiores cervicis la-
 tera nondum Vederem expertis duntaxat quasi conglutinata conui-
 vere, ac angustum ibi collum efficere alii marunt, quæ primus coitus
 magna ex parte diuellit & quodammodo dilacerat, ideo, ut mulieres
 ferunt, acerrimus ille est, quorum ego sententiæ libentius subscribo.
 Nam, ut pluresque referunt, & Nicolaus auctor est, viæ jam sunt mulieres,
 quæ post partum cum oblectrices decoris gratia medicamenta oppi-
 20 dō adstringentia adhibuissent, ita claustræ redditæ sunt, ut non potuerint
 coitum exercere, id quod etiam meretriculæ hodie facitare dicuntur,
 ut virgines appareant: nec non honestæ alie sæminæ, quæ suis viris
 gratius esse cupiunt. Dignum tamen consideratione, quo artificio in-
 geniosa natura hæc solum in parte & in lingua scenum posuerit, nem-
 pe ut claustrum huius in locis, à quibus maximum nocumentum im-
 pendit, contineretur admoneret. Desinit matricis collum in pu-
 dendum muliebri, quod etiam muliebri genitale, os genitale, os cer-
 uicis, utroque, facies seu potius latva dicitur, & est veluti cutacea quædam
 hujus cutis, sive additio masculinæ præputio respondens, &
 30 ut præputium ornamentum gratia existit in ambuante seu oris geni-
 talis, collibus humiliculis protuberantibus, quæ in partibus exteri-
 oribus crinibus, ut in partibus jam maturis ornantur, alii interioribus vero,
 caruncula illæ cuticulae res instar geminæ lingue propendulæ adna-
 scuntur utrinque, quæ Nymphæ nomine donantur, quas uteriales vo-
 cant, easdemque natura eorum genuisse creditum, ut uterum à pulve-
 re, frigore, & aliis externis injuriis intaretur, quale enim unguis phry-
 nis

Vena pi-
na.

Natura
artificia.

Muliebri
pudendū.

Ala uteri.

Nympha.

*Nympha
seu clau-
strum.*

gi propugnaculolum est, tale utero nymphæ; fungosa ipsarum est substantia, longi uero lemque rimam efficiunt canaliculus seu literæ I. in cuius elatiori parte, ac pinguiori pubis loco, ubi hæ carunculæ conueniunt, iuxta id foramen undelotium exit, occultatum pro effusum paruum efficiunt, ex quo peni, qualis est cuniculi, admodum similem; substantia fungosa, nervosa, & sanguine plena: formâ in glandem desinentem, parvum quoque præputio obiectum, quem antea regressum urinæ ad vesicæ collum impedire diximus, quique alium præstet usum non contemnendum: In eo enim pruritus exortus efficitur, id eo præcipua sedes delectat omnis mulierum, dum Venere exercere, statuitur; I. hanc etiam partem bene desinunt ligamenta oblonga, nervæ cavæque, quæ à matris lateribus constituta præcipuam esse illius summæ delectationis causam invenisse se ex recentioribus gloriatur Columbus. Verum præcessus ille al quando naturæ modum excedit, & ad tantam magnitudinem excrevit, ut extra uterum propendens defluat nate atque pudorem inducat, & vestitus jugiter atque ad libidinem adeo irritat, ut non desint, quæ per hanc partem etiam erectæ mulieres virorum instar in Venere tuant, & mutuis concubus incubis, ac succubis sese pollicant, quod de duabus Turcis Th. Bloniceribus Amatus refert, & c. Ul. Hippocræ ob similem causam illi fecit scelus aliquot mulieres publice puniri vidimus, Tribades dicuntur à Celso Aureliano, à Plauto fuisse gæcis. & Martial. de B. Illa quadam inquit:

1 lib. 4. c. 9

Commenta est dignum Thebano enigmate monstrum,

Hic ubi vir non est, ut sit adulterum.

Quamobrem in Ægyptu in virginibus excidit conliverunt, quod quidam indolente faciendum esse putant in carunculis illis emiculantibus quæ antea usui adnatæ visuntur; qui amen meo quidem iudicio errant, quoniam illæ suos habent à natura usus, nam & magnam fœminis in coitu delectationem pariunt, & uterum, uti diximus, ab externis tutantur. Ceterum hæ carunculæ proprie nymphæ appellantur, ac glomerum cristis similes prope os urei in cervice allant, quas propterea P. & peristylus & nemora, satyros quærete indicibatur, quia in his Venereum delituit, quibus illi æstuant, iniant; Ab his tamem nymphis differat a nymphæ dicta, quia hæ processu ille est multo lotius ac pelluculus supra alarum pudendi commissuram situs, quo loco urinarius meatus existit, quam quidem particulam

potius

potius sciendam autem per se non habitor, & hoc manuale opus
 nymphotomiam nominasse, non in istum plenum Muschio pe-
 ran prodit. Merito igitur creditur, hanc esse effusionem, in qua Medici
 feminas in vasis in quibus existunt, & propriè Symptoma tui-
 tudinis nominant, cur ego non i vitas illas, sed aliquando exim in ter-
 dam circa pubertatem annos in quibusdam detegi potius quam muta-
 rices debent, & hoc ut plurimum in pueris tantum die, quia tunc pro-
 tubantes ad venterem partes facilius foras à natura protrudunt, quæ
 antea latent, ut testantur pleræque tum puerorum tum nostri se-
 culi Histories. Ideo Agrigenius Empedocles dicebat:

Et puer ipsi sui, nec non quandoque puella.

De quare plures congeliti histores Schenckius, quem lectorem re-
 legamus. Quod tamen ipse ex aliorum auctoritate scribit, fuisse, quæ
 & conciperent, & postea in viros veritatem, in alio generarent, commen-
 titium omnino est. Porro an processus ille seu Nympha tantæ magni-
 tudinis cunctis insit feminis, quod Columbus existimat, affirmare
 non ausim, potiusque crediderim, illis tantum adnasci, quæ secundæ
 iam pueri sive classis Hermaphroditi censentur; ut infra patebit:

Exiguum tamen processum omnibus insere feminis, & in cervicis
 cavitatem propendere in eos quos diximus ulus, haud equidem dubi-
 to, cum in eum delinunt alæ ipsæ seu membræ processus. In ca-
 runcularum medio longiudinalis illa scissura est, quæ penem admit-
 tit, & adeo horrenda obsecrænaque visu censeretur pars, ut defuncta-
 rum etiam fixarum tum cadaverum, ut auctor est Plinius, contra quam
 vultum, prona stueret; leu parcente natura carum pudoris; quam-
 vis & huiusce rei physica etiam ratione assignari possit, quia muliebres
 venæ istarum cavendo amplæ & vastæ sunt, cum ob viscera, tum
 ob constantem sætorem, aqua potissimum per genitalem muliebrem in-
 grediente impetita & extuberat; deinde mulier vertebas dorsi mi-
 nores habet, & per angustiora thorace prædita; Illi vero ossa adanti-
 cam partera lumbis adscendit, & uti prominantiora; adde etiam ube-
 rum inflationem, quæ pronas eas reddit. Atque

hæc sunt, quæ uterum con-
 stituunt.

*Nympho-
 tomia
 quid.*

*Cap. pro-
 prio.
 Dubia
 femina
 in virum
 variis pos-
 sit.*

4. Obf. 6. 3.

*Mulier
 cadaverum
 prona, vi-
 vorum ju-
 pina fini-
 tant.*

De iis quæ utero adnascuntur.

C A P. IV.

*Testes
mulieris.
Testium
substantia.*

Inter ea vero quæ utero adnascuntur, testes imprimis occurrunt; corpora duo glandulosa, alba, rotunda, seminis, & generationis principium: li adjacent à lateribus vulvæ, ad fundum utrinque singuli, paulo supra cornua, non prægnantibus aliquanto elatius, quam fundi superior consistit pars; utero gerentibus eandem ferè sedem occupant: Magnitudine multo minores atq; imperfectiores, temperatura frigidiore sœminæ testes, quam maris; forma latiores, quasi sphæræ utrinque compressæ, magis tamen glandulosi, substantia enim non constant, sicuti virorum testes, molli, continua & æquali, sed duriori, & tuberculis plenis; intrus, præter vasa, sinus quidam habent tenui aquosoq; humore ac crassiusculi lactis sero simili, aut ovi candido liquori, plenos. Hæc testium substantia facultate sibi insita sanguini, & spiritus perfecti in seminis naturam impertit, sicuti jecur chylum in sanguinem convertit, atque hæc facultas in masculis virilitatis, in sœminis mulierositatis causa existit. Ep. didimi de membrana sive darto conteguntur, perinde ac viri testes, quæ quamvis duri, in se sit medioeri, non tamen à testum substantia facile divellitur, non secus, ac si continuū cum testum substantia corpus esset; aliis duobus involucriis, quibus virorum testes insuper conteguntur seroto, & introito de sive vaginali carent, nisi quod peritonei processus testium mediam duntaxat partem involvunt, ubi feminaria vasa, uterique venas & arterias suscipiunt, à quibus circumfusi cinguntur. Horum valorum eadem, atque in maribus, est origo, eo solum dissimilia, quod concidunt in lumborum musculis, neque extra abdominis membranam procedunt, cum & ipsi testes intra peritoneum lateant; non enim sœminam foras, masculi modo, sed in suam ipsius vulvam semen emitteere conveniebat. Quatuor etiam hæc vasa sunt, perinde ac in mari, venæ nimirum seminales duæ, totidemq; arteriæ ejusdem nominis, atque hæc quatuor concepacula paulo si sicut vasa, quæ ad renes tendunt, collocata sunt. Venarum dextera à venæ caudice sub emulgente juxta os sacrum pulsat, si sinistra ab ipsa met emulgente sinistra deducitur, quod factum plerique autumant, ut serosus humor per illam deferatur, qui acrior

*Testium
facultas.*

*Testium
membrana.*

*Vasa se-
minaria.*

*Origo ve-
narum.*

ex mora effectus, & semini permixtus, majorem in coitu voluptatem pareret, quàm si ab ipsa vena deduceretur; alij, quia in sinistro latere magna arteria prope venam cavam sita est, quæ quidem arteria cum perpeuo movetur periculum esset, ne tenuis vena seminalis in his perennibus motibus rumperetur, quod magis probo, quia juxta primam sententiam humor ille acris in sistrum tantum latus emitteretur, subindeque vas utrumque spermaticorum minima diverfa forent, quod verosimile non est, Arteriarum seminales, tam dextra, quam sinistra prope idem os sacrum sub emulgente scaturiunt spirituoso sanguine plene, non solo spiritu, ut cum Erasistrato Aristoteles sentit, quibus Bonacciolus & Mercatus consentire videntur: Hæc vasa dum descendunt, primum aliquantulum distant, postmodum ita implicantur, ut vena arteriam, & arteria venam ingrediatur, & itaque eximia quadam anastomosi, ipsorum quædam portio usque ad testes descendit, ramos in testem substantiam, & illos proxime ambiens involucrum diffusum, postea in distantia vasa prodeunt, quæ variciformia, late contortis viis pampinis, capreolisque assimilantur, his etiam brevis est via ad uterum, at non directa, sed pluribus pyris anfractibusque flexuosa, quæ multis, ut viæ brevitas fluxum multitudine compensaretur. Hæc vasa semen per uteri cornua in interiorē ipsius uteri sinum deferunt, & intradant, atque ob id deferentia hic nuncupantur, si, uti antequam testes perungerent præparantia. Quæ quidē eademne sint, quæ antea præparantia dicebantur, an vero divera, ex ipsis testibus peculiarē ducentia opinari, nihil moror, dummodo intelligatur in præparantibus seminibus ut apparatus & sanguinem, qui prius ruber erat, sensim alterari, & albi fieri, quia inchoata elaboratione, magna laboris pars testibus immittitur. Alii istarum venarum arteriarumque seminales portio, antequam testes pertingat ad matricem corpus tendit, ut laudabili sanguine conceptui ali commode possit & mensim portio expurgerur, corruptis præparari & non gravis; si semini uteri substantiam hæc venæ penetrant, ut ipsæ nutrant & ramorum se intersassa, suis oculis accubula efficiunt, quæ Græci cotylidones appellant, quibus partus per umbilici radices utero velissime committitur: partem dicit sanguinem mensui per has venas prius impere, quia pars alia per venas à venæ cavæ divisione juxta os pubis exire, non uteri cervicem deponit, non in fundum, maxime vultibus, & prægnantibus, quibus os uteri oc-

*Arteria.**Arist. & Erasistr. apud Gal. lib. ad id dicto. Bonacc. in sua ennea de Mercat. lib. 2. c. 12.**Deferentia vasa.**Præparantia.**Periutrina per quas mensuratur.**Accubula uteri seu cotylidones.*

cluditur, nam cava vena inferiori sui parte, in duos insignes ramos dividitur, qui oblique ad dextrum & sinistram cruriter habent, à quibus præter alias propaggines illæ etiam venæ produnt, quarum humilibus ad vesicæ latera proficiuntur, ut ipsam, & intestini recti musculos nutrant in fœminis cervicis uteri principium petunt, ex quo loco menstrui purgationes prædictæ ratione effluunt. de qua re inter anatomicos professores scio maximè semper versari cogitationem, quam nos proxime sequenti libro illustrare atque discutere conabimur. Ex hac ipsa venæ cavæ divisione geminæ suboritur venæ, altera dextrorsum, altera sinistorsum, quæ peritoneum subeuntes, ad mammas singulæ ad singulam perveniunt, sanguinem in hac communiandam his suggerentes, quæ potissimum causa est magni illius qui est testis potentate ac Galeno inter uterum & mammas consensus fit. Quævis & huc tergiveretur Vesalius, & suo more Galenum suggeret, nullum alium agnoscit consensum inter has partes, præter illum, quem per venam cavam fieri dicit. Porro Galenus ex Herophilii decreto petinde ac viris, fœminis etiam glandulas prostratas inesse scribit, quarum fit usus, salivalem quandam succum generate, qui acti nobis & salidine sua in coitu delectat, ad Venerem exciter, & urinæ meaturum madefaciat, quod & facilius urina profluat, & ejusdem morisionibus occurratur; negant alii, quia in fœminis matricis collū neque oblongū neque nudum est ut virile pudendum, sed intus sit & ex convenientibus ipsam partibus copiosum madorem recipit, & mensibus excoratur; salivalem vero humorem per ramusculos vasorum spermaticorum in internum vulvæ ostium ad alios usus suo loco exprimentos quædam non refragantur, quibus & ipse Galenus alibi ex animi sui sententia loquens aperitissime subscribit. Eiusdem Herophilii præcæta secutus Galenus lib. de vulvæ dissectione, alia quatuor vasa venas duas totidemque arterias ab emulgentibus demendas utero muliebri ad quando inesse ratiss est, quæ tamen in dissectione minime repertiuntur, inde ortum illi per me existimo, quia cum vidissem sinistram venam feminalem ab emulgenti originem trahere diversam esse ab illa, quæ à trunco venæ cavæ in dextram ducitur, sibi perperam persuaserunt, ac petinde de arteria sentientes, totidemque in dextro latere inesse putantes, quatuor illi, vasa sibi confingunt. Cæterum ut ad utero adnascantia, quibus hoc caput dicavi-mus, oratio redeat, duo nervorum genera eidem donata sunt, à spinali medul-

*Prostratae
14. De m
part. 11.*

*Salivalis
humor.*

*Salivalis
humor in
fœminis
unde eas
culitur.
lib. de semi-
ne Hero-
philii lap-
sus.*

*Nervi u-
tero ad
la. centes.*

10

20

30

medulla unum, quod renibus furculis in uteri cervicem & circa humiliorem fundi sedem excurrens; alterum à sexta nervorum conjugatione, à quo subinde nervi perquam graciles ad clariorem fundi regimen descenduntur.

De uteri colligantia, consensu, & usu.

CAP. V.

10 **A** Stringitur præterea, ne siturque uteris vesicæ ac recto intestino, utriusque ex pectore ductis appendiculis; similiter coxarum ossibus, validis sed admodum laxis vinculis, tum nervosis tum musculosis; quæ ad illius cornua perungunt, & propterea laxæ sunt, ut vulva plurimum moveatur sursum & deorsum possit plus minus in coitu cum genituram expectit, & ad penis summum tanquam animal quoddam (ut Plato dicebat) hærere possit. Cum his tamen nec animal est, neque etiam, neque propriam relinquat sedem, sed parum duntaxat dimoveatur ut infra laius apparebit. Ex dictis constat, uterum seum aliquibus conjunctum univ. aliis connexum esse, ab aliis in textum, dependere ab alijs, & ab aliis nutrimenim vero collo, vesicæ, & recto intestino juxta fundum perinde ac testibus & vasis seminariis coalescit; aliis vesicæ & recti intestini partibus annectitur, annexus quoque est ossi sacro, ex quo etiam dependere recte dicitur: Et doti vero medullæ & homoc. ut musculus pendere solummodo nervis, & annexus, conjunctus & contextus hæret, sed ab ipsis etiam nutritur. Rursus semen utero proprium testibus & seminalia vasa, quæ venæ tandemque arteriæ, præter etiam portio illi dicata est, nutritur; tum ipse, tum fetus, medullæ uterque portio aliquando expulgetur, nam etiam pars anterior tota in medullam deorsum frangit, ut matricis substantiam alius semen verum quum suscipit per vasa deferentia, ac vasa confertur, quinetiam talis humor per alia partum præparans; mensumque ea per uteri cervicem demandatur per ductus, qui ab inferiori cavæ vena utero conjunguntur: sensum suscipit per nervos, à sexto pari & ab ipsa medulla. Nihil tur mirum, si cerebro, dorsali medullæ, ac nervos generat uteros contentat non solum quod membranosa consistet substantia, ubi creatus tenet, sed etiam quod nervorum

*Connexus
uteri cum
partibus.*

*Uterum
propriam
sedem non
relinquit.*

*Eximius
uteri con-
sensum cum
diversis
part. Mer-
catilap-
sus.*

propa-

*Vitru-
ma-
nus tri-
plex.*

*Mercu-
rius al-
ter.*

*Vitru-
sue mul-
gri datus.*

*Vitru-
sue defi-
nitio.
Vitru-
sue tra-
hit.*

*Dub. an
semen
commu-
set uter.
lib. 8. c. 6.*

Solutio.

*Fruitio
duplex.*

*Forma-
trix facul-
tas.*

propagines ab ipsis partibus mutuatur: insuper mammis & jecori per
venas consentit, cordi per arterias, vicinia & colligantia partibus cir-
cumjacentibus, vesicæ, recto intestino, ac peritoneo; sed & per spiracu-
la cæca ventriculo, lieni & mesentericis, præterquam quod membrana-
nosæ, ac nervosæ sunt plurimæ istarum partium, quæ propterea etiam
per similitudinem coæfficiuntur. Jam vero uteri sic constituti triplex
est munus; unum sibi proprium, quatenus pars est similis, & ita ali-
mentum alliciat, pro sui ipsius nutritione, per illas, quas supra enume-
ravimus, sibi infiras venas à trunco seminalium exortas. Secundum
uteri munus est scæminæ salutis pernecessarium, quatenus illi inest ex-
crementa evacuandi ratio, quemadmodum enim in deficientibus ves-
sica, & intestinis à proprio munere maximum corpori subsequitur de-
trimentum; ita si in scæminis hæc pars menstruationis officio, suppressio-
ne, ut uterunque aliter destituatur, longè periculosiora (scaturiunt
mala, & graviora accidentia, non tamen (quod Mercatus existimat)
In hunc præcipue usum, fuit uterus creatus; officerer enim sola ei vix
cum venis huic muneri daretur; sed potius fuit uterus propagandæ spe-
ciei causæ mulieri datus, quod tertium ac præcipuum uteri munus est,
quodque nullibi commodius fieri poterat, & magis necessarium vide-
tur, quam scæminam elui à recrementis, quæ per alias vias commodè
possent alioquin expurgari; idcirco anatores professores in merito ute-
rum definierunt, partem in qua semen concipitur, scæus formatur, &
augetur, nulla de mensuris aut aliis excrementis facta mentione.
Nativo, & incredibili quodam desiderio uterus semen virile attrahit, nullâ
tamen vim illud commutandi habet, sed conservandi tantummodo.
At dices; virtutes naturales coordinatæ sunt; si ergo trahit & con-
servat, oportet, ut ulteriori mora commutetur, & aliteret, qua ratione
Galenus lib. de nat. facult. nil trahere propter tractionem ipsam, sed
propter fruitionem disertissimè prodidit. Solutio est, non esse pæpe-
tuum, ut quidquid trahit, propter nutritionem trahat, semper tamen
propter fruitionem, ut ritè Galenus; sed fruitio duplex est, nutritoria
una, altera refocillatoria, illo modo partes sanguinem trahunt, hoc
utraq; vesica, bilis & urinæ, hos licores & semen uterui, cui natura in-
dita hanc mirificam cupiditatem ut traheret, & tantisper retineret
donec præstantior opifex, hoc est, formatrix facultas ad operis elabo-
rationem insurgeret. Mulierem abique matrice posse vivere, autor est

Aven-

Avenzoar, quia inquit fieri potest, ut universa ligamenta putrescant, & collabatur uterus; muliere salva permanente, quod tum ex libris medicorum, tum aliorum fide dignorum testatur, seque nobilem scēminam vidisse, de qua erat rumor, absque matrice vivere; id ipsum Roulsetus, quem videre non pigeat, plurimis eventis confirmat, & Antonius Benevicius lib. de abdit. morb. causis alterius scēminæ meminit, à se visæ, quæ cum vulva putresceret, & frustulis comminuta tota decidere, sana tamen supervixit annos decem. Illud fortasse non minus mirabile, quod Gesneros & alii scribunt & plurimi norunt, in Paria provincie haud procul à Patagonum regione, animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros, internum unum, ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus; alterum externum subter communem illum, ad fovendos defendendosque catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promit.

Mulier sine matrice vivere potest. Sect. 4. de parv. Cas. cap. 5. cap. 11.

Semivulpa animal, duos habens uteros.

Platonis & aliorum de utero sententia.

CAP. VI.

PLato in Timeo, & cum eo Areteus atque alii non contemnendæ eruditionis viri sedem uterum mutare; & animal esse, sibi persuaserunt, ac idcirco in uter strangulatu mulierem respiratione privari, quia uterus sursum ascendens septum transversum suo corpore comprimit dum enim prolem generare cupiens, seminis masculini avidus ac menstruo sanguine destitutus indignabundus per corpus vagatur, ad septum descendit, & quasi animal quoddam succensens omnifarios morbos excitat. Ita autem videntur istam sententiam vallare; Quæcunque sensus habent, ea dicuntur esse animalia, perfectiora, quo plures, ut bos, equus; imperfectiora, quo pauciores, ut hyatula marina, quæ duos tantum tactorium & gustatorium; spongia, quæ tactorium dumtaxat habet: cum igitur matrix odoratorium sensum habeat, gustatorium etiam possidebit, atque ita cum hos præter tactum (quem obtinere ex seminis oblectatione clarum esse putant) sensus habeat, propriè dicitur & est animal: quod autem odoratorium sensum possideat liquet, propterea, quod ipsa, ut illi ajunt) superius quidem existens in thorace graveolentiâ adhibitâ, moleste ferendo fugit, destituitque eas partes, atque ad benevolentiam, quæ subter apponuntur,

Dub. an uterus sedem mutet, & animal sit Platonis & Arete sententia.

Patet.

*Neotericis
in sol uter
Galenum
velicant
sit.*

currit. Hinc Galenum sibi non constare dicunt Neotericorum plurimi, qui sexto de locis hanc opinionem plane convellat, alibi vero natibus gravissimè olentia matricibus bene volentia adhibeat, quasi continuo uterum animal esse fateri teneatur. His acurè magis quam disertè dictis addit Fernelius se substantium mulierum modò querimonia, modò precibus adductum uterum sæpè tantum deprehendisse, in istis globi cuiusdam, in ventriculum effundi, eoque graviter opprimere,

Ratio II.

*Platon
sententia
infringi-
tur.*

*Cur mem-
bra odorib.
gaudent.*

hincque manu depressum manifeste in propriam sedem propulsum, neque id magis alienum videri, quam ejusdem prolapsum ad inferiora, quo totus ferè prodit atque adeo, etsi animal esse non patiat, sedem tamen posse mutare plane confiteretur. Cæterum, ut quod posterius retulimus in Platonis opinione, id primo infringamus, plane indignum & à philosophica mente alienum est, opinari, ex multis animalibus unum animal constare: odoribus resciti ventriculus solet, neque idcirco animal esse ullus unquam concludit, recreantur enim membra odoribus, non quod jucundam qualitatem percipiant, sed quia vapor boni odoris spirituum est accommodatissima materia, quibus partes illæ abundant: quam obrem præterquam quod calefaciunt, facultatem etiam quandam sympeticā possident, quæ partium tenuitate affectus in iisdem particulis existentes curare, & sanare valet, quod erim de

sympathia & dispathia uteri nonnulli causantur, acutum est magis, quam fixum. Sed ut alia omittam, qua ratione grave olentia tot partes pertransientia ad matricem ferri possunt? fortassis cum Fernello dices, ad thoracem per nates facilem esse meatum, ad quem ipsa matris reliquas partes prætergressa jam pervenit. At certe neque id fieri posse, ex dissectionibus apparet; si enim dissecta muliere uterum manu sursum ad ventriculum violenter trahas, ad os ventriculi eum ducere, quin distumpantur ligamenta, vix poteris, multo ergo minus suo pte impetu, aut violenter impulsus intestina, ventriculum, & septum trans-

*Fernelii
ratio infr-
mat.*

versum, ac reliquas illic positas particulas prætergrediatur: Vidimus nos sæpe talem tumorem, qualem nobis depingit Fernelius, sed, ut ingenue fateamur, ventriculum non transcendebat, solumque pertinerebat ipsius fundum, quod nos fieri non imus inficias, neque ipsa dissectio dissuadet, aut Fernelii adversa ratio quicquam aliud concludit; nam uterus facilius descendit, quia gravis suo pondere excidit, neque inde sequitur, posse similiter ad ventriculum ascendere, imo neque uteri

uteri substantiam esse id admittit Galenus; quod in hoc aff. & ut lo-
minæ deprehendunt instar globi cuiusdam in ventriculum effertur, sed
inter acentes partes ab ipso utero flatuosis spiritibus, aut teterrimis ni-
docibus vexato, sursum compulsa; quod cum sit, cum ad uteri vasa
sanguis, vel alius humor confluit, sed ad interna ipsius, aut quia crassus,
aut quia clausa sunt venarum ora, ingredi non potest, tunc enim im-
plentur; & quantum in latitudine ampliantur, tantum de longi-
tudine retrahitur, itaque quo efficiuntur breviora eo magis ad origi-
nem retrahuntur, quod si id undique æqualiter fiat, uterus recta trahi-
tur, idque per exiguum, ut ad ventriculum accedat, potius, quam ascen-
dat; si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem intenditur:
Et hic affectus uteri contorsio, ille uteri suffocatio nuncupatur. Cui i-
gitur, inquires, grave olentia naribus adhibentur? quia cerebrum illa sen-
tiendo ab ipsis molestatum & contrahitur, simulque cum ipso odorato-
rius spiritus ac per coniunxum ex hac molestia reliquæ etiam particule
contrahuntur, quæ contractione trahunt ac veluti exprimunt, propel-
luntque ac deorsum provocant matricem. Adhuc tamen majori ca-
chinno digna videtur eorum sententia, qui, ubi suppressa sunt men-
strua, uterum exsiccari ajunt, dein humectari cupientem viscera petere,
cumque ascendendo septum transversum appetit, animal respiratione
privati; quod cum prisca illis, qui naturæ opera investigarunt potius,
quàm invenerunt, Cordæus, etiam nuper in primum de morbis mulie-
rum parum circumspexisse prodidit, ac multa super hanc rem compilat,
quæ non nisi ab angulo ad parietem concludunt, ut vel hinc colligas,
vulgatis illis gynæciorum tribus voluminibus una cum præstanti do-
ctrina, similes fabellas & prodigiosa multa figmenta contineri, quæ fa-
cile possint tyronibus fucum facere; plane enim ridiculum est id, quod
de uteri humectatione comminiscuntur, tametsi Hip. ejus sententiæ
actor fuerit, aut ex aliorum mente, aut quia non est cuique uni datum
omnia scire. Si enim uterus requirit humorem, paratiorem illum habet,
& propinquiorem in incumbente vesica recto intestino, & vesis, quæ
utero implantantur, quæ ut ipsum ex septo mutuetur, particula omni-
no arida & sicca. Liquet igitur uterum neque animal esse, neque ullum
voluntarium motum possidere, neque supra ventriculum ascendere,
sed propter convulsionem vasorum modò ex repletionem, modò ex ina-
litione ortam ad ipsius ventriculi fundum tantummodo retrahi.

*Supra cit.**Uteri af-
cen/mo.
Uteri con-
torsio.**Gravito-
lentia na-
ribus cur
adhiben-
tur.**Aliorum
ridicula
opinio.**Notatur
Cordæus
com. 2. sen*

1.

*1. de morb.
mul. sex.
7. & 25.*

De Mammis.

C A P. VII.

Mamma
definitio.

Situs.

Glandula
mammarum.Mamme-
ales muli-
eres qua
dicuntur.Varietatem
sensuum
mammarum.

Nunc memores instituti nostri ad mammarum historiam accedamus; mammam enim alteram partem generationi dicendam esse superius retulimus. Hæc quidem eminentia carnosæ, glandulosa, ac senicircularis est, gignendi lactis vim à natura habens; sita ad latus pectoris, in cujus medio papilla protuberat. Dux sunt mammarum in thoracis anteriori sede ad ossis pectoris latera collocatæ, secus ac in aliis animantibus, cum hic locus non impeditur ad lactandum mulieribus manibus usuris commodissimus extiterit, & generationi lactis, propter cordis viciniam, cui reciprocum calorem ut gratus vicinus mammarum retribuant, in modum pinguedinis seu pellicæ vestis; quam eandem in viris positionem servant, quibusdam tamen mulieribus vicinius ad pectoris medium invicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) utrinque recedunt, & thoracis lateribus magis appropinquant. Mammam multæ sed parvæ glandulæ constituunt, sibi mutuo incumbentes, & inter se commissæ adipis, & fibrarum interventu, in medio ramen ad papillæ centrum una magnæ, & instar mamillæ effigiata habetur. Hæc glandulosa substantia varia est, nam viris pene nulla eademque arida; uti etiam admodum puellis; juveniculis vero paulo compactior & duriuscula, verulis flaccida, quæ verò mulieres magnas ac pendulas habent; mammas, mammolæ, seu ut Paulo placet mammeales dicuntur, quæ an ad lactis generationem conveniant, inferius disputabitur. Cæterum universa mammillarum substantia inter cutem & generalem membranam continetur, venis magnis ac frequentibus intertextæ; quarum alias externas à ramo venæ cavæ axillam jam perentis descendentes, suscipit; alias internas à vena cava pariter descendentes ex jugulo summoque sterno, quæ partim absumuntur in mammas, & pectoris internos musculos; partim ad Xyphoidem cartilaginem, & musculos rectos delapsæ paulo supra umbilicum furculis suis occurrunt furculis ascendentibus ex illa divisione venæ cavæ ad dextrum & sinistram crus, ex qua antea diximus venas in matricis cervicē derivari, per quas menstrua fluunt; quippe hæ venæ ascendentes oriuntur à ramulis, qui originem habent ean-

10

20

30

eandem, quàm illi, à quibus venæ ad uteri cervicem propagantur; & hinc est tantus ille uteri cum mammis consensus in mulieribus, ut mæmaz solidiores validum esse sætum nuntient, tradente Hip. et si refrageret Velatius; graciles vero fiant iis, quæ corrupturæ sunt conceptus; & mammarum altera gracilis facta abortum potterat, & utero gestanti ex mammis lac fluens de bilem sætum significet, (cujus rei causa infra lib. 4. constabit. cap. de lacte) & mammarum tumida & magna ad conceptum valeant. Adhæc arteriolas etiam cum his venis habent mammarum quamvis paucas & graciles, subinde & nervos, qui in easdem

1. Papul.
juxta. fust.
5. Aph. 37.
5. Aph. 38.
5. Aph. 39.
2. Pra-
di. 31.
Arteria.
Nervi.

sicuti in alias thoracis partes excurrunt, quorum crassissimus ille, qui è quinto costarum intervallo papillam adit, cui exquisitissimum sensum communicat. Formæ pene semiglobum referunt, utpote exteriorus rotundæ gibbæque sunt, papillam instar processus obtinentes; interior vero, quæ pectori committuntur, plana lataque inniuntur basi; hanc illis semicircularem figuram natura tribuit, non tam quo minus pateren injuriis, quàm quo plus lactis continerent: Etenim rotundum omnium capacissimum; exterior tamen pars in ambitu papillæ circulo quodam obscuratur, pallescente in virginibus, fusco in gravidis & lactantibus, nigro in vetulis, & rugoso in iis, quibus flaccescunt jam mamillæ; à Græcis φῶν nuncupatur, & efficitur à connexione cutis in hoc loco cum subjectis corporibus. Ipsa vero papilla substantia constat ad penem proxime accedente, est enim illi nervea quodammodo cutis, substantiam intus spongiosam continens, quæ dirigi ac vicissim laxari, similiter ac penis, potest habet autem rentes, & conspicuos meatus, fibræ ac nervi modo albicantes, qui venarum furculi sunt, multiplex serie per glandulosam mammarum substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur. Usus ejus est, ut cum infans angusto teneroque suo osculo mammillam integram capere non posset, hunc illius prominentem canaliculum, in quem omnia terminantur

Forma.

Circulus.

Papilla:

vasa, labiis apprehenderet, & per illius foramen lac sugere commodius posset, quin etiam papilla nervorum furculis, & subinde ex ætæ ori sensu abundat, ut mater illecebram ac voluptatem perferentiens, sætus in lucem recenter editi nondum dentato ori libentius titillandam pruriendamque inderet, ac sugendam offerret. Hæc in virginibus rubet, in lactantibus magis eminet, livetque; in vetulis oblonga nigricat. Mammarum usus triplex: primus & maximè proprius, ut nuper nato sætui,

Papilla
ujus.Mamma-
rum usus
triplex.

quam-

*Mamma-
rum usus
triplex.*

quandiu solidiori cibo uti nondum potuerit, alimentum, hoc est, lac suppedirent, sanguinem, quem per venas magnas & frequentes sibi distributas aliquantisper elaboratum recipiunt, in illud ipsum convertentes, hanc enim à natura institam vim habent. Secundus, ut sint veluti propugnaculum quoddam ac operimentum cordi, & ab eo calefactæ, ipsum recalefaciant non aliter, quam operimenta alia, quæ nobis extrinsecus injiciuntur. Tercius, sed minus principalis, ut ex contactu volup-
10

*Aristot.
opinatur.*

pratem afferant; neque hic recipienda est Aristot. sententia 4. de partib. animal. æstimantis, mamillas propter cordis tutelam potissimum fuisse creatas, quemadmodum enim uterus propter generatio-
nem fœtus, sic mammas ad ipsius in lucem editi nutritionem fuisse à

*Mammil-
las cur
habeant
viri.*

natura primo constitutas, magis est rationi consonum. Sed quorū in maribus mammæ dicit Aristot. quos nutrire non oportebat? Quia natura marem, & fœminam effingens; qui ejusdem erat speciei, similitudinem ac notam ejus membri, quod alteri sexui fructuosum admodum esset, huic etiam voluit imprimere, & ut sagax suam etiam utilitatem invenit cordis tutelam, quin & ad titillationem in viris faciunt & papilla centrum ac terminus in pectore est, in quem venarum & nervorum huc perringentium fines desinunt, ac copulantur: Perforatæ tamen in eisdem non sunt, quia lac non oportebat emittere
20

*Mamma-
rum con-
suetu li-
bido exor-
iatur.*

quamvis & id aliquibus contingere certum, si & mammas aliquando habent viri, qui humidius temperamentum sunt sortiti, ac lævore quodam præditi parvisq; venis ut Aristot. Auctor est 7. de hist. animal. 1. quibus etiam nonnunquam lac generatur, ut suo loco patebit. Quod si quæras, cur mamillarum contactu provocantur mulieres ad libidinem? Sunt, qui respondeant, quia ex caliditate, quæ obrectando mammas ingeneratur, incalcescit aterus, & propter harum partium consensum excreatur libido. Ego vero non parum etiam ad illecebram illam voluptatem adjuvare puto acutum papillæ sensum, ex cuius pruritu titillatione ve mulier venit in memoriam antea actæ volu-
30

*Dna cur
gramma.*

pratis, nam ut vir, in quo hujuscemodi consensus reperitur nullus, quodammodo oblectatur, magis tamen mulier, quia mollior in illa conrectatio; habere enim perinde ac culcitram substratam pinguedinem, ideoque papilla, sicuti in viro, ossi non collitur. Habet mulier duas mamillas, reliqua autem animantia plures, quia hæc plures fœtus, illa unum tantum vel alterum nutrit; aviculæ mamillis
carent;

carent, ne pondere eorum volatus impeditetur; pisces etiam mammis & lacte sunt destituti, quia, ovo intra se concepto, animal postea in lucem excluduntur, ne eo tamen genere cere, delphinus balenæ, ac marinus vitulus mammas & lac habere dicuntur.

*De ossibus, quæ in muliere, uteri & mammarum
ratione à viri ossibus dissident.*

C A P. VIII.

NE quippiam huic tractioni desit, consonum erit, explicare, quæ ossa in mulieribus, uteri & mammillarum ratione, à viri ossibus diversam constitutionem acceperint, in primis os illud, *Os sacra-*
sacrum appellatum, quod amplitudine superet reliquas omnes vertebras, quibus veluti basis subternitur, in viris rectius, in feminis ad exteriora magis recurvarum conspicitur, ne tamen cum medicis plebejis existimes, os istud forminis, dum pariunt, dilatari ac propterea sacrum dici, quod sacrum & magnam hanc operationem edat; cum potius sacrum, hoc est, magnum, quod Græce *ἱερὸν* sonat, nuncupetur: neque enim ulla ratione cedit, quate commentitia profectò, & adseripticia prima appellatio censenda est. Fortasse tamen primum coccygis os ad aliquem motum in partu edendum, ubi imam sacri ossis partem media cartilagine excipit, vertebrarum compagem imitatur: *Coccyg-*
os.
Differunt etiam à virorum ossibus coxendicum ossium partes infimæ, quoniam in mulieribus mutuo longe magis distant: insuper ilium ossa, *Coxend-*
os.
quæ intestina ac vesicam sustinent tuenturque, multo ampliora sunt, ipsorumque spina in latera latius, quam in viris, explanditur, quo levius ac minori negotio mulieres uterum gerent, ideoque etiam extorsum insignis excavantur. Ad hæc infimæ pubis ossium partes *Ilium ossa.*
Pubis ossa.
magis in mulieribus sejunguntur, ac invicem veluti sinuatae distant, sic ut vacua sedes inter os caudæ & internas regiones infimarum ossium coxendicum parrium multo amplior & capacior, quam in viris occurrat. *Quædam*
os opi-
nio vana.
Præcipua pubis ossa non tam longa linea ac in viris committuntur; hac enim ratione & horum ossium brevitate natura fovendi gerendo excludendoque prospexit. Illud vero est maxime absurdum, quod quidam etiam magni nominis viri sunt comendunt, pubis ossa in viris

viris esse continua, in mulieribus autem cartilaginis interventu coalescere, ut partus tempore remitti, invicemque disjungi queant. Nam etsi commissura illa in utroque sexu cartilagine oppleatur, parturientibus tamen mulieribus hæc ossa invicem minime disjunguntur, (cujus enim opes ad se ipsa postea redirent rejungerenturve?) quin potius obfirmavit natura valentissimis nexibus eas partes, quæ aliquando violentia coactæ disjungi periculum esset, ut validum imperum sustinerent, sicuti futurum erat in enixu. Si opponas Hipp. in lib. de nat. pueri asserentem, circumstare partes ad latera muliebris pudendi, quæ deducuntur in partu; nec auctoritati experimentum deesse, siquidem apparet in parturientibus nonnullis partes ossis pubis à se invicem divelli. Respondeo, Hipp. ibi non de ossæ pubis aut sacro, sed de superioribus partibus coxendicis esse intelligendum, quæ quidem ob laxum nexum, quem cum sacro ossæ habent, lætus impetui non nihil cedunt, quæ tamen si extra modum per violentiam dissitæ fuerint, claudæ & ad incendendum impotentes redduntur mulieres; ad justam vero perfectamque ætatem nondum pervenisse illas, in quibus pubis ossa dissociantur; quod si in partu contingerit, rem esse periculum plenam, ac ob id quam plurimas obiisse, à quibus fortasse experimentum fuit desumptum. Jam vero crenam (sic vocant cavitatem illam, quæ sub media ossis pubis parte inferiori latet) naturam efformasse, ut uteretur partus tempore eo fereciperet, ne à compressione egredientis infantis læderetur, verosimile est, viris etiam propterea ab illo usu inesse, nequid in utroque sexu dissimile appareret, ut supra de mammis dictum est. Dorsum etiam superior pars diversam sortitur figuram, retrorsum vero magis in muliere inflexa est, ut cum uterum gestat, anteriori sede pondere gravata, posteriori corporis parte moles sustentetur, ac ita in æquilibrio corpus consistat; hinc est, quod gravidæ superiora corporis retrorsum inclinant cum incedunt. Femoris subinde ossa ob coarctatam amplitudinem superiori sede in mulieribus magis ab invicem distant, hinc lumbos prominentiores & femora crassiora habent. Porro thorax anteriori sede nonnihil depressior est quam in viris, ut mammillis aptam pararet sedem; & costarum cartilagines, quæ in viris ad extremum lenium cartilaginosa persistunt, puellis ubi primum mammillæ excreverunt ossæ in ambitu nonnihil sunt, ut mammillarum molem, quæ ipsis incumbit, melius sustineant, nec introsum comprimantur.

Quod

Hipp. loci
enim
vult.

Crenatus
Cor.
1. de morb.
mul. cap.
4. & 7. 24
Dorsum.

Femoris
ossa.
Thorax.

Cartilaginei
costarum.

10

20

30

Quod autem plerique opinantur pectoris os, quod sternon dicitur, in mulieribus esse perforatum, ut venæ extorsum ad mammillas utriusque ferantur, figmentum omnino est, cum solum parte sui posteriori spongiosum sit & plenum foraminibus, in quæ vasa, à quibus alimentum capessit, ingrediuntur; venæ autem, per quas in mammas sanguis defertur, per spatia, intercostalia diſta obrepunt. Nec subinde in secleris apparet, quod plurimi ferunt, virum unius costæ numero à muliere superari; facendum tamen est cum sacris literis Evam ex Adæ costâ à Deo Optim. Maximi procreatam fuisse. Ceterum quamvis Adæ corpus ex altero latere una caruisset costâ, non ob id omnibus deinceps viris illam quoque deficere necessum est; cum præsertim ex Theologis multi adstruant, illam costam in primo homine, ratione individuâ, fuisse superfluum, ideo sublata remanuisse perfectum: fuisse tamen necessariam, ratione speciei, quia de ipsa mulier erat ædificanda, ut sic Adam principium esset totius humanæ speciei, sicut semen, individuo superfluum, speciei pernecessarium est; Alii verbum in Hebræo positum non minus latus quam costam significare scribunt, (ut Gallice *coſtes*;) Itaque fuisse mulierem non de costâ viri formatam, sed de latere cui postea excerptra caro supercreverit. Pro quibus facit id, quod sequitur; *Et replevit carnem pro ea*, seu, & clauſit carnem in loco suo, ut Hebræi legunt.

*De partibus, quas natura machinatur, dum fœtus
in utero geritur.*

C A P. IX.

AGe vero explicemus nunc etiam, quæ intra prægnantis uterum toto gestationis tempore oriuntur: Hæc autem sunt fœtum involvences membranz, umbilicalia vasa, & fœtus ipse. Triâ igitur numerantur circumdantia fœtum involucria, quæ non solum sibi mutuo incumbunt, sed multis locis coalescunt, quæque natura quoad fieri potuit, unire saragit, ut quod roboris cuique deerat, id omnes à se mutuo adipiscerentur. Primum & exterius involucrium, carnosa quæ piam affusio est, sive multarum venarum & arteriarum contextus, qui fœtui extrinsecus in orbem circumjicitur, ut quod ipsi

*Involu-
cra tripla-
cata.*

*Primum
chorion.*

*Ufus cho-
ris,*

*Plantarii
lapus li.
de part.
mult.*

*Secundina
quid pro-
pria dica-
tur.*

*Chorii
nomina.
Alteram
Allantoide-
os sive
intestinal.*

subest nullo pacto matricem contingat, per eamque mediam foetus
matri connectitur; Chorion nuncupatur; & quamvis in brutis spatia
quædam habeat membranis obducta, in muliere tamen, de qua sola
agimus, minime membrana est, sed venarum affusio, & carnea substantia;
quæ propter formam medicis placenta dicitur, eamque lienis carni
recte confere; ut n. hæc vasis undique attextitur, ita substantia illa uteri
vasa in interius involucrem tendentia circumplectitur, nutrit, ac con-
tinet. simulque sanguinem ipsorum nonnihil adhuc elaborat: foetuique
apertorem reddit, adhaecitui vero hæc substantia utero, & externæ Al-
lantoïdis membranæ superficiei, ac in partu eidem membranæ cum
vasis ipsi intextis adnata exit, cui sane in latitudine ac situ correspon-
det; quam causam fuisse puto cur Placarius ipsam intestinalem, cho-
rion nuncupaverit, apertius tamen decipiuntur alii, existimantes inte-
stinalem tunicam esse eandem, quam Græci chorion dixerunt, eamque
ab Allantoïde diversam, cum tamen intestinalis eadem omnino sit; quæ
Græcis Allantoïdes, apud quos αλλαντῶν intestinum est; fuit tamen facilis
fucus, ob maximam sententiarum varietatem, quæ de foetus involutis
apud scriptores reperitur, nam & chorion proprie non hanc aut illam
membranam, sed omnes una secundas, & totam involucreorū compa-
gem significat, quamvis à Galeno ac reliquis Græcis singulariter pro af-
fusione illa accipia: ut, quæ placenta neoterici dicunt, & in brutis mem-
brana est, in homine carnea substantia, seu: ut Galeno placenta *lib. de vulg.
diffect.* multarum venarum & arteriarum contextus; quæ ita, ut exit,
cum Allantoïde conjuncta ab aliquibus etiam chorion dicitur, quasi
foetus, sedes, à Latinis secunda vel secundina, quasi secundus partus: di-
citur etiam locus, Gallis *la delivransi*, Germanis *büschel*, Hispanis
PAREAS. Nos affusionem illam seu placenta cum Galeno cho-
rion dicimus, & clarioris doctrinæ gratia primam membranam con-
stituimus, & maxime externam. Altera tenuissima est, quam à simili-
tudine farciminis Allantoïdem Græcis nuncupari protulimus, seu inte-
stinalem, aliis biles nuncupatur, Ascaris, secca, hæc autem prius oritur,
quam Amnium, inter quam & chorion mediat, initium suum ex ura-
cho meatu accipiens, angusta autem est, falcisque modo infantem cin-
git, neque enim totum comprehendit, sed eminentibus tantum partibus
capiti, naribus & pedibus superjacet, & ab uno uteri cornu ad alterum
usque porrigitur; tenuis & infirma admodum, ut quæ ex seorsim multo-
bri se-

10

20

30

brl semine tenui & infirmo coalescat ut quidam adstruūt, aut, ex salivo-
 li humore viri, ut aliorum fert sententia, ad fundum vesicæ ipsius fœtū
 recto & insigni meatu pervia, ut cum vesica committatur per urachum
 in medio situm, est autem urinaculum illius intestinalis membranæ i-
 nitium. Hujus membranæ usus est fœtum involvere, ac fœtus lotium
 in se ipso colligere usq; ad partum, modo duabus tunicis constat qua-
 rū altera amnio, altera chorio adhæreat & inter eas urina fœtus conti-
 neatur, quod aliqui putant; modo una tantum, inter quam, & amnium
 urina fluitet, ut sanior est opinio; commodum vero naturæ visum fuit,
 10 unnam illam tam acrem, ut nares Allantoidem secantulum seriat & hor-
 rorem inducat, longius à fœtu in hujus membranæ spatium abducere.
 Tertium & interius fœtum ambiens involucrium exquisita est mem-
 brana, longe quā sarciminalis mollior, & prorsus alba tenuissimiq; ve-
 nis & arteriis ad ipsius solam nutritionem intertextis, ideo à candore &
 mollitie *âprior*, ac veluti agnina, vel ut quibusdam placet, amiculum,
 ab obstetricibus conceptus armatura, Avicennæ Abgas; aliis avium,
 sella, alicas, & aurelia nuncupatur. Inter hanc & fœtum, utrumque
 excrementi genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit.
 sudor nempe, & quæ proprio nomine carent sordes, colligitur humor
 20 albus, & sine fœtore, imo tam mitis, & innoxius, ut fœtus cutem, quam
 continenter tangit, nullo modo violat. Hæc duo excrementa primum
 in partu exeunt, & aquas vocant obstetrices, multus autem toro, quo
 geritur fœtus, tempore colligitur sudor, eamque membranā propterea
 multum distendit, quamobrem ne distrumperetur, facta est à natura ro-
 bustior, licet tenuior quam sarciminalis: illius humoris utilitas non
 contemnenda est, nam fœtus in eo quasi innatans sursum attollitur,
 ac velutur, ut minus sit gravitate vinculis, per quæ matri cōhærescit.
 Non potest sibi persuadere Mercatus, sudorem esse humorem istum
 qui intra amnium continetur, sed alium à natura excogitatum pro fœ-
 30 tus commodo. Si enim, inquit, extra uterum non nisi violento motu su-
 dor sit, quomodo infans sudare poterit, qui non exercetur. Hæc ta-
 men ratio invalidiore est, quam ut illa commotus à sapientissimis viris
 discedere debuisset; extra uterum quidem non sudamus, nisi vhe-
 menter exercitatis; quia densior sumus contextura, & non nisi valido
 exercitio meatus rarefiunt; at infans cū humidissimus sit, & contextu-
 ræ rarissimæ, facile sudare absque ullo exercitio potest, præsertim præ-
 pollen-

*Vfus in-
stinalis.*

*Tertium
amnium.*

*Sudor fœ-
tus.*

*Vfus su-
doris in
fœtu.
An fœtus
sudorem
in utero
mittat.
Mercati
sententia
improba-
tur.*

pollente calore, quin etiam extra videmus, multos absq; exercitio æstivo tempore, abundante calore & humiditate in lecto jacentes copiosè sudare, maxime si calidum bibant aut comedant; meminerit quæies propinato guajaci poculo; aut simili alio absque motu sudor copiosissimus erumpat; Atqui puer, & humiditate, & calore abundat, & in loco calidissimo mulus stragulis opertus continetur, & humido calidoque sanguine alitur, & raram habet contexturam. Quare nil obstat, quo minus sudorem possit emitere; quod si admittit, humorem hunc à natura excogitatum scæus gratia, unde illum demandaverit etiam indicare oportuisset, non autem aliunde propius aut commodius, quam ex sudore fœtus; sic enim solet solers natura ex uno opere sæpius nobis multas commoditates impetrari. Sed ut ipsi Mercato iter omnino ocludamus, revocemus illi in memoriam id, quod ipse absque controversia fateatur, dum fœtus in utero est, totam menstrui sanguinis materiam, ad illum converti; in lucem edito ad mammas; menses viro quantumvis frigidissimo nunquam evenire; fœminæ ob fœtus nutritionem, excrementum in menstruum converti; cur igitur, quæ hæc novit, non noverit etiam infanti sudorem provocare, ut & ab illo expurgeretur, & purius alatur, & substratum humorem, quem aliunde debuerat alioquin mutuari, inde suscipiat, quo tandem in partu humectetur, laxioresque viæ fiant, & fluidiores; quæ altera est ex supra dictis humoribus, tum fœtui, tum matri communis utilitas; quo enim tempore vasa pariter membranæque disrumpuntur, fœtus hoc liquore perfusus, facilius elabirur collo matricis, neq; solum fœtibus lubricandis confert, sed etiam ipsius matricis collum ad maximam dilationem facile reddit; à prædicto siquidem liquore humectatum mollius efficitur, dilaturque facilius, summo Dei beneficio, ac magno naturæ mysterio, quæ humoribus iidem, quos pro fœtus salutis gratia gigni oportuerat, ad ipsius promptiorem exitum summa providentia utitur. Sed ut fœtus involucria, quæ hoc caput sibi vendicant, tandem redeamus, dicet forte aliquis, si velamina hæc sunt adeo tenuia, ut araneorum telis simulentur, & nisi inter dissecandum moderatè tractes, facile abrumpanitur, cur quæso ipsa non disrumpuntur, cum gravida ipsa cutrat aliquando atque saltet? Cui respondemus, non fortiter temerariè, sed mirabilis artificis hoc esse indicium, cognoscentis tenuia ac debilia corpora firmiora reddi, & ad quemlibet impetum sustinendum

*Natura
fœtalis.*

10

*Alter usus
juvenili-
tas.*

20

Objection.

30

olutio.

dum

dum aptiora, si alia aliis invicem conjungantur; sic quæ ex lana aut aliis fomentis vel pilis contextuntur, robur longe maximum ex mutua compositione adipiscuntur. Sed cur non statim initio natura singulas ipfas fortes efficit? hoc etiam naturæ, & ejus immensi auctoris maximum fuit beneficium, quia si crassæ essent ac duræ, pondus cum tumore maximo à gravida pependisset, quod non illi modò esset molestum, sed angustiam non necessariam foreui præberet, & insuper dum patiendum esset, rumperetiam omnes non facile possent.

De vasis, quæ ex utero sætui inferuntur.

CAP. X.

Superius jam explicuimus, quæ ratione pleraque venarum & arteriarum oscula ad uterum perveniant; hæc autem intra ipsum extremitatibus suis nodosas quasdam eminentias, an hemorroidibus similes, habere plerique dicunt, quas alii cotylidonas, hoc est, acetabula, appellant, ejus herbarum figuram imitantes, quam Græci ob acetabuli seu heminae formam cotylidonom, & à cymbali imagine cymbalitem nominarunt, nos umbilicem Veneris, & acetabulum dicimus. Cæterum hujusmodi eminentiæ num in solis brutis, an etiam in utero muliebri reperiantur, quæstio fuit jam Galeni tempore controversa, & de qua adhuc apud insigniores anatomes professores pugnaciter contenditur, quod contigisse suspicor, quoniam, qui primi corpora brutorum dissecuerunt, in vacca, cervæ, ovis, & capræ utero illas eminentias ad acetabuli formam effigatas invenerunt, ideoque qui post ipsos in humano utero eadem vasorum ora terminari considerarunt, eisi protuberationes illas insignes non haberent, tamè analogice eodem nomine appellandas censuerunt; quod melius est ita existimare, quam vasa ipsa ab Hipp. & reliquis antiquis acetabula dici, quemadmodum Vesalius comminiscitur, non alia dædæratione, quam ut tacite Galenum suo more convellat; cum tamen is differentiam inter acetabula uteri humani & brutorum aperte cognoverit, quod in muliebri utero minora multò sint, quàm in aliis brutis reperiantur, & Hipp. exponens s. Aph. acetabula non vasa, sed ipsa vasorum ora Hipp. nominasse concludat: hanc tamen quaestionem quia voculas

*Dub.
Acetabula
seu cotylidones
autem in humana
spacio
sint, an
vero in
brutis dū-
taxat.*

*Tenenda
sententia.*

*3. de fabrica
ca. 16. Ves.
Lib. de
vulva
aff. 3.
Galenus.
Dub.*

*Conceptio
an facili
continga
incipienti-
bus defici-
entibusq;
mensibus*

*Medicorū
sententia*

Improbatur.

*Diluvius
ratio.*

*Concepti-
onis ratio.*

spectat de quib. cum parū sollicitus, missum facimus; si modo intelligas prædictas eminentias in utero, ubi mulier conceptura est, aperiri; conceptionis vero tempus esse, vel incipientibus vel cessantibus menstruis medici tradiderunt, quia tunc aperta sint vasorum oscula, ex quibus uterus exasperatus melius semen retineat, & purgatio lunaris neq; multa neque acervatim tunc effundatur, sed ea mediocritate, ut ab elabentis sanguinis paucitate semen abunde alatur, non suffocetur; sed enim priusquam fluere menses cœperint, mulierem non concipere, quod & semē careat alimento, & unde adhærere possit nō habeat, leve enim tunc uterum esse, ob vasorum conclusionem, ut inde semen, tanquam calx à levigato pariete ocysime elabatur, quin patieres illituri suat, eos prius exasperant, deinde colores inducunt: Et quamquam reliquo toto purgationis tempore apertæ sint venæ, tamen (inquiunt) mulieres non concipere, quod semen influentis sanguinis multitudine elutitur: In eo tamen videtur peccare hæc ab Hipp. Galen. & reliquis, tum Græcis, tum Arabicis medicinarū scriptoribus concepta, & à neotericis omnibus probata opinio, quod dicat mulierem non concipere, nisi cessantibus, aut incipientibus mēstruis; hoc siquidē diametrio pugnat cum sacris literis Lev. 15. ubi interdicitur mulieri, accedere ante numeratos septem à sua purificatione dies, quod ipsæ religiosisimè observabant, & tamen scēminas Hebræas fecundissimas fuisse constat; Neque verò eorū ratio ulla est, tota n. in eo consistit, quod oclusis vasorum osculis levigetur uterus, ideoque semen non adhæreat, quasi vero uterus ipse non habeat attrahendi & retinendi semen nativam vim: potest levis ventriculi superficies interna alimentū non adeo aliquando familiare usque ad concoctionem retinere: potest levigata vesica urinam acrem & mordacem, potest folliculus fellis amaram, & supervacaneam bilem complecti: cur igitur vulva seminis substantiam sibi adeo familiarem, & tanta aviditate proleſtā non poterit retinere? sed donemus, opus adhuc esse uteri asperitate, illa mihi proſecto latis videtur, etsi per exigua quam oscula venarū etiā obocœcata, & nullo sanguine fluente efficiunt, dummodo non multo post fluat in eos, quos (ut jam tandē instructum reperiam) usus aggredior. Posteaquā semen concipitur, illiq; membrana veluti refrigeratis pultribus obducitur (quam ovi internæ pelliculæ Hip. assimilavit) venæ, & arteriæ uterū implicantes appetuntur, membranamq; eam, ipsumq; semē amplectuntur: ex iisq; quasi angeantur,

nova accrescunt, vasa, ita ut ab unoquoque osculo vas generetur, ab osculo nimirum arteriæ arteria, à venæ osculo vena, ex quibus fœtus iam formandus enutriendusque est, non aliter quam matris brachium aut crus:

Vasa uterina.

Quæ tamen quia sui in exortu plurima sunt, & incommodissimum fuisset fœtus corpori tot implantari: postquam affusione illâ genuere, quam orbiculari rem esse; placentiæ in modum, & chorion à Galeno nuncupari, supra jam diximus; quo validius firmarentur inter se deinde, coeunt, & in duos veluti stipites desinunt; coalescentiæ autem modus talis est, qualis dum multæ ac tenues arboris radices binæ & ternæ inter se ita conjunguntur,

ut ex ipsis alix majores quidem mole, numero vero pauciores exoriantur, & hæc rursus coeuntes alias producant, idque tantisper fiat, quoad in unum duove conflantur omnes, & terræ superficiem, & arboris truncum desinant, hæc enim penitus ratione vasa hæc ad ipsum fœtum, allantoidem perforantia, se ingerunt, & dicuntur umbilicalia. Nihil enim aliud est umbilicus, quam quatuor hæc vasa, in medio sui urachium habentia; hoc est lotii ductorem Avicennæ lumen appellatum, hic vero est principium sarciminialis tunicæ, & propterea perforatus ad fundum vesicæ propius fœtus, ut per ipsum exeretum lotium, ea, qua diximus, parte colligatur, longe enim præstiterat, fœtum non per pudendum urinam red-

Umbilicus quid sit.
Urachus.

dere, sed ut nunc habet, per umbilicum, propter ipsius urachi rectitudinem, cui tamen musculus circumjectus est nullus, qui prolliceret, ne excrementa intempestivè effluerent, cujusmodi in natis, quoniam nullum tempus ad id fœtui est intempestivum: Hic tamen merito dubitabis: si verum est, puerum ex collo vesicæ urinarium meatum usque, ad apicem virgæ apertum habere, cur potius lotium per urachum transmittit, quam per illum? veltaltem cur non aliquam ejus partem ipsa vesica per virgam ejaculatur? causa hujus rei est, quia latitudo urinaculi multo major existit, quam ea quæ vesicæ collo inest, item rectitudo ejus major, qua quidē ad educendam urinam colli obliquitate est præstantior: propterea

Cur per urachum & non per penem urinam reddat infans.

nullus est musculus extrinsecus urinaculo appositus, ut diximus, qui effluxum urinæ prohibeat cujusmodi sphincteris reperitur ad collum vesicæ, pro quo constringendo aut laxando voluntaria actione fœtus indigeret; qua tamen in utero caret, ut Galenus auctor est lib. de fœtus formatione, & infra latius patebit. Ratio autem experimento firmatur, si enim divides eam peritonæi partem quæ vesicæ præponitur, & umbilicum attollas, & quod in vesica continetur, manu comprimās,

cernes

*Vasorum
umbilicalium im-
plantatio.
Per umbi-
licum fœ-
tus in utero
nutritur.*

cernes lozum per urachum in fœciminalem effluere membranam. quam si rursus compresseris, vesicam implebis; sed redibo d' sermone, quem reliqui: Ex illis vasis in interiori fœciminis involucri superficie veluti ex puncto unum teres longumque instar chordæ corpus prodit continens umbilicum, duas arterias, totidemque venas, ac urinaculum; ubi ex venis una tantum efficitur, quæ per umbilicum delata simæ parti epatis ipsius fœtus inseritur, venaque cava apellatur, & per hanc ad fœtus alimentum sanguis ab utero derivatur, qui postea ab epate in omnes corporis partes distribuitur. Similiter duæ arteriæ circa vesicam firmantur, & arteriæ magnæ inseruntur. Hæc vasa ubi

*Umbilici
nodi.*

ad fœtus umbilicum deducuntur, locis nonnullis veluti tuberculis nodi (que distinguuntur, ut morâ in illis factâ adhuc amplius sanguis elaboretur; quibus numeratis nodis non enim iidem numero sunt omnibus) prædicit Zirbus, ex mente Albumazaris, tot adhuc fœtus ab eo utero prodituros, quot ipsi sint nodi, à quibus auctoribus hanc prognosticationem, quæ sciolæ videri volunt, obstetrices susceperunt, licet totidem fere in extremo partu, quot in puerperio primo, sæpenumero conspiciantur. Porro umbilicus laxus est, duos plerumque

*Longitudo
umbilici.*

cubitos longus, & multis modis fœtum præcingens; quæ tamen usum fœtui in utero præbet eundem nato infante amittit, propterea exsiccat usum ligamenti usum acquirit. Sed enim vena umbilicalis non gibbæ epatis parti, sed simæ inseritur, quia bilis receptaculum ibi erat, satiusque fuit sanguinem prius purgari. At cur ipsa statim post umbilicum in uiam coit, arteriæ vero longo itinere manent duæ? quia tutius erat venas coalescentes unum magnum vas efficere, sic enim minus esset injuriis obnoxium; insuper quia epati parti non admodum d'stanti venam erit necesse, arterias verò, ut quæ supra vesicam tuto vehuntur, neque statim ad cordis sinistrum ventriculum perveniunt, non erat necessum unum efficere. Nunc quoniam de membranis & vasis egimus, de ipso fœtu ejus gratia relinqua in utero generantur, non nihil adjiciamus.

Fœtus.

Situs ejus in utero fere talis est, incurvus totus, ac contritus talos ad nates applicat, ipsum vero caput in genua, primum decumbit, manibus inter genua & caput utriusque inseritis, vultus & os in genua ita obversa inclinantur, ut nasus inter genua dependere, oculi autem uterque alteri genuum propemodum impressi videantur; itaq; forma fere

*Situs in
utero.*

comperit, quæ vix cutis est in fine colis, (quod in viris præputium
 appellatur) ipsum pudendum muliebre reperiunt. b. c. J. non vix situr-
 lus imagine, s. matricem i. verum & extra proniorem, tunc testes
 ipsius parte aterna contineri ab eademq; veluti ab leuoto circumdari
 necessum erit; collum autem, quod antea intra peritonium erat
 abduum, nunc pendere, ac colem virilem efficere pulcritudine muliebre,
 quod hujus colis cutaceam quandam brachia esse diximus, in
 vocatum præputium continetur. Perinde confestim erit, arteri-
 arum, venarum, valorumque spermaticorum posthæc una cum
 iis transferri. Tunc denique placet intellegas, nullam viris partem in-
 esse, quæ in mulieribus non sit, tantumque posthæc differre, s. mag-
 nitudine, idemq; fœmineis his partibus acdere, quod talparum oculis;
 obtrinent enim vitreum & crystallinum humorem etiam talpæ, & tuni-
 cas his circumdatas non minus quam animalis, quib. oculi continentur;
 verum neq; eis aperti fuerunt oculi, neq; foras prodierunt, sed horum
 imperfecti manserunt, veluti partes supradictæ in fœminis, propter
 caloris ad extrudendam firmitatem, quæ non satis sit ad producendam
 sexus diversitatem suo loco latius disputabitur. Nanc hæc suffi-
 ciant per partibus, quibus fœmina à viro differet, deq; iis, quæ genera-
 tionis tempore in ipso utero generantur, quæ propterea prætermittenda
 esse omnino necessarium duximus, quia quemadmodum ad historiz
 fidem Geographia, sic ad medicas tractationes prætermissum hominis
 corporis cognitio plurimum confert; ut enim, qui rerum præteritum memo-
 riam repetunt, non illas recte possunt exprimere non prius locus, quib.
 obtrigerunt, depinxerunt atq; ad umbra veluti, sic oculi dubiosi quæ-
 cunque circa hominis generationem suam contingere, fuerint in-
 ندا, necesse est eas partes perspectas habere in quibus omnia agenda
 peragendaque sunt, sive felicitate id sit, ut per facilitatem; sive in
 auspiciis, ut per morbos. Quæ tamen in re sicuri & in sequentibus in-
 numerata pene reperies, quæ & antiqui penitus ignorarunt, & nos opi-
 nari tantum ingenue fatemur, multa quæ sibi soli reservavit sur-
 mus & sapientissimus copatex, cupis inarrabilem bonitatem, ac
 sapientiam hoc potissimum pingenda divino opere, quod vul-
 gariter mirabilem perfectionem esse & que centrum, nam ut
 quædam laus audabit, quod cum ita sit & ignorantiz non raro accedat
 philantia, qua talia nos ignorare videri volumus, sine factum, ut qui
 eundem

216. J. 1.

Anatomia
 ad geogra-
 phiam si-
 militudo.

Philantia
 philantia
 utrum
 iam.

10

20

30

eundem

RODERICI à CASTRO

LVSITANI, PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De

Natura mulierum.

LIBER SECVNDVS.

De Semine & Menstruo.

*Quid semen, quid ve genitura & humiditas
salivalis.*

CAPUT. I.

*Generati-
onis prin-
cipia duo.**Fragilis
est huma-
na origo.**Semen
quid Ar.
sup. 4. Ca-
pit. de
semine
Seminis
definitio.*

PROditum supra iam est duo esse nostræ generatio-¹⁰
nis principia, semen & menstruum, & proinde superius illius a-
nimalis originem debilem, fragilem, & prorsus imbecilem,
quinetiam corruptibilem atque mortalem, de his igitur hoc li-
bro agere decreuimus, & primo de semine, de quo, quid sit,
quæ ipsius natura, & an mulieres semen emittant, quidque ipsum ad
generationem conferat: an vivat, & an ita in se totone corpore de-
cidat: ubi generetur & formâ accipiat, quidve velles ad ipsius generati-
onem conferant, & cur orta ab eodem membra deperdita instaurari
nime possint: tandem quid sit seminis facultas in eo contenta, quæ
sint boni ac prolici seminis conditiones: obiter atque contrite enu-
cleabimus. Semen igitur auctore Aristotele 2. de generat. animal. dicitur,
ex quo primo oriuntur ea, quæ secundum naturam constituntur. Gal-
lenus autem dicit esse dicit, quæ sanguinem a venis, quæ ipsum conti-
nent ex quo sunt constitutum. Auctor de functionum humorum esse dicit, in
valis, quæ à testibus exoriantur, contentum, calidum, & humidum, & ita
tu, ex

ne exponatur solummodo liber. Alexander amator veri dictus apud
Primum, ut dicit, feruere ille populois) utrum. Eisdemque opinio-
nis. Dugues, Macer vero in amantibus ipsos fido consensu de-
bitum militum populum utrum a mente sanguine in partes dis-
tribuit, quod ut eisdem plene libenter amplectitur. Qui-
cunque de causa subditur, ut a populo dicitur, quia in-
quidat, gentes et causa, principumque generis, pioventis a
populo dicitur, que natura constituitur, vero principum et
populi dicitur, utrumque colligitur, utrumque colligitur, utrumque colligitur.

Genitura
à semine
quid dif-
ferat.

10 animalis imperfectum: utpote quod alterum tantum generationis
principium oblineat, cuiusmodi est ianua viri: femina vero ex ambobus
rebus naturalium principis constare, cuiusmodi est iuxta, & ianua, & ior-
dum & a fœtus, quæ perfecta sunt in genere suo, non videntur quia
infima animalis sunt, nec seminis, quam gemitura, latior est, accipio,
ex semine enim, non ea gemitura plantas & imperfecta animalia prove-
nire referimus, ex gemitura vero perfectior tantum modo: ceterum
Hippocrati nonnulla ratione recentem emillum, aut in suis vasis con-
tineri, ut loquar, non seminis nomen non mereatur, etiam muliebri semine

Le des
DAMT
PUCP

Seminis
de finibus
explicat.

Nature
is extre-
mely lo-
cal & de-
termined.

[illegible]

Et reme-
mora quale
semen est.

Excrementum quid.

Colligamentum quid.

Seminis materia.

Euculaus.

Semen duplex.

Galen. lib. de rem.

Salivatis humoris ut.

tertilis alioquin excrementum esse oportuit, si idem utile excrementum futurum erat, ut ex ea hamo ipse generaretur: quoniam hoc quoque Aristoteli placet, excrementum appello reliquias alimenti, colligamentum vero id, quod resolutione præter naturam exacerbat, non laboratur. Ut cum sane perpetuæ propagationi sarque subsistentiæ quædam præsidium semen est, cui nisi esse propagatrix quædam vis, spirituum conservatrix, brevi temporis spatio cuncta duri essent alimentaria, quæ in individuis ætatis progressu & morbis dissolubilia, illæ autem atque mortalia, in specie vero perpetua & æterna seminis ratione conservantur. Constat semen materia, & facultate, illa ex prima rerum elementis conflatur; sanguis enim ex iisdem quatuor rebus principis, quæ in cibis inerant, constituitur, cujus seminis materia portio est: Facultas vero formativa pars est animæ vegetativæ, ut suo loco dicendum erit, & in spiritu generivo consistit, qui multo diviniorem naturam sortitur: Omnis enim animæ sive virtus, sive potestas alterius cujusdam corporis particeps est, ejusque divinis, quam quæ elementa appellantur, dicente Aristot. 2. de generat. animal. Porro duplex, tum masculinum seminis semen inest; procreandum unum, quod proprie semen appellant, salivalem succum alterum, quod seminis nomine non nisi æquivoce comprehendunt, quæ prope quod inutile sit ac minime prolificum, nisi quod ex vituli Alantroidem membranam coalescere, quam supra ex hoc nino semine generari prodidimus, quidam putant, caret roquin ad oblectamentum duntaxat natura illud mollior, in vins eodem fere ita, quæ secundum semen, progreditur, in feminis utriusque cervicem per tenuissimas fibras adit: Hoc cum emittunt, non voluptate exiliuntur, quod non perpetuo in feminis procreandi emissione, sed plerumque evenit, plures enim extra libidinis voluntatem conceperunt. Hic Porro humor reliquus capere potestatem & sine sensu illabitur, in coitu repente, ideoque cum in homo suo sensu, & incedibili, ut fertur, voluptate exiliendo, ac per saltus, hauri secus quam virile semen tanto in plerisque impetu inumpit, ut marium more seminis profusit; tot voluptatum, & ætatis ad coitum usus fuit, quæ nisi tanta vis non parvis, vix quicquam esset, qui conciperet, namque cum concipitur, tot sordes quæ illud coitum ipsum inquinant, subiecti crasso intestini, & superpositæ vixæ & vis, in coitu cum prolixus persequi voluisset: nec ulla vis se jungere fra-

10

20

30

vitalis spiritus ex corde & universo corpore effluxus, qui testium
 & valvum virginis vivit: ac cum insuper ac globulentum, & quod
 instar grandinis conciescit, non tamen à fugore, sicuti grandis aut
 nix, sed à proprio ingentis quoque vasorum, & scilicet calore, neque humore
 ejusdem dissipato, sicuti illa, quæ multum terreæ substantiæ
 admixtum habent, volu lutum, & reliqua terrena, quæ fervore sol-
 dantur, sed ampliore concoctione agitante, & ut candidum ovum, ale-
 umve durius agitalum in spumam ingentemque in motum vertitur,
 coarctato statu, ita semen ab immixto spiritu in densissimam spumam
 spumam, cujus bullas vix tenere possumus, sicuti neque butyrum: Hinc
 de causa Poetæ Venerem Aphroditem & ex æthere spuma procreantem
 dixere. Hic tamen scrupulus, si spiritum etiam semen, albumque ex
 homine prodire; ut nix & frigus tum humescit, & in aquam speciem
 coloremque convertitur; nam si terrenum semen est, in humorem
 totum & aquam converti non posset; si aqueum à frigore potius, ut
 cætera, quæ aqua sunt, quoniam calore congelari oportet atque con-
 crescere? Solutio ex dictis est, semen enim duplici substantia con-
 stare docuimus, spirituosam unam, alteram crassam, & tenacem, quæ interno
 calore & spiritus copia, ea, quæ diximus, ratione calore in spumam
 converso spissatur albescitque; egressum vero semen calore exhalan-
 reliquescit, non congelatur, propter inclusum incongelabilem ærem
 & spiritum, qui si etiam evanuerit, veluti aqua remanet minimum ha-
 bens terreæ portionis: Venit itaque culpandus Thales medicus,
 qui apud Priscianum elephantorum semen ita post egestionem so-
 lidum dicitur, ut electri similem substantiam sumat. Sed ut ad feminis
 conditiones regrediamur, illud etiam bonum ac prolificum est, quod
 in tertio septenario complemento generatur, quia tunc sit longitu-
 dinis diameter, & corpus incipit in latum secundum latitudinis, & pro-
 funditatis diametros; verum circa triginta annorum ætatem habet
 homo semen perfecte maturum; imo mulier, si imprægnetur ante vi-
 gelimum primum annum, debiliatur, & pallefcit; albi enim, non
 multum pingues, nec admodum graves, plus semine abundant, quam
 rubri, quia rubri, quia etiam humore redundant, qui feminis materia, est,
 hinc mulier vero semen habetur, quod aut in aqua immutat, aut pro-
 ducit quasi minus caret; nem viri semen multum coarctis, quæ immo-
 dum est, & vasa seminata debilitantur: non est etiam prolificum in-
 ter

*Venus A-
phrodite
quare di-
cta.
Dub.*

Solutio.

*Thales
medici opi-
nio de se-
mine Ele-
phantis.*

*Semen
qua clare
maturum.*

*Infertun-
ditas
in muliere*

men senis in ultima senectute, quia non satis eorum natura potest con-
 coquere: neque pueri ante decimum quartum annum, propter incre-
 mentum, & quamvis aliqui referant videri quosdam, qui genuerunt
 in duodecimo, illud nihilominus rarissimum est, nam vel nondum se-
 men habent, vel si habent, aquosum est & penitus indigestum; & præ-
 terea invalidum semen a grogi propter imbecillitatem, & ebrii aut nau-
 seabundi, quia aquosum etiam est, & indigestum. Quæres fortassis, ca-
 lidumne semen an temperatum fecundius sit? Respondeo: semen fec-
 undum dupliciter dici: aut quod facit ad plurius generationem, aut
 10 quod cum plurimis feminis generat: primo modo calidum semen val-
 de fecundum esse manifestè inquit Galen. *art. med.* 25. quia quemad-
 modum ex ventriculi functionibus coctio in calido melior fit, quam in
 temperato, eo quod calore promovetur coctio, ita cum conceptio co-
 ctione peragatur, semen calidius magisque coctum aptius est ad genera-
 tionem & fecunditatem: Secundo modo fecundior uterus appella-
 tur teste summo dictatore Hip. temperatus, quia ex pluribus viris, etiã
 variè temperatis liberos suscipit, qua etiam ratione temperatum semen
 pluribus uteris susceptum fecundatur. Ejus verba s. A. h. ita jacent;
 Quacumq; frigidos & spissos uteros habent, non concipiunt, & quacumq;
 20 prahumidos uteros habent, non concipiunt, extinguuntur enim in iis ge-
 nitura: & quacumq; siccos multũ & præcalidos, nã ex defectu alimenti
 corrumpitur semen: quacumq; verò ex virisq; mediocrẽ habent tempe-
 raturã, cãsa unda sunt: Ex quibus Galen. in comment. colligit, tam mu-
 lietis quam viros si temperatè quatuor qualitatum portantur, generare,
 quamvis temperie illa privatis commisceantur, in temperatos vero cum
 iis solum, quæ contrariis sunt temperamento, copulatos gignere, nimi-
 rum calidos frigidis; humidos siccis, & sic de cæteris. Quæ tamen Ga-
 leni sententia repugnantiam videtur involvere, nam si intemperatæ soli-
 30 lis contrariis naturis junctæ generare valent ut in ultima sententiæ parte
 legitur, non poterunt profectò temperatis junctæ generare, ut in initio
 ejusdem sententiæ Galenus prodiderat. Respondet Mercurialis, &
 cum eo Mercatus, uterque viri doctissimi, temperatos si temperatis mi-
 sceantur semper gignere, intemperatos vero tunc solum, quando con-
 trariis suæ temperiei copulantur, sed non advertunt, Galenum dixisse,
 temperatas naturas, quantumvis temperie illa privatis commiscean-
 tur, omnino gignere; potius ergo arbitror temperatas naturas intem-
 peratis

*Dub.
 Calidum-
 ne semen
 an tempe-
 ratum fec-
 undius
 sit.
 Fecundũ
 semen du-
 pliciter
 dici.*

*Galenĩ
 sententia
 examina-
 tur.*

*Mercatũ
 & Mer-
 curialis
 interpre-
 ratio.
 Mercuri-
 alis, var.
 lect. Mer-
 cat. lib. 5.
 cap. 2.*

*Brassavo-
la inter-
pretatio
rejiciunt.*

*Dirimi-
tur con-
crevisse.*

Obiectio.

Solutio.

*Obstetri-
cis munus
quoddam
vltim.*

peratis quibusvis collatas contrariarum vicem gerere : & quemadmo-
dum anodina dicta medicamenta non solum à calida causa, verum
etiam à frigida subortos dolores mitigant, ita etiam muliebri semen
temperatum calidam pariter ac frigidiusculam viri generaturam con-
temperare, fovere, ac fecundam reddere; quamobrem adhuc minus
probo Brassavolz ibi interpretationem, qui per temperatas naturas
non multum distemperatas intelligit, quæ utrique ex utrisque junctæ
valeant generare; etenim frigidiusculam feminam frigidissimo viro
junctam posse gignere minime puto, neque unquam vidi, aliud tamen e-
rit, si calidiuscula calido viro conjuncta sit, quia calor præfertur; mo-
deratus ad hominis procreationem non parum momenti habet, frigi-
ditas vero nocet. Sit igitur conclusio, non solum temperatam utriusque
conjugis naturam fecundissimam esse; & intemperatam utriusque con-
trariam, dummodo non sit intemperantia maxima, sed etiam tempera-
tam, si intemperata copuletur eidem, quæ cum suo contrariis non ad-
modum gignere apta erat. Infecundos vero eos esse judico, qui simi-
lem obrinent intemperiem, frigidam potissimum, quam vis non inten-
sam: sunt etiam infecundi, qui intemperiem nimis immoderatam sor-
tiantur quibusvis conjungantur, hi enim prolificum semen haud qua-
quam gignunt. Obrudes, temperata corpora esse similia, & ob id in-
fecunda esse oportere, quia nullam inter se præstare possunt actionem,
quæ ad generationem requiritur, non enim unum ex altero generare
potest, nisi mutua eorum actio fiat. Memineris tamen iustitiale (ut vo-
cant) temperamentum utriusque sexus à temperamento iustitiale (ut vo-
cant) plurimum dissidere; quare ob hanc diversitatem, quæ ad agendum
satis est, generare optime quidem poterunt. Quæ vero de seminis em-
perie dicta sunt, eadem veri constitutioni pulchrè eodem tenore qua-
drant, in quibus longior aliquantulum fui, quia, ut Platonem meminisse
constat, non mediocri ars est nosse, & viros & feminas temperamen-
to ad gignendam prolem inter se convenientes conjungere, atque hoc
fuit olim maximum obstericum opus; de quo etiam ita cecinit Lucre-
tius:

*Vsq; adeo id magni refert ut semina possint
Seminibus commisceri generaliter apta.
Crassaque conveniant liquidis, & liquida crassis.*

Ex dictis omnes dissolves nodos facileque compones vulgatissimum
illud dissidium, quo quaeritur, utrum temperata an intemperata melius
generent,

Semen

10

20

30

Semen mulierem habere, & quid in fœtus con-
stitutione opis id conferat.

C A P. III.

Quia de solis mulieribus contemplationem decrevimus, & an hæc semen habeant, auctores non adeo sunt concordēs, frustra hæc de semine tractatio instituta foret, si hæc res indiscussa maneret. Præcedit quæstio, an sit, quæstionem quid sit scio, at hic non absolute an sit, sed an fœmineum sit, quærimus; quæ autem huc usque dis-
 10 to conveniunt medicis in eo, quod etiam mulier præter menstrua quid aliud emitat, de hoc tamen dubitant, semenne sit, id est, an facultatem habeat formæ matricem, vel ut ipsi loquuntur, an actione ad generationem concurrat, sicut viri semen. Arist. naturæ alioqui scientissimus in libr. de generat. animal. fœminas neque semen habere, neque emittere multistationibus confirmat, in cujus etiam sententiam pedibus discendunt Averroës & Avicennas. Athenæus, referente Galeno secundo de semine, ejus fuit opinionis, ut crederet, fœminas semen quidem promere, sed inutile; quia, inquit, emittitur extra matricem per foramina, quæ à lateribus seminariis meatibus juxta uteri cornua extrinsecus adfunt. E converso Galenus cit. libr. de semine ex Hippocrate validissimis rationibus contendit, fœminas non solum semen excernere, verum id etiam magno esse ipsi universo fœtui constituendo. Rei veritas sensuum fide comprobatur, cui repugnare debilitas est intellectus: nam dissolutis fœminis, quæ diutius à coitu temperarunt, vasa seminaria, testes, & uteri cornua albo crassoque semine repleta esse apparent; quod si tenuis humor, lactymæ similis ab oculo frictione excussus esset, quod contrarii putant, cur quæso crassum est, album ipsum effluens? mora inquit, illud sit, at cur illo excreto uterina cessant
 10 accidentia? cur non extinguitur libido antequam excernatur? nisi quod antea ad coitum excitabat; cur gonorrhæam patiuntur? cur rurgens fœmina statuto tempore ad marem properat? si enim à solo menstruo, non cessarent hæc omnia maris accessu, in quo sanguinis excernitur nihil. Insuper fœminæ non minus quam viri nocturnis pollutioni-

An fœmina semen habeat.

Arist. sententia. Lib. 1. c. 20. Lib. 2. c. 4. Gal. c. 1. Athen. sententia.

1. Ratiō

1. Ratio,

tionibus infestantur, & viduis, ac iis, quæ Hystericis vexantur symptomatibus, copiosissimum, crassissimumque semen obſcœnarum partiũ titillatione erumpit : quæ excretio si non imaginationem, sed tantum frictionis vim, ut oculi lachryma sequeretur, qui fieri posset, ut quæ somniat cum nulla rarefactione proriteretur, solaque ducatur imaginatione, semen excrenat album & crassum, quod quia in accessu igniturat fœmina, signum est à cerebro delabi. Idipsum declarant subventanea ova, & mola, quas mulieres ex proprio duntaxat semine, absq; ullo virilis seminis accessu, sæpiissime concipiunt. At hoc quia fœminæ in coitu non minus quam viri delectantur; at viri delectatio ex semine est: ergo etiam mulieris. Hanc voluptatem ab spiritibus, & motu fieri Aristotelei contendunt: sed contra est, quod sentiunt, aliquid emitti, quo emissio voluptas atq; libido cessat. Quod si ad hominem argumentum texere liceat, ipse profecto Aristoteles est, qui naturam utrumque sexum in fruticibus commiscuisse propterea putat, quod sola vis mascula non satis esset ad procreationem, etiam terra alimentum administret: multò ergò magis in animantibus, quæ præstantiori sunt ordine, necessum fuerit maris & fœminæ vires conjungi, non modo ut fœminam materiam suppeditet, sed ut copulatis amborum viribus unum quippiam procreationi aptum proferant. His rationibus planum fit, fœminas semen habere: Prolificum vero id esse, apertissime concluditur ex similitudine filiorum ad matres, non solum secundum sexum, sed & secundum plurima alia accidentia, ut verrucam, & cicatricem: Non tamen hac ratione contrariæ opinionis fautores quicquam moventur, quia quemadmodum terræ vitio linum in lolium, triticum in typhum degenerat; ita menstrual culpa filium in matrem degenerare arbitrantur; sed vim rationis non infringunt: Nam quemadmodum quando vis seminis obtinere, quod primo niritur, non potest, in proximam formam fingendam labitur, sic viri semen, cum patris similitudinem efformare nequit, in alterius hominis formam decideret, at cicatricem seu verrucam dextri humeri, qua sola mater insignita erat, fœtus representare non posset, nisi mater ei semine suo idolum suæ compositionis impresserit; non ergo ex alimento tantum similis infans matri evadit, nam persica arbor in Ægyptum translata ex eodem genita semine, sed mutato pabulo, bonitatem alimenti mutavit, non speciem; neq; opinandum est, Polycletum statutam fingere, quod vero oculi cæ-

si, na-

1. Ratio-
Prolificum
esse fœmi-
nam se-
men.
Adversa-
viorum
sententia.

10

20

30

sui, natus simus sit, à luto esse. Adhæc si asini semen equa exceperit, foetus non patris tantum, sed ex utrisque mixtam speciem præ se fert, ex vulpe & cane hybridæ, hoc est, canina vulpis, aut vulpinus canis generatur; cum igitur assimilatio æque fiat ad patrem, & ad matrem, necessum est, ut à principio aliquo matris & feminae communi proficiatur. Ad generationem concurrunt solum semen & menstruus sanguis: hæc vis non potest esse in menstruò, quia hoc mari non est commune, & ideo nunquam assimilaretur foetus patri: ergo necessum est, ut, sit in femine, semen igitur est illud; quod femina emittit. Faciunt quidem hæc validissimæ rationes, ut eum Galeno credamus, non à mare solum, sed ab utroque parente semen prodire, cui formativa vis insit: illud tamen superest ut videamus, quam sint penetrantia Aristotelis, Avicennæ, Averrois, Athenæi, ac suæ phalangis auctorum tela. In omnium, inquit, procreatione aliud materiam, aliud efficientem causam præbere oportet. femina dat materiam, non potest ergo efficiens esse. Solutio est, utrumque semen secundum diversas sui partes materiam & efficientiam præbere. Secundò, si præstans, & integrè coctum vitile semen sufficiens est generationi, quorsum adjiciet natura muliebre? Dic, semen viri non idèd; prolificum esse, quod ex sanguine quippià generare possit, sed quod muliebri commixtum ad generandum sit aptum; disponens enim omnia benignè & suaviter Deus, non uni sexui, sed utriq; generationis opus cominus sit, ut femina voluntaria congregeretur, non solù oblectamento, & delectatione illecta, sed et à ut in individui substitutio, & similitudo quoad fieri posset, duraret: Ob hoc igitur semen habere oportuit, & ut auctius prodeat virile semē, ac gignendis membranis, quib. contegitur foetus, sit sufficiens; nam etsi exiguum vitile semen fingendis solidis membris satis esset, membranz tamen bullas & spiritum includere ante formationem foetus, & alimentum rationem, quæ die septimo fieri incipit, viri semen non sufficeret; ideo femineo suppletur, & integrum redditur. Tertio, quo tempore mas pubescit, & semen fundit, pubescit etiam femina, & menstrua apparent; respondet igitur semini virilī, menstruum muliebre, non semen alterum: Non tamen vident Matrem & gignere cum mare, & alere sine mare foetum: ideo mas non solum semen; femina & semen & menses habet. Hoc tamen penes ipsos præcipuum est, & inevitabile telum, si semen muliebre materiam & efficientiam habet (nam

1. Ratio

Arist &
 al. argu-
 menta
 proponun-
 tur ac sol-
 vuntur.

2.

3.

utrumque semen materiam generationis solidorum membrorum
 præbere omnes uno ore cum Galeno medici confirmant) posset fœ-
 mina sine semine virili concipere contorquetur tamen facile, si respon-
 deas concipere quidem sed sterile, aves sub ventanea ova, terrestria
 animalia molas: Infirmioris enim virtutis est semen muliebre; quam
 ut solum sufficiat ad conceptum, eamque integram virtutis perfectio-
 nem à mare expectat. Si obrudas, contrarium prodidisse Hippocr.
 quilibet de genitura, semen fœmineum fortius aliquando esse retulit,
 ac virile fieri, & e contra: Nos jam tradidimus, neutrum illorum
 quantumvis validissimum ad generationem sufficere si alteri non co-
 puletur, quamobrem acutè magis, quam appositè respondeat Valesius,
 fœminam non magni caloris semen habere invalidum, calidissimam
 menstruis non abundare atque; ideo non concipere solum; quia aut debi-
 lius principium activum sortita est, aut inateria caret; ac considerasse
 oportuit, menstruum sanguinem fœtus materiam non esse, sed pabulū
 post septimum diem; quare potius si fœmineum semen completū ha-
 beret activum principium, conciperet quidem perfectè, sed non aleret:
 quod nequaquam admitimus, neuter enim parentum, quantumcunq;
 validum habeat semen, completum habet principium. Violentius hic
 urget Averroes, si singula semina per se prolifica non sunt ante com-
 mixtionem, post eam unde advenit illis illa virtus, quæ in neutro præ-
 erat? Respondeo fuisse in utroque, incompletam tamen; at à quo uni-
 untur ipsa inter se in itinere commiscuntur, aut in ipsa vulva, quæ va-
 lide & avidissime amplectens, facit ut uniantur, adjuvante ad hoc, non
 solum activa utriusque seminis virtute, sed etiam æquali virtute ipsius
 matris, quam Galeni decreto, mediantibus venis, & arteriis per uteri
 conceptacula eo transmittit. Quinta Aristotel. ratio: gravida fit
 interdum fœmina, nulla humiditatis suæ excretionem, nunquam vero
 citra menses: menses igitur, non semen fœmineum, ad conceptum
 sunt necessarij. Respondeo, Aristotelem aliam in muliere non cogno-
 visse humiditatem, præter salivalem, quam guttam vocat, hanc, quam
 in uteri cervice mares sentiunt, et si fœminæ non emittant inierdum,
 tamen in prolifico concubitu semen per vasa in uteri sinus semper e-
 jiciunt, quod non per sentitur, quia neque viri penem attingit, ne-
 que tantum fœminam delectat, utpote quod ad sinum uteri deman-
 datur

*Obiectio**Solutio.*

Notatur
Valesius
1. apud p. 7.

Averrois
arg. 2. co-
lig. 10.
Solutio.

Adver-
sus. ar-
gum. 1. de
sem. 13.

10

10

30

datur; cuius sensus hebetior est, quam oris ipsius; Neque placet, quod quidam arbitrantur, ex quæstioni maris semine fœmineum interdum excusari, exemplo mulieris ducti, quæ concepit ex semine in balneo recepto, ut de Gedelia, & Averrois vicina proditur; quod ultimum, si verum fuit, potius existimo, per id temporis ad solam delectationem attractionis illius seminis virilis subsequutum etiam fuisse muliebri, accedente præterim imaginatione, sicuti in somniis per

Sexum.

10 pollutiones solet contingere. Puer, addit Aristoteles, eunuchus, & fœmina habitu similes sunt voce, pilis, carne & viribus; ergo & seminis inopia: concedimus, hos omnes non gignere exactè coctum semper in quo virile robur consistat. Adjungit (nequid eorum, quæ adversus hanc sententiam congerit, prætermittamus) menstruum lac repræsentat, semen virile coagulum; sicuti igitur lac sola materia est, ita & menstruum: Similitudinem menstrui cum lacte non improbamus, coagulum dicimus esse in utroque semine incompletum, ideo commixta coagulari. Addit libidinosas fœminas crebro partu temperari; & nonnullas ex salaci conspectu ter intra mensem sanguinis menstrui profluviu parit, quasi conante natura id pellere, à quo irritatur. Vera tamen hujus eventus causa est, quoniam ex evacuati-

Septimum.

Ovulum.

10 one quavis, maximè sanguinis, seminis proxima materia, ac perinde libido ipsa imminuitur. His Aristotelicorum telis & hoc addi potest, quod prægnans fœmina in coitu delectatur, & aliquid emittit, quod cum in utero maneat quia clausus est, & sementunc temporis nullius esset usus, sequitur menstruum emittere, quod ibi ad fœtus pabulum destineret: Dic fœminam aut ad uteri latera tunc excernere; aut si ad fundum, ipsum aperiri, cogente ita necessitate, ut, quod supervacaneum est, egrediatur. Vides itaque eorum rationes quantumvis ex Philosophiæ intimis de promptè videantur, contruere: perspicis maximos fœminei seminis usus & utilitates, ut nimirum virile nutriat, & adjuvet, quod delectet in coitu, quod ex eo Allantoides membrana generetur, & salivæ vires humores; edira, ne sola Allantoides ex eo generetur, ut reliqua membra non attingat: minime imo postquam ipsas vires cum virili semine commiscuit ad formationem fixas, ex materia illius fit Allantoides. Adhuc tamen facit ambiguitatem quod Levit. 15. Viri seminis sui, fœminæ sanguinis expiatio ponitur, quasi huic menstruum solum, illi semen infir-

Nonum argumentum fœminei seminis usus.

Decimum argumentum.

Dic,

Scriptura
locus.

Dic, fieri mentionem illius fluxus, qui in utroque sexu est magis conspicuus, lege vero seminis sui viri mulierem etiam comprehendit: imò si sacræ paginæ, quæ supra omnem naturam est, locus in naturalibus speculationibus liceat contendere legimus 3. Genes eos, serpenti dictum: Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen mulieris; sed hæc aliò pertinent

*Semen non solum ut opificem, sed etiam ut materiam
factum attingere, & cur partes seminarie non
regenerentur.*

C A P. VI

Arist. &
Peripat.
sententia.

Mulierem non aliud continere semen præter sanguinem menstruum Aristotelem sibi persuasisse jam supra memoravimus, & explosimus, ad cuius opinionem digrim atrollunt non Avicenna solum & Genulis, sed omnes uno ore Arabicæ doctrinæ sectatores: Verùm & illud addit Aristoteles, hoc ita constitutum muliebrem semen seu potius menstruum solam materiã in conceptu virile nudam efficientiam exhibere: ex illo omnia tam solida, quam cætera membra effici: hoc postquam vim generatricem menstruo impressit, & motionis principium dedit foras excerni, ut plerique omnes interpretantur Peripatetici, aut in auras evanescere aut in flatus discurrere, ut eorum etiã nonnulli arbitrantur. *Dubitemus* inquit 2. de gener. an. mal. 3. *Si projecta in feminam genitura nihil concepti fetus pars efficitur, quo abeat corpulenta ejus substantia: si modo facultate qua in ipsa est operatur* Et nõ multo post: *Corpus generituræ in quo una semē animalis principii abscedit, partim est separabile, ex corpore hujusmodi est, quæ appellatur mens sive intellectus. partim inseparabile, quod est genitura semē, quod cū humida sit natura & aquosa, dissolvitur, ac in spiritu diffunditur.* Hoc autē quam sit ipsi rei veritati contrariū, multis Galenus palam fecit in li. de semine, & primo semē virile in vulva contineri. si scēmina conceptura sit, ex eo cõcludit, quod si captam, ovē, aut aliam quampiam scēminam dissecueris, nullam ex iis, quæ semen excreverant, conceptile, omnes, quæ retinuerant, gravidas fieri deprehendas. Secundo ex ipso
relatu

Galenisationes ad-
versus A-
ristotelem,
qui probat
semen in
utero re-
sistere.

10

20

30

solam est principium totius ut vult Aristoteles scilicet, verum etiam facultate totum esse Plato existimaverat; ut cum si bene habueris etiam seminem & lentum humorem, ex quo seminata non fructificari possit, hunc & parat, alterumque sindean ex sanguine generat, non itaque oportuit vini suam mensuram sanguini inbuere quia in faciem suam, etiam & lentum converteretur (quod Aristoteles negat) ac propterea si quis exstiterit in semine doli = cum ipse semine deum vino & lenum quandam substantiam possidet, quae quidem pars uti princeps est, ut non dissimilis esset, quid quidem etiam itum insillunt, diligenter tamen satueret servatorem Aristoteles innotasse nefas est. Magna hic contentione instigatur, cur praeter seminales partes, si deficiant, non queant regenerari, verum namque cuius vulnera cicatrice, oculo duntaxat, ac reliqua membra siccitate nunquam, verum discoloritate restituantur. Contra Erasmos & alij partes a nostro corpore exciduntur, pro carne, ossibus & pro adipibus, sursum facillime negat o restituantur. Augue difficultatem, quod eadem est materia generationis & nutritionis. Si ergo venae, uti cupimus testis in locis Galenus est, vim habent coherendi similem quandam substantiam pro nutritione & incrementum sibi ipsum parant, ex eadem etiam substantia reponunt eadem partes regenerari. Ut videtur in convulsionibus, qui postea reponuntur pariter, cum dicunt, genero jam in re, pro ratione materiae generationis non amplius appetere. Si enim per totum vitae cursum pro nutritione subest, pro generatione quidem non desit, quum eadem sit quod etiam pro alimento reponitur, si utile esse debet omnino ei, quod dicitur, si quidem nutritio est pars culus generatio, id est, si minus abstinere re vegetetur. Sunt autem qui respondent, impetere quidem materiam, sed diffidendi facultatem formae necesse generantem, quae utique sustinet, ut abire completo si rationis tempore, tam nutrens succedat, hoc etiam, mea quidem sententia, visio non vacat, quod videmus, & carnem, & adipem in partibus corporis uti generari, si ergo permanet in partibus, ut visio pro carnis generatione est, quae si non permanebit in semine pro uti generatione. Adhuc in humidioribus & calidioribus humores, ut in pueris, ac feminis, non solum pro carnibus, sed etiam pro ossibus ac partibus quotidie in ulceribus renascuntur, cum

*Quaestio
partes se-
minariae
regenerari
possint. 3.
met. 5.
art. med.
3. 1. de se-
minis. 1.
2. de jume-
nis. 12.
Conuulsi-
tur qui
vulnere
sententia.
Nutritio
quid.*

*Aliter
sententia
videtur
in-*

10

20

30

neceum

*Quoniam
do unde
proveniat.*

Quoniam.

*Infectura
generandi
ratio.*

à singulis partibus accedente, sed semini in testibus imprimat formam
apparentem, consuetudinem ejus similitudinis? Nequaquam profecto, quia ita
firmata vis ageret pro voluntate, cum modo imprimat naturam, mo-
do non imprimat, cum tamen sit naturalis; quare potius in materiam
habet, ab illo membro decisam, simile format, alioqui minime: Ut ob-
ter colligas, similitudinem non prodere ab agente solo, ut quod in-
stant, id ab agente in talia materia; quid dices, naturam voluntatemque
partes collocavit? eadem, quæ eas efficiunt, formam valet ut nix
parebit. Quid, quod in avulsionem (ita appellant res rursus scriptas) portuncula
corticis quæ alicui arbori inferitur) caret ex arboris unius
totam aliam plantam commutat, sic, ut fructus, & folia, & flores, simi-
les iis, producat, unde prodit, & tamen à sola portuncula arboris fuit
excella; Quædam insuper animalia generant à se specie distantia,
quæ non ex partibus in semine concipiunt. In insectis plurimorum sex-
minæ partem colunt, quidam inveniunt in marem, & ita ex solo matris
calore fit secundum evanescente semine. At de hominis generatione
hic perscrutamur, non de imperfectis animalibus, quæ imperfectiori
modo generant, ut vivunt. Particula autem plantæ nil mirum si per
se generet, cum per se vivat, quare hæc nihil urget: similiter enim
multa absurda efficiunt, ut si ita ratiocineris; multa animalia intra
epas conloquuntur alimentum, ergo epas non habet virtutem chyli-
candi: Nihil concluditur, quia natura per pauciora exerceat imper-
fectiorem operationem perfectam per plura; sed forte jam hæc caput
nimis excrevit.

*De testium usu, quidque ipsi ad seminis genera-
tionem conferant.*

C A P. VI.

*Testes
quid con-
ferant
materia.*

Quidquid à generatione superest, testes ad se trahere superius
ostendimus; quid autem testes, si materiz impertiant, nunc
per se conferant videndum? Atque ut jecur ab intestinis laceran-
ti multum et rursus caput sanguinem vertit, qui postea à tes-
tibus rursus potestur: Ita profecto testes efficiendi seminis pi-
mentum

Thlibia.
Eunuchi
qui ad Ve-
nerem po-
tentes.

Cubiculari.
Turca eu-
nuchi
quales
Tria ad
coitum
necessaria.

1. Thlibia.
At q. c. 1.
Eunuchi
ut pluri-
mum mo-
ribus sunt
corrupti.

*Eunuchi
cur libidi-
nos.*

in manu imperatricis obsteritricis, aut iussu parerum autrix, colligere fue-
runt, & hi peculiari nomine Thlibia nuncupantur. Tertio, Eunuchi
castrati, quibus aut ex lecti sunt soli testes (sicuti olim si bar) & niqui-
dem, etsi fecundi non sunt, ad Venerem nihilominus potentes terna-
nent, qui etsi semen non remittunt, salvali tamen humore non priva-
tur, qui ad voluptatem ac libidinem plurimum confert; aut non so-
lum testiculorum atteruntur exsiccanturve, sed et in eorum secerum ac
vitilia omnia adimuntur; sicuti his accidit, quos hodie Imperator Tur-
carum cubicularios esse vult, atq; hi non solum infecundi, sed etiam
ad Venerem omnino inhabiles existunt. Cum igitur tria sint ad coi-
tum necessaria, membrum cum suis partibus, materia, & iacula-
tor spiritus, tria etiam reperiuntur eunuchorum genera, quidam enim
ob vitium privationem; alii ob vitium in illis, quo fit ut materia mi-
nus liberè permeet; multi ob spiritus & naturæ impotentiam semen
non generant, aut ratum non transmittentis; ut enim privatio aut
corruptio coitum causa est frigiditatis in toto, ita vicissim frigidas
causa est impotentia ad Venerem. Ut hinc obiter Avenzoarem asse-
queris, etiam manentem, nullum unquam fuisse castratum vitium intelle-
ctu, aut moribus præstantem; quod perinde est, ac si diceret, castratio-
nem hominem reddere frigidiorem, humidiorē, ac proinde quadan-
tenus stupidum. & cum illi maxime appetant mortales, quibus potiri
nequeunt, Naturæ enim in terris, & quod so licet acris urit, hinc
fit ut qui præsertim in prædiores jam, castrati fuerint, memoria antecæ
voluptatis se plus retrahat libidine tunc evadant: Neque enim Aven-
zoaris placuit eunuchis insisteri, ut credidit eos, quibus antea intellectus,
ingenij iudicii & virtutum vigorem ac acutitudo, eadem non possit in-
postulim animi dutes retineere, nam verè assidue usum meditationeque
augere, cum præsertim omolæ ætas est, huius habuerit, qui iudicio re-
que virtute ceteros homines non æquant modo, verum etiam mul-
tis parumque antecedunt. Quia ratione ut reliques omnem sapientiam so-
lum de antiquis Judæorum legimus, iussu Dami Perlarum Re-
gestis pariter Hicron, & cum is Danielē Prophetam fideus fuisse
se eunuchos, quædam ipsorum virtutibus, singulari, iussu illi fu-
erit, & postea alius iudicium est, quædamque præcipuè
Avenzoar, & post eum Mercurius omnes uno ordine eunuchos iacu-
rant deo esse iuro ordine cetera deinceps persequamur.

semine alias unum, alias plures nasci foetus videamus, unica ne in toto, quod emititur semen, anima fuit, an sua cupit que seminis particulæ unicam tantum potentiam præstitisse censendum est, quæ juxta materiam copiam & loci capacitatem unus vel plures foetus generatur. Si rursus obitudas, sicuti ex semine generantur solida membra, ita ex menstruo carnosa, oportet etiam ut nescituum animatum esset. Soluto est sanguinem in carne non commutari ante seminis adventum, cujus ac membrorum inlitz vilitas fruenda est carnis generatio. Quod si menstruo vim effectus vane in ille dixeris, periculum non erit, nam & G. lenus menstruo eandem tribuit facultatem, sicut ferbens: *Nam neq; semē facultas tantum inest sed materia etiam quadam, neque menstrui materia solum sed etiam facultas*, qua ratione videtur intelligendus Levil. loc. 17. ubi elus sanguinis iuratur, propterea quod anima carnis in sanguine, sicut quod ratione Theologorum iudicio dictum volumus, vel dic, animam in sanguine esse non quidem informativè, sed perinde ac in subiecto, hanc tamen facultatem non diffinitur a seminis virtute intendi, quemadmodum & seminis materia à menstruo augetur. Hæc etsi constanter Aristotelici tueantur, non tamen deunt, qui semina autem à proflus carere confidunt, neq; materiam quidem vegetativam, aut sensitivam animæ se in invidere, sed solum spiritum genitivum, ac conplacitum, qui præter temperamentum & conformationem, ultimam etiam, ac certam semini præparationem addat, quam potentiam ad formam ab Aristotele nuncupari existit manere, qua potentia materia sensim perficiatur, crescit, metiturq; ac vegetantis inmensum, que forma capax evadit, quam huiusmodi nunc repente de cælo immissi dicuntur; itaq; ut potentia perfectam antecedit, ita perfectio formam, perfectio nem à potentia formam, ut necus omnino advenire, ac proinde omnem vegetabilium sensum animiq; formas de cælo duci à Deo, quæ creatur in ipso tenet omnia, itaq; quo materia perfectio consequitur, & quod mirabile, imperfectarum animalium, ut phalar giorum, culicium, nuscicarum, velut illorum decorum, vperumq; formas Deo creatur ag; de mente Aristotelis, qui in natura phalar giorum, plantarum qui sapientissimo non improbabili in cælo in cælo, & paginæ magis consequent, qui in superior, ut sequitur, ratione, qui in huius. Sic interpretatur Fernelius verba Dyotiniæ fati ex Platonis & Socratis maiestæ apud Platonem in symposio dicentis, *Omnium & Aristotelis, prægnans hominum, & rous-*

*Menstruū
anima-
tum non
est.*

1. de sem. 2.

*Quorundam ac
Fernelius
opinio.*

*Dyotiniæ
opinio.*

dum est corpus pragnans & anima, & imprimis cum ad certam aetatem pervenerimus parere nostra natura cupit: non quali anima animab. pragnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidâ esse, & dici, quod generandi sit avida; neq; jaculatis superius telis perterrentur, quia ut verum fateamur, non a limodû fauciant. Quare cum multos videamus utriusq; partis fautores, ac ponderantes rationes, fatendum omnino est, huiusce difficultatis veritate in occulto latere, eamque lo um novit. Dum creatorem. Quod si nobis non quid verum, sed quid vero simile num sit, pronunciare statueretque licet, semel existimamus, quamdiu in partente est, nondum vivere decisum vero ac separatum à generante, uterq; exceptum spiritibus fulcium, & ab in-
10 formativâ virtute possit non solum potentia, sed actu vivere vitam plantæ. Ille enim in spir distendi seminis humida subitanea puliat & ferit compunctus spiritus, formativa virtus opus aggre ditur, ac tandē separante r ipsius prius, & sanguinis viæ: quæ sunt quatuor primi in generali ne actus: vivere autem potentia, non vivere est sed potentiam habere & vivendum Num vero ipsa anima vegetativa, ibi ad perfic-
20 tionem materiz sequatur consequutione, & necessitate quadam de potentia ipsius, quia scilicet quæ antea latitabat, & materiz imperfectione præpediebatur, jam istis adminiculis, & materiz elaboratione prodir, ac operationes suas exquiritur an vero à Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est quod affirmare neq; velim, neq; asserim, neq; id hominibus, quamvis crucientur, cognitum a bitror. De his enim & similibus Ecclesiastæ locum intelligo: *Atundum tradidit disputationibus eorum ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usq; ad finem*, ac similia Dei operum non posse hominem rationem per vestigare, & Sip. 9. *Quis poterit scire consilium Dei cum sint cogitationes mortalium misera, periculoseque nostra commenta*. Ecclesiast. 3. *Altiora ne quaeris & fortiora ne scrutatus fueris, nec in pluribus operibus Dei fueris curiosus*. Uigitur præteream Platonem, Aristotelem & Galenum alios mirari satis nequeo, qui cum hæc legant, adeo amen logicis dissertationibus delectantur, ut omni Philosophia & demonstratione rationem cancellis nimia sua curiositate arctari velint, & regis ylogismis acerrimis altissimarum rerum cognitionis
30 huius & insidiatoribus omnia concludere.

De facultate formatrice.

CAP. VIII.

Sed quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis sit, articule facta est mentio, de eadem nunc cominus atque pen-
 10 hulinus perscrutemur, de qua quidem Philosophi multa sub ob-
 scure & obiter et percurrunt, alia penitus omittunt, quædam præter
 rem & ætærum mentem interpretantur? nos breviter percursorum
 opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili, & scopolosa statu-
 dum sit, Deo opt. Max. auspice breviter aperiemus. Epicuri fortis
 formationem ad casum & fortunam præter omnem rationem refere-
 bat, cui vincitur, quia fortuna eundem finem non semper assequitur,
 & artem credibile est, nullum in tanta partium multitudine errorem
 à fortuita motione committi; dextra finibus perpetuo respondere,
 & trecentarum particularum, ducentorumque ossium structuram,
 cum scopis & cunctis decem, forma, figura, magnitudine, insertione,
 situ, principio, fine, colligantia, consensu, & temperamento, semper
 eandem formam fieri, quis sanæ mentis sibi persuadeat? Plato animæ
 mundi id acceptum ferebat; quod etiam impugnat Galen. lib. de ætu-
 20 rus formatione, quia et si potentiam & artem, quæ in sexum forma-
 tione elucet, tanto artifice digna existimet, non tamen adduci po-
 rest, ut credat, imperfecta ac minutissima animalcula ab eodem fingi
 atque efformari. A Idir. Gen. sexum non Deos, sed parenibus assimi-
 lant, quoniam ab eis non id eorum habere. Aristor. in lib. de anima
 affectum, & artem formatricem animæ vegetantem omni semine po-
 tentia præcipue esse, ut de ejusdem sententia in cap. præcedenti retul-
 30 mus ejusdem sententiam munda nutrire, & generare, generationem
 autem esse perfectissimam omnium operationum, quæ vegetativæ
 conveniunt, quæ in omnia viventia maxime aptum pertinet esse,
 quod quidem prædictæ theoriam penitus non procul dubio conse-
 quuntur: nisi tamen Aristor. et licet nonnulli, qui viri ut eos gene-
 rant à nutriente non differunt, sed ut in eandemq. illis quæ
 cum integram conservant, etiam operantur, generant, cum eandem
 conservat & auger, nutriendumque sit, hæc etiam sententia (quam
 nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis quod
 non

ideo parti-
 cula in
 corpora
 sunt.

Ossa 2. o.
 Staps dec.

An nutri-
 re & gene-
 rare sint
 duo ma-
 nera ve-
 getantis
 potentia.

Rejicitur
 etiam hæc
 opinio.

non videtur facultas prorsus irrationalis in fœtus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximium partium consensum, admirabilem ordinem, debitam figuram & exactissimam compositionem, quæ summam sapientiam, admirandam potentiam & infinitam bonitatem prorsus redolent; utpote inter se ita cohererentia, ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs circa lesionem possit commutari. Animam vero rationalem non esse nostræ generationis auctorem hic colligere licet, quod non differunt formationes reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen anima rationalis non conficit, imò ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur, ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla Philosopharum demonstratio, nec de hac re opinio reprehensione immunis sibi videretur, nunquam ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ alius, seu facultatis, qui se in infœcunditatis auctor existit; cum præsertim res sit, quæ neque sensu percipi, neque ratione inveniri possit; ideo postquam maximo dolore affectus sedulo investigavit, neque potuit Philosophum reperire, qui hoc doceret, neque aliam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candidè fateretur) Philosophos horiatur, ut in hanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint sibi velint sine invidia communicare. Alioquin ipsemet sibi parum constanti & miranda assensione, quo fluctus impellit, modò cum Hippoc. & Stoicis hanc facultatem naturam vocant: modò cum Aristotele animam vegetantem, nonnunquam cum Platone mundi animam, &pe etiam cum eodem Deum, unum scilicet principem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur. Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi Philosophi habiti sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam, sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viger, omnes cerre agere, ac pro sui quique ingenii felicitate rem fere palpari, sed omnino non comprehendunt, & quænam cum res sit tenebris adeo involuta, & tot rive involuta sit, ut labrinihus, ut qui semel in gressus suis non habeat perdidit, ut si, sius facultatis definitione ductus non inequit, quatenus Galenus, tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum

*Anima
rationalis
non est no-
stra gene-
rationis
auctor.*

*Anima
rationalis
à Deo in
temporis
momento
creatur.*

*Galenus
candor.
Galenus
sententia.
Lib. de
fœt. form.
c. 6.*

*Reverentio-
rum opi-
niones.*

Auctoritas.

10

20

30

tum illustre arbitror. Dicitur igitur facultatem formatricem non aliud esse, quam potentiam, quæ vegetans, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ad lege æternam admirandam ubique habet & sapientiam & potentiam, vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quia non libere operatur, neque intelligit, quæ imperetur; unde igitur tam multa præstare potest? Hoc est, quod neque Aristoteles, neque Galenus potuit Philosophum invenire, qui doceret, ab illo nimirum præcepto Dei ac lege æternæ, quam nonnunquam naturalem instinctum nonnunquam vero divinum influxum nuncupamus. Quem admodum Chærolas quædam temporum momenta ipsa intelligentia nos humano artificio cætas terrarum mentes edocent; ita facultas formatrix divino aut scio constans præstans infinita & sapientissima opera exercet, ipsa sui operis insecta: hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Platonem Justitiam ac legem nuncupasse existimo, & ex opinione Anaxagoræ mentem, imperatricem, reginam ac principem, quæ omnia creat, per omnia commean, ut cecinit Poëta.

*Sententia
Facultatis
formatricis
sumo.*

*Naturalis
instinctus,
Divinus
influxus.
Similitudo.*

Æneid. 6.

*Deum namque ire per omnes
Terras iræ usque maris, cælumque profundum
Inde hominum pecudumque genus, vitæque volantium,
Et quæ marmoreo fert monstra sub aqnore pontus*

Hanc etiam alius Philosophus Aristoteles in opere metaphysico intelligentia præditam esse dixerat, quod procul dubio voluit significare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore doctam, innumeratque aliis encomiis illam celebrans; Galenusque concludens eam esse habere, quod de causa animalium formatrice asserere possit, quædam summamque artem, summamque sapientiam sit, nec nisi a sapientissimo potest esse, artificis totius mundi summi nostri corporis particulis factæ, & ceteris terrarum cum suis componentibus præfieriur Avicenna. *namque, inquit, formatrix est illa, ex qua præcepto sui creatoris procedit mundus iste, & ipsorum mundus, & huius de seipso virtute ait, est natura, & ceteris obedire creatori sublimi, & glorioso, & virtus quæ hoc agit, quædam vel natura præcepto Dei Atque id præmittit, quod voluit Virgilius, dum cæta omnia plena esse cecinit. Et alibi.*

*Præcepto cæli, & terræ, & campum ne liquentes,
Lucens emque globum Iovis, Tellusque astra
Spiritus intus alit, & cetera, ne confusa per arvis*

Lib. 2. c. 38.

*2 cano
or. 1. c. 4.*

Æneid.

*Mens agitat molem & magno se corpore miscet,
Inde hominum pecundumque genus.*

*Inanima
geritū ordo.*

*Brutorum
instinctus.*

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquis omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive influxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema evadunt, plantarum radices interdum per scopos & durissima saxa permeant, ut ex succulentis retrahunt alimentum possunt attrahere, mutuum inter se servantes amicitiam aut inimicitiam, bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morbum remedia, & herbas etiam nobis 10
ignotas, cæteraque perficiunt functiones, vitulus cornu percipit, priusquam cornu produxerit, pullus equi non indurandis solidis ungulis calcitrat, catulus horum dentes nondum visibiles habeat, ad mordendum incitatur, & ut Lucretius cecinit, hanc causa est.

Cur acris violentia trahit conum

Seminum sequitur vulpes dolus & fuga cervos,

Et de apibus Virg. His quidam finis atque hæc exempla secuti

Esse apibus partem divinam mentis & haustus

Æthereos dixerunt. &c.

*Natura-
dium fa-
cultatum
ordo.*

*Animas-
fectus.*

lib. x. 10.

*Definitio
explicat.*

Naturales etiam facultates sua tempora in variis membris norunt 20
nec agentis attractrice retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attractrix attrahit exilicrix, & cum contraria operetur, non pugnant; hæmoda ad acida excitatur, ad turpem conspectum irritata; invitis nobis rursus quæ noli rei retrahuntur spiritus, assidue duntur ad lacta, recolliguntur ad somnum, & rursus suo tempore impinguntur ad expergetationem, & in animas affectibus valere commutantur; torque sunt rerum naturalium vires & facultates, ut quæ res interpretatur, perinde sit, ac si ferat encomium Dei creatoris. Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partium, se in illo opere veram Deum novum condere quibolys hecatombis, & holocaustis adorant, in eoq. suam esse veram pietatem, & summi, si morent prius, deinde & illis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris splendens, & virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accitatus, exponebam, præter ac formativæ virtutis essentiam jam 30
omni modo notitiam arbitrat, nam quia spiritus & lementis quo operatur, & operabile anima, & parentibus communicantur, necesse est, uti-
dem similitudinem spiritus referunt, quia vero vegetativa potentia

Deo

*Plinii &
Fernelius
primo com-
futatur.*

corpore pro alimento allicere. Si eulm nimalia de causa nisi propter
fœtus nutritionem natura in fœtibus natiuitatem sanguinis ubi et rem
excoGITAVIT, id quod exuperat, vitiosum esse non est credendum. Cum
pro alimento sit à natura institutum & per eisdem vias transmissum,
per quas fœtus alitur, insuper lœtis ac mensis ut eadem est natura, si
igitur illud alimentum habet rationem, hoc etiam fœtum nutrit, ad hoc
veneficus esse, fieri profecto nullo modo potest, ut per se tempus quo
naturaliter aggregatur, non offuscat, & illius suctione symptomata
quoque terribilia augentur; parva quidem copia alterius humoris
præter naturam, nauseam, vomitum, alvi fluxiones, dolores, febres, vi-
gilias & similes calamitates solet excitare, cur igitur, si venenosus hic
humor est, vehementiora non facit, qui majori copia accumularur,
& diutius cohibetur? At dices, propter consuetudinem perniciosam
hanc à fœtibus facilius tolerari; sed quid de juveniculis: quibus pri-
mum menstrua erumpunt, nulla præhabita consuetudo est quod de præ-
gnantibus, in quibus naturaliter supprimitur? quicquid autem locun-
dum naturam desineret in sanis, non poruerat per se nocere corpori,
cui iteratim de quod saltem nondum assuevit fœtum enocaret, gene-
rationemque prohiberet, vel lac conspurcarent, contrarium vero expe-
riencia comprobatur, videmus enim toto gestationis, lactis quoque
tempore mentes suppressas, neque tam in se talia sentire per se susci-
pere quidquid gravè difficultatis profecto exortirentur, quam non
prægnantes, quoniam in his juveniorum de sententiam sanguinis præ-
vi periculum tantum alterius commixtionis, quem illi dicunt fœtus destina-
ti comprehenditur, in prægnantibus vero nulli tanto cohibitis tribu-
lia semper symptomata excitare, quæ ut in prægnantibus ventus dicitur.
Im vero si sanguis in illis per prægnantiam effusus, quid in ma-
jori copia aggregatur, tanto acquirere utilitatem corrumperem
vim, atque ita in utero membris, in quibus major ejusdem copiam accu-
mulata est, seculum alienum amittit si habuerit, quod tamen contraria
ratione coniungere cœmus, sed quæ quæ loco in corpore
præstat, id quo tam copiose continetur, per se ille sanguis, cum per
se non est, & alimtus, alioquin ex purgatio in lactantibus præparatur
si dicitur, ac si hoc generat, in infans hic, ergo alimentum est immo-
tum, præparatur, quæ lœdunt, lœdunt, non ferax, perniciosa, ne-
que vitiosa. Quæ cum ita sunt, & ex altera parte videamus, si-
milia

*Quæ de
videtur.*

Similia

stremam sanguinem plurimum aegritudinum saepissime causam esse, potius cernendum est sanguinem in foemina redundantem dupliciter esse considerandum, non quidem de menstruo & seminali (quod disputavit Gentilis) sed primo modo de ea sanguinis portione, quam natura

*Sanguis
redundans
dupliciter
consideratur.*

10 singulis diebus ab universo sanguine segregat, & paulatim in utero collectam mensuralem efficit purgationem, quae quidem portio redundat ex nutritione partium singularum, ita ut ex singula concoctione sanguis qui superest, non gravdis neque lactantibus, in vas uteri resonatur, ut postea singulis mensibus erumpat, gravidis vero in foetus alimentum cedat, lactantibus per ulteriorem elaborationem à propriis mammillarum substantia in lac convertatur, unde palam est humorem hunc ex propria natura partem esse sanguinis purioris illius, quem pro foeminarum alitione natura sejungit, quamobrem hunc dicimus, esse ejusdem substantiae & qualitatis cum eo, quem sibi foemina relervavit, ac sui nutritionem usurpavit, utpote ab eodem alimentis, & facultate eodemque nativo calore genitum ac gubernatum, & suis usque ad excretionem veis locisq; contentum, quibus unumquodq;

20 commodè conservari solet; ideoque cum sanguis sit superfluous aut excrementosus dici ut non ad qualitatem manifestam vel occultam, sed ad quantitatem referendum est nam si quod vitium illi inest, idem & reliquo toto sanguini commune existit, proprium vero & peculiare vitium possidet hunc insuper asseruimus benignum esse foetus in utero alimentum, atque lucem infantis verò in lucem editi gratia à

*Sanguis
futurus
menstruus
sola quan-
titate pec-
cat.*

primaria natura in mammis differt, ut ibi lac jucundissimum fiat alimentum, ibi semar modum semen alionem nostrae generationes principium, quod est substantia, ita mensis sanguis; neque ob aliam causam foetus & pueri plus habent nativi caloris, & humiditatis substantiae, quod ut patet duobus purissimis & laudabilissimis generationis principis partibus; quin etiam adeo natura sagax ex menstrualiali

*Sanguis
futurus
menstruus
foetus ab-
tinet.*

30 sanguine lac constituit, deprecavit, ut simile haberet foetus alimentum, ut si principis, quod est calidius, aut minus benigno nutrimento, ob dissimilitudinem, conturbaret, ac propterea lactanti suum menses denegavit natura, ut ex diuturnis cecia ferretur ad mammas, & lac fieret, nec illico, postquam in matrem editus est destitueretur infans assueti ac sibi familiari alimento. Et quoniam causa fuerit, cur matres quam matres praestantioris, laudabiliorisq; caloris, ac lubilioris ori-

*Puri qua-
replent ha-
bent calo-
ris nativi.*

*Gal li. 14.
cap. 6.
Au lib. 9.
cap. 3.*

*Et in se-
minis. &
in mē-
strumque
principiū
concinetur
efficitur
& mate-
riale
Men-
strua ro-
morata a-
liamque
quiritur
qualitatem*

*Vteri vi-
magna.*

*Menstru-
orū ma-
lesia un-
de provo-
niant.
Conse-
tudinis
magna
vis, &
natura
legi.*

*de morb.
mul.*

et videas? nisi quia, ut Galen, auctor est lib. de usupartium. Et Avicenna lib. de animal. ex puriori totius sanguinis parte alimentum intra uterum sumptum; & quod magis fortasse mirabere, hunc etiam sanguinem dicimus facultatem, perinde ac semen, possidere, sed tantò minorem, quantum plus materiam informando fœtui subministrat: Nam cū ex materia & facultate unumquodque animal gignatur, & in semine, & in menstruo utrumque principium continetur, & æquum & materiale ea modestate, quam infra trademus, ab eo igitur carnosæ partes numerari & formam accipiunt, eodem attracto semen fruitur, conceptus in utero nutrimentum capessit, in lucem editus alitur. Secundo modo consideratur sanguis menstruus, quæ ratione in mulieribus non lactantibus, nec uterum gerentibus congeritur, & in corpore præsertim circa uterum tanquam otiosus, ac nullius usus detinetur, ac circa uterum coacervatur, ubi longa fœta mora sensim et alienam acquirit quædam ab alimentisinceratæ longe distantem; quin etiam nisi conluetis temporibus expellatur, superius allata symptomata, ac innumera pene mala producere consuevit; ceterum n. est uteri in mulieribus permagna esse vis, ut qui non modò gravissimorum morborum causa sit, sed etiam corporis totius temperamentum immutare possit: igitur si à suo tempore alieno recesserit, si vitiosos humores aut in acerbis, aut in cornibus, aut inter tunicas, aut in ulsuo collegerit, sanguinem menstruum, ejusque maxime partem, quæ primum ad eum pervenerit, & eo diu ius resedent eodẽ vitio inficit atque depravat: unde supra ab adversariis commemorata maleficia: Verum vitium hoc ex accidenti potius quam natura inest huiusmodi sanguini, quia alias in muliere bene constitutus, minus vitii expers gignitur. Unde planum fit, non in omnibus vitari, sed in his, in quibus præter consuetudinem immoratur, plus nimis afficere si una die ultra menslem detinetur, quam toto mensis patio, tantum consuetudo valet & naturæ lex illarum æterna à qua in vasis per menslem regulatur; itaque non omnes menstruantes formæ speculum maculant, segetes exorunt, ut prædicti. Inferunt mala, sed illa tantum, quibus deterrimum inest uteri vel totius corporis temperamentum, aut morbus aliquis, aut impropterè procedunt menses, reliqui purus ac integer sanguis in uteri vasis acervatur, quem Hip. rubentem ac victimæ jugularæ similem ex intervallo à formina exire prodicit: Neque propterea, quod fecit Gentilis, sanguinis menstrui duas constituimus partes, species & differentias, pulso-

puriores, cui beneficia præfata accepta ferantur, sæculentam, cui maleficia; sed eundem duobus modis variisque temporibus consideramus, quim diu nimirum morietur corruptusque manet, aut contra. Ex his jam patere arbitror, quomodo parum appositè de menstrui sanguinis puritate cum Plinio & Aristotele Fernelius indicaverit, quamque hi omnes cum Polybio, si quis alius fuerit auctor libri de fetus formatione, minus concludere didicerint, fœtum menstruo sanguine non nutriti, nisi ea quæ diximus, ratione interpretentur, quod equidem malum, quæ erroribus in forte non commissi præstantissimos viros malevole simulari. At dicet, magna est perniciēs variorum & morbiliorum, hanc vero non aliter de contraxisse, quam a menstruo summus est philolaphorum consensus: uis teli impetus ex dictis jam facile reperitur; immo, ut & vos inuimus, & ex Avicenna cap. de generat. embryonis etiam dulces, sanguis in fœmina redundans in tres dividitur partes, quarum primæ toto gestationis tempore, materia fit generationi & nutritioni conceptus, eam enim quia purior ac sincerior ex sit, fœtus per acetabula pro alimento trahit; 2. ultimis mensibus ad maninas recurrere incipit, cum fœtus jam movetur, ut naturæ mutationibus in lac conversa, recenter nato infanti familiare & conveniens suppedire alimentum, sitque materia lactis: tertia est ea, quæ in vasis uteri asservatur usque ad tempus partus, quæque ab alimento redundans inter tunicas deposita ac mora contaminata, & infecta in ipso partu & aliquando post copiose dimanat, quæ ultima cum deterioris sit conditionis, sanguine, qui deferretur ad uterum pro fœtus in nutritione sit, puritate tinctu inficit, quæ deinde fecus fœtus & illius membra similiter tincta efficit, nec mirum, si cum illius novæ mensuræ spatium in utero contrahatur, propter contactum imbuetur quædam illius sanguinis retentio, quæ quædam sive fermentum in posterum, quædam tunc porus, aliis solus rancor & chylificationis sanguinis unde illius cellæ ille atque variorum, sed cui sanguis hic novæ mensuræ rancor videri videtur in utero gerentibus, dicitur, hic incolumem saltem viti, quod partem recipiat vasa, partem fœtus præstet alimentum, pars vero illa de qua agimus, in secundum colligitur, quæ cum ibid familiarissimi sanguinis substantiæ natura fœtalis, ac ibid præteritorem corruptum toto gestationis tempore cum nec tam pascit. Ex quibus jam plane assequitur Gal. de sympt. causis affectus, dicitur non solum nutriti, sed

Variorum & morbiliorum perniciēs a menstruo fit.

Sanguis in fœmina redundans in tres partes dividitur.

Obiectio.

Solutio.

3. C. & laudabili sanguine, sed impuro & vitioso; Et adversus Erasistratum
 dicens, foetum in utero nutriti eo sanguine, qui ad uterum solebat flue-
 re, qualis est menstruus, quem secundo de semine saluarem vocat eva-
 cuationem in foeminis, quæ non concipiunt, in gravidis vero materiã,
 ex qua foetus generatur, causa etiã assequitur, ob quam foemina ma-
 jori ex parte cum à mensibus fuerit expurgata concipiat, collectus enim
 ante purgationem in utero sanguis vitium acquirat, propter imor-
 ram, ac genituram inficit ineptumque fit ac perniciosum, alimentum
 tantoque magis, quando purior & præstantior substantia fuerat, quia
 quò res aliqua perfectior est naturæ, eo, dum corrumpitur, graviores
 concipit labes, ut in putrescenti ovo, in hominis cadavere, & in se-
 mine corrupto evidentissime apparet; ideo quæ vitia, fluenti jam men-
 struo, aut inquinatio alterius opinionis assertores suboriri viderant, ea
 in futurum vocarum menstruum rejicere minime debuerant, quin
 potius ex illis, si peniculatius rem perpendissent, majorem sanguinis
 menstrui perfectionem possent arguere. Si autem scire aves, cur san-
 guis & semen, quæ perfectissimæ sunt substantiæ, citius ac deterius
 corrumpantur, bilis eisdem multò deterior non solum in vesica fellis,
 sed prope cutem in morbo regio, & pituita in articulis per articulares
 morbos incorrupta maneat? in mentem revoca Aristotelem sententiam
 lib. de longis. & brevitate vitæ. dicens, pura omnia & impermixta,
 ut quæ magis à contrarietate recedant, diuturniora esse, contra cito
 vitari, quorum essentia multa oppositione constat: ubi ad elementa,
 lapides, metalla, quæ simplicia cum sunt, aut eis proxime accedant, sepe
 incorruptibilia creduntur, contra ea, de quibus sermo antea erat,
 lac, sanguis, semen, quæ manifesta ac varia compositione constan-
 t, variè diu minime solent: testatur sanguis grævus, lac in ventrem
 instantis coagulatum, semen retentum, quæ vel ab æris contactu viciuntur,
 quia variam & perfectissimam naturam sunt elaborationem, Testatur
 homo, qui crebrius ob eandem causam ægrotat; vides quæ citius
 citius viciuntur præstantiora quæque, cur idem sordidiorum & deterio-
 rebus putredinem acquirant, ut de hominis cadavere constat, de ovibus
 putrescentibus & pomis, quæ quanto odora sunt magis, deterius em-
 rumpuntur, duplex est ratio, 1. quod præstantissima substantia in quibus
 ingruunt omnia à causa vehementissima ac spurcissima, 2. quod ex
 his & maxime diversis perfectiores mixtiones evadant, calore utitur
 veluti

*Fœmina à
 menstruo
 purgata
 facilius
 concipit.*

*Præstanti-
 oris natu-
 ra res de-
 terius pu-
 trescunt.*

*Cur quæ
 perfectiora
 sunt, sordi-
 diorem
 labem con-
 trahunt.*

10

10

30

veluti vitculo omnia colligente, quo dissoluto dispersisque omnibus produci sœdus sapor, odor & color, quæ horridæ putredinis sunt indicia: idcirco quod semen adhuc deterius putrescat, quam sanguis, seminis probitas ficit, & major quàm in sanguine coctio, proinde in emissionem sanguinis hoc sibi mulieres debilitantur minus, quam in seminis emissionem, & quia cum semine multi spiritus exeunt, cum menstruo sanguis peritiores, adeo ut scriptum ab Avicenna reperiam 3. de animalibus 3. emittit semen mulier plus in ferredaioni, quam in quadragies tantum sanguinis emittitur.

*In remissione
seminis
mulieres
minus debilitantur.*

Per quos ductus menstruus sanguis expurgetur.

C A P. XI.

Non est autem silentio involvendum illud, quod à pletisq; probatæ fidei auctoribus scriptum reperio, uterum in menstrua purgatione nullam peculiarem operationem edere, sed usum: neque enim si periret si menstruum traheret, utilem eam fœmini sanguinem non alioceat, quod si in gravidis fœtus alendi gratia sanguis ad uterum trahitur, attractio quidem illa non uteri munus est, sed fœtus ipsius. Idcirco antè reliquis temporibus per hanc partem potius fluit, quàm per aliam, quia tempore, quo conformatur nutriturq; fœtus, in hanc ipsam fluere pro ejusdem alimento oportuerat. Cæterum per quos ductus ab universo corpore ad uteri usque regionem confluit, promissum à nobis prædicatum est; non per quam partem ab utero sanguis exurgit, erit comprehendendum, de qua re antè de fœtusque controversia Anatomæ prolixius animos distrahunt, alii ad venas per uteri fundum tendentes, alii per eas quæ ad uterum non veniunt, non corruptis solum, sed etiam virginibus & parientibus perperuo expurgantur. Fallant priores tractum non rationibus solus, sed experientis, nam mulieres sepe ante partum uteri proclivem à laborantes, quibus ex utero osculo sanguis de utero promanabat, neque alià de causa mulieri utero gerenti si per alios procedant impossibile esse fœtum sanum permanere, dixisse nonnulli medicorum dubitarem, nisi quia, præterquam quod fœtus pulvis aliturus, præter illud quidem

*Uterus sanguinem
menstruum
non trahit.
Fœtus sanguinem
trahit.*

*Per fundum
an cervicem
venas
menstruum
expurgentur.*

*Per alia
sub 15.*

s. Aph. 6.

*Menstrua
purgatio
in præ-
gnantibus
unde.*

imbecillitatem uteri sese aperientis, quo tempore debuerat occludi. Si autem ab illis quæras, qui fiat, ut saluberrimè aliquando in prægnantibus videamus menstruam purgationem profluere, dunt chorion membranam ac fœtum ipsum non omnibus uteri vasis, sed lateribus tantum adherere, ut reliqua vasa supersint, tum ad mensium purgationem, si necessaria sit, (quam tamen non nisi per exiguum eo tempore salubriter posse contingere arbitrantur) tum ut nova involutra generare possint, si super fœtatio accedat. Hæc sane disertè ac concinnè prodita sunt, sed in eo cespitare videntur hujus placiti auctores, quod omnem sanguinis fluxum in gravidis fœtui funestum esse dicant, illud prætereuntes, quod plerique ac nos sæpissime observavimus, sanguineis & succulentis tæminis toto fere gestationis tempore mentes per odoris solidis abique ulla noxa prodire, imo pleraque fœtum nō servare. nisi præter has evacuationes singulis mēsis sanguis mittatur; quamobrè disertissimus Gal. merito ex verbo (*purgationes*) in plurali dicto, & (*procedant*) colligit, Hippocratem de immoderatis solum, & quæ diu ac multum fluunt, purgationibus esse intelligendum. Alii vero per cervicem uteri omnibus tæminis hunc sanguinem expurgari non minus acriter persuadere moluntur, quod primum de prægnantibus exoratum esse sentit, nam eisdem os uteri conclutum est, ideo prodidisse Gal. in com. citat. aph. excretionem, quæ in gravidis fit, ex venis, quæ in collo sunt exstere: virginibus vero conveniens non fuisse per uteri interiores venas expurgari: ex concreto n. sanguine hymenem non penetrante, aut membrana intra uteri sinus, disrumpere, aut gravissima alia excitarentur accidentia, alias etiam fœminas per eandem partem sanguinem ex corpore fuisse consentaneum; quorum n. propagines illas venarum, quæ iuxta os illi à divisione venæ cavæ exoriuntur, & in uteri cervicem utrinque in placentantur, n. nita fibrefecisset? nisi ut per eas menstruus sanguis expurgaretur, sicuti per alias ad uteri sinum tendentes fœtus & ipsius uteri substantia ahiit. Verùm & hi etiam mea quidem sententia iustificanti, nam quod de virginibus asserunt, ex ignorantia hymenis fibræ evincit, quæ plerique falso semper vium arbitrantur, de prægnantibus verum quid sit sentiendum, paulo supra jam explicavimus. Quare ut inrer gravidarum viros tamè tres componantur, ita de tota hac disputatione prænotandum esse iudicamus, tæminis quidem tum corruptis, & non præparatis, tum etiam virginibus, & uterū gaudentibus inter dū per venas

*et. tenues
cervicis
sur.*

*P. fœtus
in utero.*

nas, quæ ad uteri sinum, ~~per os~~ per eas, quæ ad ipsius cervicem
 deferuntur, expurgantur, & exierit per utraq; illa nihilominus adhibita
 distinctione, quod vi pueri, & gravidis pleriq; omnibus per colli ve-
 nas, sicut Gal. est tenuior citata, reliquis, tum per has, tum per alias
 indifferenter sanguis effluere posse intelligas: quod planum omnino
 evadit, quia si natura duplices hæc propages fabricavit in tuos usus,
 & uterus tuus, ut uterque tempore occluditur, credibile profecto est, si
 sanguis eo loco perterretur, & per cervicis potius venas evacuari, sicuti &
 in virginibus, ut uter superius commemorata in omnia da, vel quod ma-
 gis credibile, quia sanguis ad expeditiores ac patentiores vias agilius
 tendit, in his vero sceminis suo munere utraq; fungi credibile est.
 Porro illud etiam observatione dignum apparet, sanguinem istum neque
 infunditur, neque in ipsaervice toto mensis intervallo sensim coaceta-
 vari, ac mensis periodo turgentibus his partibus promanere, ita enim
 nequaquam tenuis, floridus, & jugularæ victimæ sanguinis, ut inquit
 Hippocrati, enim nil profluet, quin potius concretus frustularumque
 ediceretur, sicuti paulò post partum ab aliquibus exire cernimus,
 perinde ac sanguis per venæ sectionem extractus, & in vase aliquot
 horis asservatus atque in partes culero divisus: quod certe non alia
 de causa obvenit, nisi quia venæ quæ secundum in nascuntur, in uteri
 sinum per id temporis laxæ sanguinem effundunt: Quamobrem potius
 ut cernendum est, in senis mulieribus, venas ad fundum cervicemque
 uteri, per tiores sanguinem hunc paulatim in se reponere, eumq; tan-
 tius perhibere, quo usque illum singulis mensibus, apertis earum oscu-
 lis, præterire contant; non enim, quod præcipitanter Aristot. adstruit,
 sanguis illi sunt per valorum resudationem, quam diapedelin vocant,
 sed potius per osculum, sive per eorundem relaxationem expurg-
 ri exiunt, & alius uteri sive capacitatem sive cervicem deve-
 re, qui enim hoc potest, ut tanta sanguinis ejusque calidi copia brevi-
 temporis spatio non resudet, sed ad illum veniat? in ærotantibus verò
 sceminis, quibus aut obstruendo aliqua inest, ut naturalis locus obsta-
 culo quovis est de caturus, ipsa natura turgens errabunda vaga-
 tur quibuldam per nares, alii per os menses egit, per cavam n. venam, ac
 stelecheiam, & ex ea per matrem venas in jejunum intestinum, ac
 tandem in pylorum, & ventriculum pertransit, à quo vomitu rejicitur.
 Nonnullis etiam per mammas, quod licet Galenus non videtur, cum

Hippo.

*Sanguis
 renidans
 non in u-
 tero aut
 service,
 sed in va-
 sis reso-
 matis sta-
 tia asserv-
 vatur.
 idemorb.
 mul.
 Floridus
 est.
 Sanguis
 extra ve-
 nas in
 grutum
 contrahit;
 2. de gen.
 animal 4.
 Men. si nō
 per resu-
 da: ionem,
 sed per a-
 nastoma-
 sin expur-
 gantur.
 Men. si
 per varias
 partes
 erumpentes,*

Hippocrate, tamen Lusitanus Amatus in duabus nobilibus laetantibus sese vidisse testatur, & Musa Brasavolus refert se videri mulierem, cui sanguis per ubera fluere, quæ gemellos nutrebat, qui cum vehementer lugerent, sanguinem in lac converti non patiebantur, perinde ac quæ iis, qui nimio utuntur coitu, sanguis pro semine excernitur, quia mori, ut in semen converteretur, non obtinuit: S. d. (quod forte magis mirabile) visæ jam sunt, quibus per minimum digitum, & per annulum singulis mensibus sanguis profundeabatur, quibus per uterum mensuram purgationem natura denegaverat, altera cui per maiorem oculi sinistri angulum fluebat, aliis per sanguinis sputum, aliis in ruborem faciei singulis mensibus exitum cedebat, ut scribit Mercatus; quoniam etiam virum se vidisse testatur Vesalius, qui ordinatis vicibus, ut mulieres, suis mensibus sanguinis fluxu per hæmorrhoidales venas verari consueverat.

*Hæmorrhoidum
fluxus
mensis.*

De tempore, quantitate, & duratione atque substantia menstruum.

C A P. XII.

*Ingens
circa pu-
bertatis
annos ho-
minis mu-
tatio. Fra-
strare
quid,*

U T maribus sic etiam scæminis, circa annos pubertatis ingens corporis accidet mutatio, pubes erumpit, semen generatur, ubera tumescunt, quod peculiari vocabulo siatrate dicitur, corpus libidine accenditur, vox in graviolem mutatur, maribus sanguinis naturæ profusiones, puellis menstruum eruptiones contingunt, tum temporis enim illis venæ, quæ ad nates pertingunt, his illæ, quæ ad uterum & ejus cervicem sunt constitutæ, facilius referantur, quæ omnia ab increcente jam per id temporis, & vegetante factio nativo calore, contingunt, unde etiam viæ ampliores redduntur. Tunc igitur puellæ nubiles sunt, & ad generandum aptæ, nam & viæ accessum amare incipiunt, & circa damnum perferunt, ideoque hoc potissimum tempore magna indiget custodia. Quo vero ætatis anno id fieri incipiat, non est ita certum definire, ac per ea quæ existimantur totam rem hoc verbulo comprehendere:

*Adde decem ternis, mulierum menstrua cernis,
Ad quinquaginta durat purgatio tota.*

Verum

do incrementum incunbens, ut ab hac generationi intentus sit; quare
 tunc foras praestantes viros, pueri pulcherrimi ob oculos effulsum habuerint,
 qui ad hanc, vel pueri perspicacem rationem, animum non intenderint:
 sed ne propolita dignetur, colliges ex dictis, eis, qui uxorem duc-
 unt, prolis sollicitudine gratia, ab extremis artibus cavendum esse, quia
 in fecundis tantum, qui autem eam suscipiunt ne urantur fere ad ex rem ū
 usque senio fecunditas exacerbat, angustia & sciant. D. vici. A. si. menstru-
 an. p. g. i. t. u. n. i. t. a. i. n. & r. u. l. a. m. ; n. i. a. n. i. f. e. r. e. l. l. i. s. h. u. n. c. p. e. f. e. c. t. i. s.
 j. u. v. e. n. i. s. p. r. o. p. r. i. a. m. a. l. l. e. d. c. i. t. n. e. m. l. i. f. a. n. g. u. l. a. p. r. o. b. e. c. o. n. c. e. d. i. t. u. s. e. s. t.
 10 r. e. d. u. c. i. t. u. r. i. n. t. e. r. u. s. a. l. b. u. r. s. i. c. u. t. i. n. p. a. r. v. i. s. p. u. e. l. l. i. s. & n. a. p. r. a. e. l. i. u. m. q. u. e.
 e. s. t. u. n. i. u. s. h. u. m. i. d. i. t. a. c. c. r. u. d. i. o. n. i. q. u. i. n. i. f. r. e. q. u. e. l. e. t. & i. n. t. e. n. i. u. m. e. p. r. o-
 c. e. d. i. t. p. u. e. l. l. a. m. e. x. t. e. n. u. a. & i. n. t. e. n. i. u. m. p. u. h. b. e. t. C. a. t. e. n. i. u. s. i. t. A. i. l. l.
 l. i. p. s. i. u. s. p. o. t. e. r. a. m. i. d. e. t. u. r. H. p. 2. d. e. m. o. r. b. m. u. l. d. i. c. i. s. s. i. m. i. x. a. a. l. b. u. s.
 i. n. s. e. n. i. o. r. i. b. u. s. m. u. l. t. i. b. u. s. m. a. g. i. s. s. i. t. q. u. a. m. i. n. j. u. n. i. o. r. i. u. s. f. l. u. x. u. s. s. u. b. u. s. i. n.
 m. e. n. s. t. r. u. a. s. u. b. i. e. i. n. j. u. n. i. o. r. i. b. u. s. q. u. a. q. u. i. d. e. s. e. n. t. e. n. t. i. a. d. u. c. t. u. s. B. a. p. t. i. l. l. a.
 M. o. n. t. a. n. i. d. e. n. e. r. i. i. n. a. p. u. l. l. c. r. e. d. i. t. v. i. r. g. i. n. i. b. u. s. a. l. b. a. m. e. n. s. t. r. u. a. n. u. n. q. u. a. m.
 c. o. n. t. i. n. g. e. r. e. & n. a. c. c. i. d. a. n. t. p. u. e. l. l. a. m. c. o. n. c. u. b. u. i. s. s. e. a. c. v. i. r. g. i. n. e. m. n. o. n. e. s. s. e. ;
 a. d. d. i. s. a. u. t. e. n. t. a. r. i. t. a. n. e. q. u. a. l. i. q. u. e. r. i. t. i. n. i. l. l. i. s. n. o. n. e. a. e. s. t. l. a. t. i. t. u. d. i. n. e. v. i. a. ū.
 p. e. t. q. u. a. p. u. e. l. l. a. p. u. e. n. i. u. s. c. r. a. s. s. i. q. u. i. h. u. m. o. r. e. x. p. u. r. g. a. r. i. V. i. u. m. e. ū. v. i. d. e. o.
 10 c. u. r. t. e. m. e. r. e. h. u. m. o. r. e. d. e. m. n. a. d. e. r. e. e. x. p. e. r. i. e. n. t. i. a. c. o. n. s. e. i. t. h. u. m. e. s. t. i. l. l. i. n. i. a. s. v. i-
 r. g. i. n. e. s. & h. a. n. d. d. u. b. i. t. a. p. u. d. i. c. i. a. e. j. u. v. e. n. c. u. l. i. s. a. l. b. a. d. e. s. t. i. l. l. a. t. i. o. n. e. & a. p. e. v. e-
 a. r. i. q. u. i. d. e. m. v. e. l. c. o. m. b. e. s. c. u. n. t. v. e. l. i. n. g. r. a. t. i. d. e. g. o. n. t. e. i. s. d. e. m. q. u. e. a. l. i-
 q. u. a. n. d. o. i. n. c. e. s. s. e. r. e. c. a. l. c. u. l. o. p. u. t. u. o. s. i. h. o. m. i. n. e. m. u. l. t. o. c. r. a. s. s. i. o. r. e. m. q. u. o. d.
 e. i. d. e. m. H. i. p. a. n. n. i. t. e. t. i. l. l. i. c. o. q. u. a. n. t. u. m. i. n. i. d. e. m. h. u. n. c. f. l. u. x. u. m. n. o. n. d. e-
 g. i. s. s. i. d. i. s. s. i. m. i. l. i. t. u. r. t. r. a. q. u. i. n. t. u. s. h. o. m. i. d. i. c. i. t. e. x. c. a. p. i. t. u. s. h. u. c. t. e. l. l. u. m. M. o. n. t. a. n.
 i. n. t. e. n. i. u. m. a. l. b. u. s. e. r. e. p. u. n. i. t. e. f. l. u. x. ū. i. l. l. u. m. i. n. a. m. q. u. a. f. e. c. u. n. d. i. s. c. o. n. t. i. n. g. i. t.
 p. a. l. l. u. l. u. m. e. x. a. p. r. e. s. s. i. & d. e. p. r. a. v. a. t. i. u. m. o. r. i. u. m. v. e. r. ū. v. i. g. i. l. i. s. t. e. n. a-
 t. o. r. e. & i. n. d. e. t. a. n. g. u. i. n. i. s. q. u. o. d. & H. i. p. i. n. i. m. e. n. t. i. c. o. n. s. t. a. t. & A. i. l. l. q. u. a. n. t. u. m.
 e. i. u. s. P. a. r. a. p. h. r. a. s. i. s. p. r. o. p. r. i. u. s. e. x. p. l. i. c. u. i. t. e. c. i. t. a. t. o. a. c. e. x. t. e. n. s. i. u. s. i. l. l. u. s. p. u. e. l. l. i.
 10 q. u. a. m. o. r. i. u. m. i. n. t. e. n. i. u. m. v. i. d. i. s. s. i. p. e. r. i. n. i. t. i. u. m. p. r. o. b. a. t. u. s. f. a. c. i. l. l. e. i. d-
 e. o. q. u. i. t. q. u. a. d. u. s. v. i. d. i. s. s. i. m. i. l. i. t. u. r. p. u. e. r. i. r. a. d. i. c. i. t. u. s. p. u. e. l. l. i. s. p. r. o. v. e. n. i. e. d. i. c. i. t.
 A. c. i. l. l. d. e. g. e. n. e. r. a. t. i. o. n. i. u. m. v. i. d. i. s. s. i. m. i. l. i. t. u. r. e. i. t. a. m. d. e. t. e. n. i. n. a. t. i. o. n. i. c. o. n. s. t. a. t. i. s. s. i-
 p. u. s. v. i. d. e. t. u. r. h. b. e. r. e. h. u. m. o. r. e. x. p. u. r. g. a. r. i. m. q. u. a. b. u. d. i. t. b. a. l. u. s. a. u. t. r. i-
 d. u. o. r. a. n. i. u. m. t. e. r. m. i. n. i. u. m. q. u. o. d. i. n. i. f. i. c. a. t. u. m. H. i. p. p. o. c. t. e. m. p. o. r. e. r. a. t. o.
 e. x. c. e. d. e. b. a. t. a. l. i. i. s. a. d. l. i. x. i. g. e. n. i. u. m. v. e. l. p. r. o. f. u. l. l. i. t. u. r. q. u. i. d. a. m. p. r. a. e. i. p. u-
 e. a. c. c. i. d. i. t. e. i. s. q. u. a. z. g. e. n. i. o. b. i. s. i. n. d. i. g. n. u. m. & i. n. o. t. i. o. v. i. d. i. t. v. e. n. i. o. r. v. e.

1. de gen.
 anim 20.
 Duplex
 purgatio
 menstrua.
 Menstrua
 alba qui-
 bunt.

Lib. 4. c. 26

21. de gen.
 anim 20.
 Duplex
 purgatio

*Menstrua
purgatio
morboſa.
Quamdiu
mēſtruū
fluunt, labo-
rant ſan-
guine.*

*Quantitas
menſtruū
vult.*

*Cauſa u-
berioris
ſanguinis
menſtrui
augetur.*

*L. 7. c. 8.
L. 1. c. 1.
Corpuſcula
muriæ
qua di-
ſſoluitur.*

sunt, humidæ ac magnum hepar habentes, ac ut uno verbo dicam, his quibus citius apparere menstruum purgationem superius dictum est, quibus etiam uteri strangulatio facilius contingit, atque frequenter ex immodicis retentis menstruis, donec erumpant, quæ vero ab his diffusiō purgatio aut excedit, morboſa iudicatur, si quod felicius cessantur, fœtinæ, quibus affatim & brevi tempore profluit, damnum do-justa sit quantitas, quam quibus paulatim, & in longum tempus protrahitur, quia quædam fluunt huiusmodi, omnes laborant, & habent corporis gravitatem, floridamque colorem magis ex parte albitant. Sed quænam illa fuerit iuxta huius sanguinis quantitas atque mensura? Hipp. 1. morboſa, afflicta, moderatos esse menses, prodeuntes in muli-
10
ore sana, si ad duas heminas Atticas quæ nobis nostris propemodum sunt æquales secedant, aut paulo plures vel pauciores. Quis in re con- siderandum est, multa esse quæ faciunt, ut menses largius & frequen-
tius, aut contra rarius & paucius fluant; plures enim & frequentius illis proveniunt, quibus citius durare superius diximus; quibus enim somnis longior, æt pluviolus & austerius, æt illis, quæ modis strictio-
nibus & balneis utuntur, quæque iuvenes sunt ac debiles, si modo im-
pinguante victu saginentur, & Veneti assuecant, ac in vere ante aut
10
te sunt constitutæ, quia tunc sanguis magis in corpore redundat, quoniam
que motus à natura fieri solet. A contrariis verò causis rarius &
pauciores fiunt, præsertim si crassus sit sanguis, lenius aut multo ex-
lidiores si cili vel quibus superfluitas mēſtruū abluunt, aut
etiam pauci menses illis, quæ febre diuturna corrumpuntur, aut sangui-
nis per alias partes evacuatio contingit, ut per nares, sedem, gutta,
asperam arteriam, liguina, aut per vomitum, morboſo scilicet, vel aliter
divulsi, vel si alia largitas evacuationis per faciem, alii fluorem, per
vomitum, per vomitum spumantem, aut in vomitu excitatum, vel per ali-
10
um alitius partis aut per cili eructant & pustulas, corpulentius
super mulieribus multum sanguinis in corpore alimentum trahit, & si
coru candidæ plus evaporant, quam sic, partiores spiritus, his bre-
ratione morbi sunt, præsertim si ad huiusmodi labor, cura, aut utilitatem
lentitas verusum Atticæ pollamus, quæ plane viles sunt, talia
pallia subtile, pilule, quæ de lambis & nanibus imbutæ, limonibus
lactariis, quæ etiam quædam dicuntur, quippe hæc, & si huiusmodi
quædam generant, tandem tunc in corpus abluunt & quædam
10

*Mulieres
qua probe
purgantur
immunes
vires à mor-
bis suis.*

*Sanguis
in morbis
mularis
quam viri
minus in-
ferantur.*

florente ætate qualem perseverare, pacumve auctam aut diminutam, declinante vero paulatim minui, donec omnino cunctis, & ruitis. Ut adinopium puellis sanies tantum fluit aut ferous sanguis, sed copiosior, ita senioribus crassum, nigrum, paucumque exire, & facile concresecerem, ætate media medium tenere. Quæ insuper mulieres pro multitudine sanguinis menstrui tempestivè purgantur, cæteris à morbis immuniiores, fecundiores, castioresque vivunt, quibus autem parvis fiunt, his imbecillitas, lascivitas, infœcunditas, aut concipiendi ineptitudo coniungit; Ad hæc pauci mulieribus varices, aut profusus sanguinis narium accidit, neque etiam hæmorrhoides, nisi his quæ sæpius & cum difficultate pepererūt, quia quæ viris per has partes prodeunt excrementa, fœminis per menses excernuntur; quæ morbi si probe repurgentur, cæteris sanguineis morbis minus quam viris infestum copertum est.

Menstruum sanguinem naturâ suâ calidorem non esse virili: & quâ ratione fœmina absque velante mensum præsentiam possit concipere.

CAP. XIII.

*Contr. a-
gunt. 12*

PArmenides & Demetrius ut auctor est Arist. 2. de part. animal. mulieres viris esse calidiores existimant, quod et à plerisque aliis placuit, copia sanguinis ductis, qui menstrua fiunt, cui sententia patrociniatur videtur Hippocrates libi. Polybius, live qui alui sunt antiqui primi libri de morbo mulis sub his verbis: *Acet enim quoniam mulier sanguinem calidiorē, propterea calidior est quam vir.* Macrobius etiam idem omnino sentit, ita scribens pie, *hæc tamen, quod cum calor semper generativus causa sit fœmina ideo etiam in quibus viri sunt idonea ad parvandum, quia calent amplius.* Huiusmodi autem re iudiciū esse putant, quoniam quædam mulieres quibus à viris præcalores sunt imo omnes fœtibus ad incrementū veniunt, accretio autem à parva fit: caliditate, qui enim crescunt, iuratum caliditatem habere Hipp. dixerat, si pariter capere et sententia; Addunt autem audaciam & iracundiam à calore provenire plurimas verò mulieres viris esse iracundiores, quoniam etiam in genere sapientum virum fœmellas manibus præpoliorem, sententia est illis & ad

*Acetio à
calore fit.*

& ad

& ad quærendum alimentum ac repellendus injurias promptiores, & ventri totum omnium summum esse censent, uti à quodam leone esse ferocitate in seursam suam. Quod si mentis inhiatiora sunt, quam ut sanæ mentis quemque impulsant, ut debiter de exuperantia nativi caloris in iactatus, non dubio procul dubio cæteris partibus semper excelsit, ut auctum est Hippocrati. *De vita* cui summis affectionibus omnes adhærent tum medicis, tum etiam Philosophis, sed vileamus, quæ sit adversario- rum bonis hinc contrariis, ratio; Mulieres dicunt mentibus abundare, idque non alio de causa, nisi quia cum vehementer calida sint, sanguine

10 gignunt etiam de fervidum, qui ubi excrecit, acrimonia sua litat ad excretionem; Hæc tamen si paululum inverteatur, facit sompos argo- mentum rationi, nam in foemina sedundat quidam sanguis, sed non propter vehementiam, imo propter inertiam caloris, quæ superflua- um in hunc et in partem in mensuram purgationem convertit. ideo et non ita. Iste enim concubitus natura feminis temperatur, quo plus appetant, quam concuerint, ut foetus super esset alimentum, aucta vero sanguinis quantitate, non nisi ex accidenti incrementum capit nativus calor, imo multum sanguis ex se frigidiore, non ainequâ in uteri vasis ad periora affertur excretionem, ex suppressione in calecit, & sanguis ille & corpus univertum, quæ milium uteri venerit in oculo minus patient, ex remorato sanguine in calecit uteris, & reliquo corpori calorem committit, ut de *his pueris* est Hip. tantoque majorem, quanto prope quibus in hac mensura ducit tempus, ut in his foeminis videtur, ut quibus per id temporis, & manuum, & pedum plantarum, perinde ac in univertum calore. Hinc illud est, quod in ætate æstuant sanguinis visus patiens, quantitatem nutriendam gerere que illa carent esse quæ in univertum calido majore, quia ille per se hunc calidum sanctus, elibet ut corporis sanguinem copia refertus, qui sit, ut quicquid ingesserit in corpus, in univertum facile converterent in pelluntia per insensibilem in univertum suum, & gerant atque ducuntur. Locum verò primi mensuræ, quod ab Hippocrati operibus exterminando esse censet, imo propter eum in univertum totum librum (non Hippocrati, esse, sed aliquid esse, ut in univertum, aut Parmenidis quæ in eo hæc virorum sententia reperitur, Hippocrati placitis plane adversa, alii per calidiorum sanguinis in univertum ille corruptiorem & putredinose- rem, sed neque hoc placet, quod in univertum Hippocratis verba pa-

passim,

*Forma
plurimæ appe-
tit quam
concoquit,*

*Calor pe-
dum &
manuum
fuerit
unde.
in univertum
virescit
&
huius na-
turæ.*

rum

Hipp. locum
restituunt
etiam.

rum quadat, & quia fœminatum sanguinem incorruptum, & esse
minime putredinosum esse, jam superius accuratius retulimus, neque
illud vim teli propulsat, nam etsi donemus Hipp. lib. non esse, omnia
tamen in eo conveniunt, ut saltem vel à Thessalo ejus filio vel à Poly-
bio discipulo conscriptus fuerit, qui sanè viri sui temporis magni do-
minis medici extiterunt, & non solum discipuli; verum etiam Hippo-
craticæ doctrinæ disertissimi assertores, quorum propterea dicta anti-
cè potius interpretanda, quàm temere rejicienda putamus, si quæ deo
mendum ibi subesse arbitramur, & per calidam rem uberiores potius
legendum, quæ sanè lectio toti seriei convenientissima est, imo ex ea-
dem apertissime colligitur, addit enim ille doctor hæc verba, *Si vero
amplius accedens sanguis cessat, dolor non fit à sanguine neque calor,*
ac si dixisset, habet mulier sanguinem abundantius retinere, ac propterea ex
accidenti calidior est, quàm vir, si verò copia sanguinis cesset, quia testi-
dum ex se admodum non est calidum, dolor à sanguine non fit, neque
calor quippe, ut supra jam prodididimus, mulier quæ ovi natus habet
mensium purgationes, sanguineis morbis minus affligitur, quorum so-
boles est dolor & calor, quam esse omnino congruam, & à nemine
(quod sciam) animadvertam hujus loci lectionem asseverante con-
firmo. & ab omnibus rectè sentientibus approbandam iri cōfido, hæc
cū ita sint, nihil tamen prohibet fœminam aliquam aliquo viro fieri ca-
lidiorē, sunt enim quædam virgines, quæ firmissimos habent artus, ne-
plus vius sunt excipientolæ, quis enim dubitet bellulam fœminam im-
cūto o mare calidiorē esse, mæundiorē, potētiorem ac promp-
tiorē? rapaces vero ares igneo calore præfixæ sunt, vehemēti ac tū-
quā fœmina frigidi- & humiditate atēperatus ad operatiles ab-
eunt commodè reddunt, in mare verò auctus igneus ille calor im-
modica caliditate debet ac operatilibus officit, ut plurimum
tamen, in o se de semper testibus morbis genitalibus fœminæ ma-
ribus frigidi- & exstunt præsertim in humana specie, multo tamē
quantumvis calidissima tamen secundum illas partes frigidi- & mo-
est frigidi- & quod si citius ad incrementum statum perveniunt fœmina-
minus tamen exstunt, æque illud propter humiditatem temperamē-
ti- & quæ mitigat, quæ exstunt, hoc propter caloris puritatem
proinde quæ maiore sunt ætates, & breviores periodos, quæ minus
causa est, cur mulierum corpora candidiora sint, molliora, labris nu-

Fœmina
aliqua vi-
ro aliquo
calidior esse
possit.

Et acium
arum et
peram ra

griseo levio et per pedes per iter caput ac ventrem, in quo capilli affatim erumpunt, quia vasa ex his membris dissenter affluunt, in ceteris vero partibus, quae sunt a capite et quod humo calorem superet, illis enim ubi vasa quod in solis pilis & uliginoso, in quo ob immodicam humiditatem nec videri, nec fructus, nec videntur gramina: ubi enim humiditas affluens, non intenditur, sed dicitur calat ac minus efficitur, quam ut humores longius elaborare possit, per quos in capite, ubi capilli ex humore veniunt longiores nascuntur, quoniam mar bus, & cinababon pambis ut, quae fratre iulio quoniam effluunt, ut caput incipiunt, Ceterum, si viderem a subides non fieri facilius. Huiusmodi est quia

Aduber 10-
to corpore
depilis cur
in capita
longiores
habeat
crines.

10 non modo docuit, sed quod apta conuenientem hominum illorum sanguine
& spiritu pollet, unde dixerit nescitur, qualem in illis habuerit. Atque
iudicium bonum Gera fuisse legimus, qui uenit facis iustus est, utraq;
mentis prole uixit, utitur cum iugur mulier est calidissima anima, tum
calidus gradus uenire non possit, ambulexam non uidit, Aponeus
calidus uisus memorat, sed in super ni caliditate mulieres neque
Eunus habet, sed Hippoc, Galenus, Aristoteles & Plinius, ut antea
diximus, propter compactionem frigidi exterioris, cunctis Albertus Magnus
lib. de animalibus Argent. adhibet utrumque & similia, ut in templi
20 tetul numquam nudatum habere caput, & alio crine nudum, mo
Alit duas uisus testatur, Insuper neq; podagra mulierem laborare,
nam illi uisus dederit, deinde Hippoc. scribit, quod quicquid in omnia
quod adstruunt in ea uidetur, quicquid in hecitasatorum,
craspe & struunt in ea uidetur, quicquid in hecitasatorum,
30 podagra laborare, ut superius q; mulieres deficiunt. At dicit, si in
struus languis p... potest confici, & in membra conuer
ti, cur muliere pigrescat, non appareat prius emaciatu debui
sse debito privatæ nutritiæ, ut superius, mulieres est rectum a
lime tum non perficiunt, quæ mulieres, si in dote ratiore, quoniam
fat est ad restaurandum deperdunt, & ad augmentum pinguedinis

- Apr 48
Mulier
rarcambio
dextra.

7. Proble.
6. Apl. 28.
Arist. de
gen. anim.
3. Pl. 11.
31. Al. 19.
c 6 Arg.
lib. 2 Nau-
lier & en
natus
nouat.

[illegible]

St. 110.

ad potestatem gestandi remanentem, sed hæc ut plurimum
 parvi et parvi sunt, ut vix videri possint vitales, nisi admodum
 sanguine fuerint, et tunc vix videntur, quæ ad justum tempus sæ-
 tum gestare non possunt, nisi præter has evacuationes per sectionem
 quoque vana et in sanguinem influent, à cuius copia fœtus al-
 qui suffocantur, sed non contingere vidimus illud D. Joannæ
 Villæ Fræce Comitisse de dominæ matris Michælis multis præ-
 seia paritibus, quæ vix de sanguine sunt & vix videntur pleniori,
 quoad salutem, mentis etiam procedunt, sed hæc omnia per-
 pauca, & raro accidunt, quæ vero magna ex parte
 sunt, maxime sunt secundum
 naturam.

FINIS LIBRI SECUNDI.



*Prægnan-
 tibus mē-
 strua flu-
 unt salu-
 quando
 Prægnan-
 tibus vo-
 nam inci-
 dere apo-
 pter.
 Menes
 nutricibus
 etiam
 tibus non
 nunquam
 fiunt.*

RODERICI à CASTRO

LVSITANI, PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS

De

Natura mulierum.

LIBER TERTIUS

De Coitu & conceptu.

*Quid coitus, & quibus de causis
excitetur.*

CAPUT. I.

*Propaga-
tioni de-
siderium.**Concubi-
tus.*

Cunctis animalibus, ut superius jam commemoravi-
mus ingenitum a natura est, ut propagandi desiderium, i-
deo concipiendi organa, &que genitalis proferendi
animantibus natura dedit, &que genitalibus ministris
procreandi virtutem, & mirabilem quendam concomitan-
di appetitum, cui ex parte desiderium de voluptate, &que illecebre
copulavit, ut blando hoc natura stimulo in Venere in prona generis
propagandi causa forent, quo nullum animal genus deficeret. Hanc
matis, & seminis conjunctionem ex causis, &que copulandi deinde
concupiscentiam, &que congressum nuncupamus. Coitus, &que dicitur, Venus
res Venerea, sive Venereus amplexus, &que quæ nobis in propriis huius
partis cura indiget, quænam eius causa sit, &que mas & femina
alter alterius concupiscentiam quid sit, &que deinde proveniat voluptas, &que
cum illa conjuncta est, &que necesse percipitur, &que num major famulus
quæ viro concupiscit, quænam in illius suis, &que ætati tempore non
est, &que quænam ratio, &que quænam ratio modus tenendis, ut facilius
dus quo-

*Procre-
ratio par-
tium
Seminis
fecunde-
tas unde.*

*Causa cur
mas &
fœmina
alter alter-
vius opem
requirat.
Vterque
principiū
generatio-
nis in cō-
plectū con-
tinēt.
Prima ra-
tio ex dis-
fidiis par-
tium.*

*1. de gen.
animal. 2.*

*Secunda
ratio à
principio
efficitur.
Tertia
causa.*

*Dub.
Vir an fa-*

extendit ac oscitare facit. Causa verò erectionis aut prius habita-
torum est vilis da iungendi vis, quæ cogit cor impellere partem
flavolium, & caliditas rerum validorum, & pinguum, trahentium &
transmittentium: De semine, & quid illud ad generationem conferat,
fusus jam supra explicatum est: Fœcunditatem etiam, quæ est
appetitum augent, spiritus humor & ventositas, quorum (si fides Cui-
stantino sit adhibenda) appetitus ab hepate potissimum est, spiritus à
corde, ventositas à calore humidum dissolvete, & ad membra genita-
lia dirigente, humor à cerebro (ut quidam ajunt,) sed nos à rei clari-
tate hunc potius à roto promanare. His a cunctis utis, si in membris
adducas, quæ i. e. primi libri hujus operis tradidimus, facile patet, quæ
quænam sit causa, cur fœmina marem tantopere desideret, & alter al-
terius opem ad congressum indigeat, quia nimirum uterque generandi
appetit, & sui perpetuitatem, uterque etiam motum, & originem ge-
nerationis in se continet, neque tamen potest alter sine altero generare,
quia mas in alio gignit, fœmina in seipsa, ideo non facultate duntaxat,
sed partibus corporis quibusdam distendit, quæ quidem illi ad semine
emittendum insunt, huic ad recipiendum, & alendum factum. Falsi
igitur convenientissimū, ad procreationem partes aliquot esse ac coti-
modatas, easque inter se diversas, quibus mas & fœmina differret, nam
si de roto animalinis & fœmina diceretur, non tamen quævis illa parte
potentiaque, idem mas & fœmina est, sed certa quadam virtute, & parte,
ut docta est Arist. sententia; nam immerito Empedocles dixit, vide-
tur, maris & fœminæ quasi si symbolum esse, eorum verò à neutro pro-
ficisci, neque ex utroque eadem se ledere, si quanto enim generatio fieri
debet, omni se sentur creanturque, utrum est, ut et ambobus sit, quæ
latus unum tandem animal fieri: Ut enim facit, restantur literæ, & an-
dico in carne una, ideoque bis fœmina & doctorum viri simile à d. v. v. v.
renuncupatur. Altera etiam causa est, quæ alter alterius opem requirit,
quod cum uterque habeat in corpore suum principium efficitur, neces-
sarium videtur, si fœminam cum viro convenire, ut quidquid uni de-
esset, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quæ opem ut
utroque partem matrem in seipsum, in qua amborum vis ac potestas
convenitur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum
ignobilis utrumque partem inde gignitur.

Sed vir an fœmina in coitu magis delectetur, quærun nostris secu-

11 ple.

li plerique. & quædam præcipuum fuerat Tyreſia arbitro, qui quidem
 fecit ut maiorem voluptatem ad iudicaverat, conſiderans totaſtis
 ipſam diu ſus immorari, ut ſi 2. Quæ eſt Avicenna, tres in coitu percipere
 delectationes, ſcilicet cum proijcit proprium ſemen & tunc toties
 delectatur, quoties proijcit 2. deglutendo virile ſemen 3. cum matris
 coſino etur. 1. quæ tametsi ita ſunt, ſenior videtur. Porro opinio, qui
 putant ſe ſuſcipere percipere delectationem, quoniam ex prima cõ-
 ſuetudine delectantur, proinde laudes habet viſus, & in coſuſu oratione

70 Hi denique ſeniorum ſeniorum agitatione ac ſubſtatione, quæ mulieribus
 quæ ſi ſeniorum tempore delectantur, non tam abſolute ſeniorum voluptate
 id ſi, ſed quæ propter virtutum ſtatuſtatem ſeniorum emittunt, ſeniorum
 non tam propter ſeniorum emittunt, quod eodem vehemen-
 ter & delectantur ſeniorum emittunt, ac multis imponit, exiſtimantibus,
 à ſeniorum fieri, cum ſeniorum contingat, quia cum viri citius emittant,
 ſeniorum ut ſi re inſecta, quod non aliter evenit, quam dum
 ſeniorum virum ſeniorum, quæ de contingit ſeniorum exilire, &
 propter ſeniorum ſeniorum ad ſeniorum ſeniorum, ſeniorum deſinere.

20 Quæ etiam delectatione delectatione ſeniorum excedere, delectatio eſt ma-
 xima virtutum exiſtencia, quæ non ſi à voluptate ſi, delectante G
 delectante hoc epuloſum à ſeniorum cupit, & craſtius, ac à ſeniorum,
 & ſeniorum per plura inſolationes delectans exiens, quæ expulſis vi-
 rum quæ ſeniorum valent eſt. Quæ caſa cenſetur, cur in ſeniorum
 habentur delectatione ſeniorum, & ſeniorum excuſabilis, quia minus
 inſolent delectantur, eſt & ſeniorum liquore ſeniorum ſeniorum, quod quæ
 mulieribus à virtutum gloria non ad ſeniorum ſeniorum ad ſeniorum
 ſeniorum ſeniorum, cum ſeniorum ſeniorum ac ſeniorum ſeniorum
 ſeniorum ſeniorum quæ Venere præſeniorum ſeniorum, quæ inſeniorum
 ſeniorum ſeniorum ſeniorum conſervarent, ſeniorum ſeniorum delectans
 & inſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, quæ
 cuſtos eſſet atque ſeniorum ſeniorum ut quæ aliis virtutibus quæ ex-
 cere, & quæ ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, hæc o-

mnium ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, inſeniorum
 ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, inſeniorum
 ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, inſeniorum

ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, inſeniorum
 ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum ſeniorum, inſeniorum

ma in
 coitu, mag.
 obliſetur.
 In coitu
 ſeniorum
 tres percipit
 delectationes.
 Poſtulo
 ſeniorum
 longioris
 temporis,
 viri inſeniorum
 ſeniorum voluptate delectantur.

ſeniorum ſeniorum

1. de ſeniorum.
 70.

ſeniorum viri
 coituſus
 & craſtius
 ſeniorum
 In ſeniorum
 libro ſeniorum
 ſeniorum
 & ſeniorum
 ſeniorum
 ſeniorum.

*Coitus finis, & quod sola pregnantis mulier
virum admittat.*

CAP. II.

SI quæres ab Epicuro viro alloqui modestissimo atque optimo, & sui temporis Philosopho summo, æquænam illi erit usus in sanitate nullum profectò responderet, neque in sua destitueret ratione, quia existimabat, Veneris etiam moderatus usus, & corporis & animi vires labefactari: Et haud multum ab hac opinione diversus fuerat Pythagoras, qui interrogatus quando cumgrediendum cum femina foret? cum voles, inquit, te placari debere, Diongenes Cyrenæus in ea fuit sententia, ut crederet, modestis hominibus Venere utendum esse, non ob copulatam illi voluptatem, sed ut noxam vitarent, quæ à retento semine nasci solet, ut de eo scribit Galenus, ubi in eandem sententiam inclinat. Aliis præsertimque mulierculis ac sensualibus, libidinosisque hominibus videtur Venerei coitus oblectamentum à natura

6. *De leciis.*

Coitus usus moderatus solutarius est.

*Coitus finis est solutarius pro-
pagatio.*

*Voluptas
vicia ma-
lorum
corporis
hæmoni
vires ab
humida
aeris
inangui-*

mortalibus datum, ad humanæ vitæ miseras, voluptatis illius tanquam blandimentis leniendas, demulcendisque. Verum enim vero moderata Venerei salutarem sæpius esse usum, & suadet ratio, & docet arte medica Galenus, & nos jam in demonstrabimus, non tamen in illum potissimum finem, quem voluptas, & in Venereis putres homines putant, neque solam ad dispellendum nocuentum humanæ speciei, de qua agimus, sed ad lobolymphæ propagandam, & conservandam omnis fuisse concellus videtur; cui tamen in lignes illecebras, ac lususque externendi cupiditatem copulatam esse vultu distincta natura, ut tanto libertius in voluptatibus se invicem coniungerentur. S. enim sola voluptate, quæ omnino esse mala, ad concellum non ducuntur, in solium, futurum omnino esse, quod Epicurus dicebat, ut tunc copulatio nichil sed animi vires frangitur, & una cum vita periret, quædam enim. Posita lignis avit.

*Vina pice sedat, pice Picea alma creandis,
Sed picea picea picea picea nocet.*

At ut res illi de animad. erit Constantinus Africanus; pauci
(prodo-

(pro dolor) coeunt hodie propter prolem, plures propter sanitatem, plures propter luxum, & hinc et inde, idcirco non mirum si coitus ut plurimum sapienti sit. At fortasse Epicurei mulum in medium afferrent, qui ob accessum libi mentiam multò est parentibus, asino, & equa vivacior, mactis illi passus es, si citius foetus ob Venetis abstinentiam senescant. Meminerint tamen aliud esse in totum abstinere, quod coitus situram procul dubio offit; aliud temperantem esse, quod perpetua coeunt, utrum autem non in totum abstinere, sed in usus parentibus salacem esse, sic feminae passerum maribus collatas; nam si rectetur calidum humidum in loco calido humido; potest arne illud est, & non quavis sed pessima putredine, qualis coeunt e fuit et pueri, quasque ubi annis, ut frugum in se, semen, quod quidam in illis dam venenum abijt, eius vapor coeunt accedens nani et asinidum, ad cerebrum vero permeans spirituum vias obijcit, & hinc etiam non iam reddit.

Obiectio.

Solutio.

Coitus abstinere quo pacto possit.

Quoniam autem de mulis sermo incidit, obiter excutiendum erit, quoniam sit causa, propter quam genus hoc animalium sterile omnino censetur; Aristoteles frigiditatem causatur, quia, inquit, asini semen frigidum est, quia illud cum mixtum utrumque, vel calidum cum frigido, vel frigidum cum calido est, conceptus evenit, at quod ex illis provenit infecundum exijt, quia in ex quo jam continetur generandi vis corporis asinini. Si obtundas fulem mulam ex equo hac ratione, quod concepte, id pluri fecias me videtur, quia tota seie illa vis eque est, asini per exigua, alius igitur gigni non potest, quia ex illis illud quod est illud, et illud facultas, neque enim ardeus ubi illi materia reperitur, quod illud, quod is ex aqua et terra quod purioribus sit, additi muli non concepte fulem potest concepte opari, quod nequit, quia mentis est, ut pote quod super illam meliorum materiam una cum urina ex conceptu expellet; quare etiam gravidam fieri posse, quod illud mulam fuisse illud, non tamen potest perficere et tunc prolem; nam autem mulam alium generare posse non negamus, quod illud calidior est, & alibi praeter se non generationi conferi. Ceterum Euphrates & Democritus, quibus hac in re libentius adhaereo, alium mulam ex fulem fide depromptam rationem prodiderunt, quod etiam diversis generibus nata tertii generis fieri observatum est, & non parientium adhiberi, eaque pla-

Mulorum genus sterile.

Mula gravida iam visa.

Diversa species generis.

*Ani gi-
gnunt spe-
ciem.*

*Capadocia
& Syria.
mula cin-
cipiunt.*

*In anima-
liū genere
sola mu-
lier gra-
vi da viri
admittit.
Mirales
causa*

*Zenobia
continen-
tia*

*Naturales
causa*

*Saltem
ut dicitur
in
& no-*

quæ sunt ita nata, non gignere in omnium animalium genere, quæ ex his alia quædam natura procrearetur, & alia ex ea, atque in infinitum procederent species, quod (vel ipso Aristot. dicente i. de gener. anim.) natura, quæ semper finem querit, pro virili vitare contendit. Quod si in Capadocia & in Syria, ut Theophrast. & Arist. sunt auctores, mulæ coeunt, & pariunt, non mulæ quidem illæ sunt, sed divæ suæ ac sui generis animal, alteri tamen similitimum.

Illud autem silenti velatius involvendum non erit, quænam sit causa, cur in animalium genere sola mulier gravida admittat marem? de qua re jam olim interrogata Populei Agrippæ filia, & cur bestiarum non coeunt, nisi cum volunt concipere, causam esse respondit lasciva fœmina, quia illæ bestiarum sunt. Laetant, lib. de vero cultu, duas hujus rei morales adducit rationes. i. est, Deum immortalem hoc humiliori generi concessisse, ut fœminæ gravidæ sine noxa virum sustinerent, ne alienas mulieres calcare cogerentur; altera, ut mulier gravida reverentium virum posset mereri continentiarum laudem; quo potissimum nomine inter alias conspicabiles animi sui dotes integerrima matrona Zenobia Palmerinorum Regina laudanda venit, quæ Obedientiam matrum gravida nullatenus admittebat, modestam mulierem non propter voluptatem, sed proli causa matrimonium celebrare duxerat.

Sed illius etiam rei naturales causæ sunt, quod virorum uteris gravidus valde extuberet, & propinquus est foramini exteriori, ideoque res qui alioqui genitalia magna habent, facile quatunt, & impellunt plenum uterum, quas molestas & dolorosas percussiones brutorum fœminæ ferre nequeunt, ideoque resistunt, Mulier verò, quæ locus circa uterum habet crassus, plenus uterus non extubescit, neque genitalia humanum adeò est durum & ubi nescit, ut ab ipso utero molitè percutiatur. Præterea bestiarum solutæ non moventur ad id, quod id est, ideoque elapzæ voluptus, postquam conceperint, in matrem à coitu abhorret, Veneris enim sensus illis solum ad proli generationem datus est, minime ad voluptatem & delectationem, quam bestia sentiat tunc temporis noxam tunc delectatione, quod si malecia abutitur, ut in pilos, cornua & ungues, ac reliqua integumentis atque hinc illi quod somniis coitus nulli animalium nisi homini tantummodo spectat ratem, ut sentiunt Divus ac Thuniscus supra caput de generat. embryonum, felicia pollutionis nocturnæ sive somni coitus de-

quæ

ut & quodvis aliud gaudium in somno apprens, utpote cum som-
 niis gratulari cum amicis, & cogitativam & imaginativam poten-
 tiam possidimus in personis, qui non videntur, si brutis non contingat,
 quæ cogitativa caret, ac virosi debet, quibus illa per somnium libe-
 ritus operatur, etiam sensus externi legati sunt. Illud tamen probe intel-
 ligendum erit, apprensio non istius au illius obij. & etiam si non præ-
 sentis, sed actus esset morientis, utpote quod homo sit cum hac, vel illa
 femina, & extrinsecus potentiam pati, utpote, cu famulus aut expulsi-
 vus gaudium, ad quam expulsiorem sequitur actualis delectatio
 in se, ut actus sensus quippe exteriores non semper per somnium
 perveniunt omnino sp. ritu sensitivo, neq; ita sunt ligati, ut sit sensibile
 non sentiant aliquando aut delectans aut contristans, ut in propatulo
 est, qui dulcem dormientibus, quorum membra, si pungas, contra-
 hantur, & dolent, neque tamen excitantur a somno, quare mirandum
 non est, si istius, quod voluit si nam est sensibile, per genitalia
 membra transiens, quæ subinde exactissimo sensu prædita sunt, etiam
 dormientibus delectationem inferat. Si vero quæras, an sit consultum
 mulier præcipit vito ut? Respondemus, si non appetat, satius esse
 castitate usu Vivens, ne fiat suspensio, aut provocentur menses, qui
 causa abortus sunt, si vero appetat, & sit in menses mensibus, uti poterit,
 quæ gravidam debet desiderare, si imprimis, nequaquam, quia eo
 tempore sunt fetus qui recentis fructus, qui quolibet vento decu-
 duntur, ut scribit Galenus. In postremis, sit omnino abstinendum,
 quoniam, dicitur Aulio, ele, si eo tempore mulier concubuerit, solent
 exire fetus inchoati.

*Aura pol-
 luto com-
 tingit.*

*Pollicito
 nocturna
 qua ra-
 tione com-
 tingat.
 Sen, ut ex-
 terni per
 somnium
 non ligati
 sunt omni-
 no.*

Notabilia nonnulla circa coitum.

C A P. III.

30 **M**EDICORUM princeps Hippocrates coitum partem quandã com-
 munitatem appellavit, præter naturam in talis coitui
 ratione in coitui concubione, quæ à cerebro præletum sit,
 in quo epilepsia solent habere coitus. Humani autem primi coitus
 duntaxat poenitet, aut si coitus sit à poenitenda origine. Scri-
 tum est, Demosthenem fecisse, quum morbat, pulsantibus eodem,
 ut lucropiam faceret, centum viris, respondisse, coitum non

*Coitus est
 quidam
 morbus
 committalis.
 Primi co-
 itus homi-
 ni poenitet.*

*Delicibus
libidinis
libido.*

Problema.

*Vir primo
fibi cogni-
tam se-
minā odit,
contra vir-
rū incre-
dibili a-
more pro-
sequitur.
Cum
mulieres
affectu
magis, viri
hymen
appetunt.
Affectu
rei Venere-
ria cur
homines
reddis li-
bidinosi-
ores.
Subpu-
b. r. actum
mares &
femina
potissimū
servari
debent.
Virginitas
et, vix
facilius
quam ca-
stam.
Tribus
seminibus
triplicem
habet qua-*

emam. Libidinosiores malancholici sunt, quia plurima venositate
oppleti. Illud n. fuit omnino præter rem dicere, quod etiam Ari-
stoteles in problematibus quærit, cur juvenes mulierem, quam prius
ineunt, coitu peractō, odio ut plurimum prosequantur, corporis per-
mutationem magnam, qui nostra tunc cor unijuntur corpora cili-
sam esse putant: ideoque sequentis tristitiæ ex amissa virginitate, &
corporis ac animi operationum permutationis nati mores, eam ingratam
tanquam hujus rei fontem. Sed hac ratione etiam scemini virginitatem
habuisset, contra quam videmus, illam marem, cum quo prius tunc co-
gressa, incredibili amore prosequi. Conciliator ductus eorum ac fi-
ritate, qui sceminam viri imperfectiorem esse abstrahunt, ideo id li-
ri putat, quia perfectior viri sceminæ conjunctus imperatur, scemina
perficitur, aut quia materia, cujus vices possit scemina, totam am-
petit, quam ille quærit, sentit, verò a materia nihil accipit. Contra
porro mulieres affectu magis appetunt, quia semen earum semel
tunc calore temporis contemperatur, ac movetur, in viis autem
exhalatio, consumptio, ac debilitas a calore adaugetur, hyemis vero
vigore vigoratur, & vegetior ac fortior redditur, ideoque magis appetunt
viri hymen, quam mulieres. Sed enim affectu rei Venereæ homines
reddi libidinosiores, tum ex membra blandimenti, tum quia corpus
lubricum fit & meatu latiore maxime adulescentibus, quorum mem-
bra nondum constiterunt; ideo per pubertatem mares ac sceminæ
summo opere reservandas esse monet Aristoteles, quo per totam vitam
continentiores degant: nam & in ventriculo affectu multum ali-
menti hominem edacem reddit; quibus accedit, quo ipse exercitum
tractrix roboratur & valida fit. Hinc teste Tertulliano lib. ad uxorem
facilius est virginitatem servare, quam castitatem, nam facilius est non
opacere, quod nunquam habuimus, quam quod aliquando fuimus pos-
si, ideoque virgines, quæ nunquam coitu ule fuerunt, non tantopere op-
preant, quia tamen ad disponendam mulierem, reliquæ sceminæ
hac de causa, tum quia præteritis voluptatibus reminiscuntur, oportet
exercent illud, imo quædam, quæ tribades dicuntur seu silesices,
sunt educatione in inter se amant, & ita infamem actum pro uo inter
se exercent, cuius spiritus aliquot jam acculati, & convulsas in ex-
tremis mulas trahimus, insuper virgines, etsi appetant, timent hanc
stigmatum organum amissionem, quod hymen vocant, sicutque

atque

animum voluptati doloquent, quem tamen sceminx jam præterierunt. Quæ autem coitus cerebrum lædunt, pituitolos sanet morbos, causa est, quæ accipitur, cum sit extrinsecus, ubi cessat vis tractoria, Veneris excessus plus lenit, ad iuvenemque molles, & dorsalis medullæ conceduntur trahantibus talibus, quarum tractoriæ virtuti solidiora membra non tam facile cedunt, ideo magis evitantur, exhauriunturque, & ideo voluptatibus hæc haud creduntur, ut supra diximus, dorsali humore & medullis, quæ vero Venus motu excalefacit corporis habitum, vacuatione vero & resolutione siccatur, quæ duo sunt potissima pituitæ remedia, nec ita morbis pituitosis medetur, quæ in resoluendo est, ut
 10 eorum. Scitandum, quæ scemina paritur ex teretissimo semine, aut mensuo sanguine, eorum esse præsidium non contemnendum, quoniam hac via expurgatur uterus, & immunis fit, quæ etiam dysenteriam coitum, ut super eueniente partu sanari auctor est Hippocrates, quoniam fortassis si humoris diversio, non tamen adduci possum, ut credam, quod Avicenna ait, ante partum dysenteriam omnino salubrem esse, dicitur illa Hippocratis sententia, *Epicharmi uxori ante partum dysenteriam, ut alia, egillationes subcrenente, mucosa, ubi peperit statim sanata erat, de eadem in interpretatione*. Et quod duæ de se sceminx vix sunt, quæ
 20 dysenteria incurabili laborantes partu superueniente fuerunt liberatæ, nã Scenos contrarium læpe sumus experti, & ratio dicta, ut suo loco dicendum erit, nam etsi diversiois causa aliquando partus sit utilis, quia locum utriusque sanguinis liberæ maneat, quibus antea à sæu compressos liquores nec adductum penetrare pro alimento poterat, nec ad certum locum torat expelleretur, tunc verò liberè verineat, tamen illud est ubi vix est, ut laxior sit, alioquin non potens mulier tolerare duas evasum, nec aliorum, & ventris, & diutius ita accedentes, partus se habet, & ulceris sit testis inorum fide testatur. Major tamen & præteritam causa de melancholiciæ præsertim, & hypochondriacis dubitatio est, nonne etiam Veneris sit liberatrix, quæ uti Galenus & Aristoteles prælibentibus nobis sunt, quæ in pituitum præcordiis flatuum coque excoquant, atque adeo eadem modo vicia præcordialia, pituitosa seu flatulenta committuntur: flatuum vero pars puellorum meatus dissendit, & iterum sicut prius. Quod autem ubi Veneris juventur, tribus potissimum modis confirmari videtur. Prima quia Galeno auctore, in opere de *Acid. fell.* ex retentione seminis

Cuius coitus cerebrum lædit.

Cuius pituitosis præst morbis. Alius etiam morbis præst. Ceteris vel partu dysenteria sanatur.

7 Eisd.

Dub. An Venus compertat melancholicos. G. 6. Epid. 3. 2. Arist. in 1. probl. 1. Ratio Gal. 6. de locis 2. 5.

Sunt multi melancholici, qui seminis excretionē necessario alleviunt, quando enim retentio alicujus substantiæ est causa morbi, evacuatio illius est medela; exemplo est quidam, cujus eo loci meminisse videtur. Quidam uxoris mortem lugens & a concubitu quo ante creberrime fuerat usus, abstinens, cibi cupiditatem amisit, ubi vero seipsum cupendo plus cibi ingererat, protinus ad vomitum excitabatur, mæstus etiam apparebat; verum hic ad pristinam consuetudinem rediens quam celeriter liberatus fuit. Secunda ratio est, quia per Venerem flatus cum semine excernuntur, & ipso congressus calore discutuntur, detrudunturque; ex hypochondriis, sublevantur ergo hanc ob causam, ut et a rutibus subevari certum est. Tertia ratio ex voluptate Venerea delinquit: cum enim melancholici metu & mæstitia maxime affligantur, evadunt; voluptate reddantur alacriores atque adeo melius habeant. Ex altera tamen parte est, quod Venus refrigerat & exsiccet. exhauritque spiritus, idcirco advehissima melancholicis esse videtur; Nam melancholici, si quid sunt, & sicci, morosi, & flatuosi ac spirituum bonorum inopes. Quocirca sic statuendum videtur, eis quidem, qui ob retentionē corrupti seminis facti sunt melancholici sive Hypochondriaci, sive non, dummodo non sint adhuc admodum debiles in essentia, haud dubiè Veneris usum esse convenientem; nam qui antea diximus, affectus ex repletionē sanat evacuatio, cum qualis oportet exanimitur, hoc est, propria ejusque morbi materia & causa. Aliis vero omnibus melancholicis noxa est Venus, nisi forte admodum modica, & rara nondum debilibus his enim, non quod propterea materiam sit evacuatio, sed ob flatus discussionem & alacritatem aliquam, levantem quoddam affert, sed neque id magnum neque firmum, imo si leviusculo illo solatio affectus Venere interius utatur, reciderit in viam majorem noxam, ob refrigerationem, exsiccationem, & spirituum resolutionem; etsi qui sunt jam per essentiam debiles, quales enim multi existunt, non a longa durat & multa, sed a quantitateque Venere maxime laeduntur, neque id solum paulo post, sed mox ab ipso congressu deterius se habere sentient. Denique cum vasa animalium genera variis aetatis temporibus coitum appetere incipiunt, nam ovis & capra ad primum ætatis annum, vacca & equus cum dentes habent dentes, quod ut plurimum fit ad annum secundum cum dimidio, porca circa sextum mensem, canis ad octavum, homo eo tempore

Refutatio.

Varia
nimia
diversitas
semper
habet
multiplex

1. generare incipit, quo antea pubescere diximus viros, fratre mulieres, quod à 14. ad 60. uique plus minusve durat, rariè si ut à plerisque scribitur. Phares vivebat annuum natum cum genuit Ezron, & Salomon 77. annos ætatis genuit Roboam. Nam Roboam annum 40. vitæ agens patri Salomone successit, Salomon autem cum vitam & regnum dedit, erat ætatis 72. cum anno ætatis 12. regnum suscepit; Achaz etiam docentis præceperat Ezechiam, ut colligeret 4. Regnum 16. quæ modo verum gignendi periodus in mare & fœmina finiatur, infra præbit

*Uomo
quando
incipit ge-
nerare 20.
Reg. 14. 9.
Reg. 11.
Lib. 4. c. 8.*

10

*Quibus, quo tempore ætate & temperamento costus
conveniat aut noceat.*

CAP. IV.

20 **F**Requens & inordinata Venus habet tum corporis dissolvit, senectutem accelerat, canos maturat, nervorum incontinentiam, podagras, arthritidem, tremores, sensuum hebetudinem; intellectu 20. et nervis torporem; multum corporis habitum, succorum crudelitatem, vilis, audias, crebri, ac ventriculi debilitatem; merendi difficultatem, consumptio nimirum humore oleoso, quo natura prostratas res perfit ad urinæ vias lubricandas patit, vires resolvit, imbecillioresque reddit, quia plurimi spiritus vitales una excernuntur, pallor inducit, sensuum est in interiorum imbecillitatem, oblivionem, arrium remorem, cæcæ huiusmodi, renum & vesicæ dolores, denique crudelitatem, ac denique imbecillitatem corporis ac animi infirmitates præcipue imbecillitatem adolecentium, et reliquis ætatibus semper inbrevitum, succorum primum effusum, et inordinata fermentorum expletio imbecillitatem, neque omnino huiusmodi corpus quod vitulitate multa. Veniens 30. motus acritudo, et abinde corpus dissolvitur, in quoque crebro concubina, et spiritus atque odor, et discoloritas, in quo plurimum seminis excernitur, quo ita continetur, et ita ex multo numero tractatione multum inbrevitum, quod in testibus et vasa continetur, sed quod quod prolixius erat videri testis, et ab aliis, & rursus ab aliis, donec nutrimentum partibus solis affertur, et tandè pro semine verus cruor exsurgit, ac repentina mors nonnunquam

*Inordinata
Veneris
necimen-
ta.*

*Sanguis
proximus
excernitur.*

quam

Veneris
consumptis

quam sequitur, qua ratione Cor. Gallum & Q. Ætherium equales Romanos in Venerio actu expirasse, Plinius lib 7. auctor est & Barrandus Feretium Barchinonensem Hispanum, ut scribit Jovianus Pontanus in opusculo de obedientia, quod pariter cuidam studioso Salmanticæ paucos ante annos contigit: inde etiam macies, pallor corporis & vitium defectio: potissimum autem nocet refrigeratio, inadultis, exsiccatisque corporibus, imbecilibus, senibus, aut adhuc pueros: quin etiam coitus, si cum puella nimis pusilla exerceatur, propter etate quadam semen corrumpit, uti & si quis morbo cerebri laboret, cordis, hepatis, lienis, renum, valorumve spermaticorum aut testium, quæ fere omnia Galenus. *desanid. tuent. ferimus* accepta: Hinc Democritus Veneris raritatem commendabat, & Celsus concubinum frequentem dissolvere dicebat: Et Aulus. plurimum coeientes pariter vivere, ac cito senescere, ideoque mulos longioris est vitæ, equa & asinus, à quibus genitus est, sic castrati plus vivunt, quam non castrati: & femina ex acciden. i plus quam masculus, cum tamen ex natura masculus non castratus sit longioris vitæ, quam femina, quia calidior. 20
calore vero sit vita hominis: de quo quidem immodico atque effrenato coitu Claudianus ita cecinit:

Luxuries prædulce malum, quæ dedita semper

Corporis arbitris habet ut caliginis sensum.

Membræque Circæi effeminat acris herbas,

Blanda quidem pulvis, sed quæ non tetrior ulla.

E converso moderata Venus plurimas tecum affert commoditates, quia corpus recte mentis plerumque manet, excitat & augeat semina instrumenta, indurata mollescit, Venus dilatat, vitium expurgat, ut quædam mentis vim explicat, ita remittit, unde melancholicis, morosis, fatuosisque convenit, interdum communi morbo laborantes sanat, capitis gravitatem & dolorem emendat, emaciatos recreat, ægros spiritibus opitulatur & cibi cupiditatem amissam restituit, ac si quibus dissolutiones depellit, præterea autem periculosos morbos succutit, itaque ut ædicitur naturæ quoque alimentum, & nimis modico, melius conservatur ut etiam offenditur nimio mori & nimis modico, melius resistitur, sic nimia Venus nobis hominibus moderata continetur, sicuti de cetero. Omnis in rebus modus est pulcherrima virtus, quam in rebus
moderata Venus colitur, si iustis intervallis moderatè exerceatur coitus,

Quibus
piti si mū
nocet Veneris.

Lib. 1. c. 7.
Semen à
quibus
corrum-
patur.

Veneris

sum fuit, ante somnum concipiendum, & post cibum, ut succedens
 somnus ablut praesepante vires, nam na verò semen genitale il-
 lapsum facilius ac furtius rapineat & quiete ad conceptum parat. Ori-
 ballus timens non tantum inactionem, quam repletur, vult experge-
 factus primis alimen- vel etiam; purgatus levi ieiunaculo mu-
 nitur, ita in tuo corpore quod si quis à principio prunis inceperit & in
 Venetiam ferri celeritate peris per portere, quoad alimentum cuncti
 tentat, verò à cena caulesum praedoluit. Aeterna ex consuetudine
 praedoluit, quae tempore corpus cuiusque lenius redit. Nobis
 aut de tota re statuerendum videtur, ut salutaris commoditas, quis co-
 piam à summo & post cibi coniectionem, quam ante ieiunium, &
 cibum, vel saltem ut aliquantulum lenius accessit, & levior est ven-
 erit, ut sitis aut lenius, quod fere tubauro am fere expellunt, &
 minime ut coeant, polle si praeterea quod te quum est ante ieiunium
 tempore, si non in eum & quiete transiatur, sic nec cruditas nuxa, nec
 lassitudo laetitia, sed adhuc salubrior & ad generandum prole
 aptius corpus fit. tunc erit & multo utilior, si alvus, velicque, prius
 exoneretur, sed maxime videri, ea contenta parum probè concubi-
 tus praecedunt, & inde ex illis semina proxima cena sed utilio
 antea & coactum, & paratum in visistitule a roqui oporteret homi-
 nes post quantitate cibum coacta, non in aliqua exerceat; in eodiu
 vero utilior, si corpus, & corpus aut natus in tuto. Parte tempus
 aut ad procreandum concubum in eodem est vel possit, ut verò de
 Unio aut inopentibus nuntia, aut unum & si qua opus, ut lenie
 ad vira, aliter, ut ne ab illis, si quidem copia semen elu-
 tu, quod illam parat, nec tam, quod tunc est ad a videri,
 deinde, ut verò est illud, si quidem in extempore, & si quidem
 animo & praesentis est, qui tam, ut verò, & si quidem
 in me illam aut in me, ut verò, & si quidem, & si quidem
 morbo, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 quod sic generandi, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 guine jam videri, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 catur, unde plos, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 decolorationes apparet, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 exum in legem, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,
 temeli ex terento semine non, ut verò, & si quidem, & si quidem, & si quidem,

Prop. fissa
 auctor.

Sub auro-
 ram con-
 cumben-
 dum

Coniug-
 sica inten-
 raparum
 praesent.

Coniug-
 terdim nou-
 ciu.

Tempus
 anni

In meo
 tempore

Coniug-
 ciu.

Ex meo
 tempore

Coniug-
 ciu.

*Plura in-
temmoda
ex immo-
dica Ve-
nere quam
ex dimissa.*

*Similitu-
do.*

*Affectio-
nes aut
perturba-
tiones in
coitu con-
septum
impedi-
unt.*

*Invenis
coitus ste-
rilitas.*

*Meretrices
aut non
non videntur.*

*Spurii
præsum-
unt mo-
ribus.*

*Spurii in
Germania
admodum
vires
sunt.*

*Sapientia
sua cur
plerumque
videtur.*

nam viduis maioribusque natu virginibus religiosis & caste viveantibus in utero conclusum refertur & in pessimam qualitatem convertitur intolerabiles generat cruciatus, & quia plurimum ægreditur, nam ramem ex venerotum ulu, gravius ac sæpius, quam ex ejus interitus, si ne corpus læditur, quoniam ad intemperatæ cupiditatis libidinem plerique omnes sunt proclives, quia ratione ad vitam præsumunt, quoniam, sed quia plus in vino peccatur, pluribus vinum quodammodo obfus, illud insuper requiritur, ne corpore nimium commoto, laboribus & vigiliis fatigato, aut anxiis perturbantibus affectu, Veneri operam demus, ex his enim aut virtus plerumque exsolvitur, aut cruditas generatur: Sunt, qui asserant, mulierem, si in coitu plura, non posse concipere, quod etiam facit, ut, meretrix & immodica ha, est etiam sterilis & inanis vitæ coitus, aut ut auferat ætatem, conciliat amor genituram, amare igitur mulier debet, & proles desiderat affici, ut concipiat. Impeditur etiam conceptus, si mulier clunes nimium retractet atque agitet, ut notavi Lucernus. Immodicus etiam coitus, ut nimis ardens infertundus est, quia in illis semen non mittitur, ideoque steretices non concipiunt, in hoc prius est, ut, quam oporteat, ideo lascivus Poëta existens in coitu tarditatem, inquit, *Crede mihi Veneris non est propter da voluptas, & alibi dicit concubitus, qui non utrinque resistunt* Et ut uno saepe multa complectar, ut omnes antea passiones, sicut omnino averte, & hora coitus, non enim solum ad concipiendum contenti, namque animus, sed etiam ad hunc eductos conceptus, quod per se, quod magna ex parte sunt, per motibus, quia concipiuntur parentibus vel imaginibus vel animabus, & quia ratione etiam in Germania videmus in prelio habere, ut principum spurii ad nulla publica rationis aliter videntur, nisi gratia per se, legio parat, hinc etiam in his, quod videtur, ut plerumque videtur, stupide quædam nati sunt, ut in proverbio est, quia viri, quid ducunt concubant, magis se, ut semper curas gerunt, neque animi sunt, in quo, unde mulieres vel non concipiunt, vel etiam quæ habent ac priores edunt, Sunt etiam quædam viros, quæ genera, quæ sterilem coitum faciunt, quales etiam creditur.

ONE

Quæ in ipso coitu observanda.

CAP. V.

QUæcumque hæc erant prædiximus, in eum finem diriguntur, ut publicæ personæ ac probis viris ritè consultum sit, si quæ do-
 pollicitibus avide delecta ad tuendam valetudinem, & prolem
 generandam congregandi ratione medicos intellexerint; quod
 quia frequenter una ventione irriter congressus sit, observari oportet,
 ut vir cum in amplexum conjugis venerit, omni illius delictum, omni
 blandimentoque genere excipiat, molli etiam complexu fovam, de-
 mulceat, immolabit, nec ex abrupto in agnum naturæ irrumpet, sed sen-
 sum recipiat potius, levis, quantum conjugalis modestatuleat, ver-
 bis, lacrimis, alicubi etiam osculando, genitalia & mammas commecten-
 do ut illo utamur ipsæ accipiat, & ad Venerem intendatur, sic enim de-
 mulsa propriis viribus excitemur, & virili una concipiendi desiderio
 sumit & adde uterem, hæc si inflammandæ mulieri non sufficiant, ad-
 labantur, quæ loco loco succunda sunt, fuerit tamen multo utilius si non
 imaginem solum, sed etiam aliquid appetitus ad cultum generetur, sed ur-
 genter cupis seminis ad Venereum impellimur: Tu intertex ap-
 pectis jam facile colligere poteris, quæ ex ordine ad coitum appetitui
 erant, & quæ ad gaudium heu ipse requirit, imaginem cum
 desiderium, alicubi succum, si quædam nulla etiam & fluviolum
 rostrant, quorum cupiditas ex delectatione redditæ est, & con-
 cupiscit unde non excedit, quæ quid non excedit, si quædam sitam,
 quæ in amplexu gaudium exasperat, cupiditas huiusmodi, amplexum
 sicut & delectationem, quæ huiusmodi gaudium, genitalia, mammas
 a conditum in amplexu perculit, non illam tunc tantum, sed etiam par-
 tio a colore, quædam natura ventur, a quo explem, quædam ex-
 citationem fieri, genitalia, etiam delectationem, virtutem, amplexum, gaudium
 tumel, cupiditas, etiam a conditum, & cum, quædam a prolem elemen
 prolificum explem, virtutem, amplexum, gaudium, & delectationem
 arque adtingit, & delectationem, virtutem, amplexum, gaudium
 diceretur, de quo loquimur, & delectationem, virtutem, amplexum, gaudium
 mut.

*Congrega-
ndi ratio.**Quædam
ex ordine
motus.**Cupiditas
ut excitemur
Exasperat
appetitus.*

Qui tamen ut felicius procedat, datur, viem congregatur po-
 natur

*Item obfer-
uandum*

*Semen nō
semit, sed
ante ei u-
giti appa-
ret.
A concu-
bitu mu-
lier qua
ratione so-
gerere de-
beat.*

*Abstine-
re à uisui
et sternu-
tatione.*

natur mulier in dorso, et utriusque bene diuicatis & accel vbi, ut os
vulvæ eleuetur ad illam, quæ bi est concavitas uteri, quia tunc directè
in ipsam projicitur semen; quando enim disponitur in latus non fit
conceptus, quia in colli maricis latus semen proficitur, neque eodem
quantum stat mulier, quæ extenditur uterus & constituitur os ejus,
sicut non recipiat, & si recipit, effunditur propter extensionem; caput
vero paululum dimissum mulier habeat, omniaque secundum naturam
fiant, donec vir semen ante os vulvæ emitrat, non enim intus, ut
quidam opinantur, sed ante os vulvæ magna ex parte utrorumque ob-
staculo excutitur, unde ab utero avidissime trahitur, si calidum &
modicè temperatum est. Cum verò semina mellea proprii seminis ef-
fluxum extitit ante voluptate peragitur, virum ea de re adimonebit,
ut eodem si fieri possit tempore intus, & ipse semen suum ejacule-
tur, & ex leuissimis concubitus conceptus fiat, sicutusque tandem prodra-
quod si diu adhuc succedet, si non statim ab opere peractum est &
cunctis mulieris vellet, nec in uterum adhuc haurire sub-
est seminaque consumpat, aut equam plane commixta coierint, quæ
digesto viro se continebit mulier, utriusque decussatis & mollior in
altum sublati, ne motu declivique situm semen prolatabatur, contineat se
tum ten potius à sermone, præsertim contentioso, tullis, & sternutatione,
ne ac si fieri possit somno se tradat. Rationi experientia ac pudicitia
penitus aduersari Lucretius lenientia dicens:

Nam mire ferarum

*Quæ stupendum, magis uti plerumque, putantur
Concipere uxores.*

*Modestia,
et pudici-
tia in coi-
tu servan-
da.*

Quoniam mulier posterus inrita, præterquam quod indecens ac
impudicum id esset, non recipit semen nisi inter labia vulvæ, quæ ipsi
fusus naturæ impedit membris ad os maricis porrectionem, ut non a-
liarum non possim Mercurialem, qui cum Paulo in eadem minio fuit
sententia. Multo tamen æquius atque probius modestiam & pudicitiam
respicies Avitus & acconemio habet uxori appropinquando ut
magna modestia & temperantia sit, inquit, pudor in verba, et
eros facit, ut bene sit, nec partes quæ sunt sine erectione possit
hæc enim merita sunt, ut non huiusmodi decet, quæ semine & quæ
vis est, ut huiusmodi huiusmodi inponamus, inquit, quod modestis
artibus fortasse parum grata, quantumvis necesse sit, ut
tentale

*Igneus est illis rigor & caelestis origo
Seminibus, quæ nunc non loxia corpora tardant,
Terræque lubricæ arins moribundæ, membra,
Hinc minuant, cupiuntque, dolent, gaudentque, nec amas
Reperunt, cunctæ tenebris & carcere cæco.*

Secund. 6.

Illam tamen plenam præcuse est reje enda, nam et si facta scriptura
Micheam Hebræorum principem constituat, aliosque angelos aliarū
gentium præcedit Danielis solus indeque historis prænotum sit, primi
parentis cultu solum angelum dñum fuisse R. zariam, Iliam R. yhe-
lem, Jacobi & ceteris, Miryis Meriton, qui & ipse in scriptis mundi
prophetis editus, & ita ceteris hominibus angelos cultus des conce-
ditur, ut ipse in corporei, de quibus Lactantius sermo est, semina-
tibus, non solum non reperiuntur, nec ex illis generare possunt, cupiditas enim
sua quæ ingremi ac indigam seductiorem habet, ubi enim non sunt p- es
generandi, cupit etiam Vanitas appetitus esse potest; ubi neque cibus,
neque potus est ubi neque etiam senectus, ubi denique nulla est necessitas per-
petuandæ aut regnandi, ibi natura neque potius desiderium cõdum
Quare potius per filios Dei intelligendū sunt homines, qui Deum
cognoscant, de deo deos desect, qui à patre suo fuerant inteli-
gunt in cultu dñi, & verum profectum unius gloriæ, talium enim fa-
cile intere solent appellare filios Dei, ut ceteri filium meum ex Ægy-
pti, Isaac filium meum, Egedite, vos estis filii Dei & omnes filii abissi-
mi et fecit homines moiem in Per blas vero hominum, filias gen-
tium & feminas corruptas intelligit agunt, præsertim blas Crim,
quæ erat curiose, dissolutæ & lubricæ, & cum do præterperat Seth
filius vero contrahunt matrimonium, in quo reperiuntur damnum filis
Hebræorum, quæ reperiuntur mulieribus Canaanit. Alii inter De-
mones, in quibus & locustæ & cetera trahunt, Iudei & gentes a viro
posse generari concupiscit, & mox in incubum in unum tandem ge-
nituram in uterum vel eripere, vel trahere ex hominibus gentem
quod etiam vana & singulari cabalis hominibus similes. Si enim
possibile id esset, quæ sunt in modis tantis & ceteris humanis ge-
nus, seminum per demones per demones in fructus & hominibus hec a
iuse statum esse à carnalis hec indigenus, Adde quod quod supra
per prodidimus, semina statim extrahi ceteris & subtrahenda
velit, nemo itaque potest cõsiderare, cum expectabilem cupula
viri

*Loci feri-
ptura e-
narratur.*

*Spiritus
famina-
rum amo-
rem te-
nens.*

*Adnotum
quint.*

*Positio an-
flora.*

virum cum foemina, contrarium enim repugnat non veritati dubitatur, sed etiam universali rerum natura. Si igitur de his, quae sunt, de curio-
sa nimis, & praecipiti indignatione viri sapientes perquisierimus, nobis liceat pronuntiare, crediderim equidem aequius multo confiteri eos, qui putant daemones nullo pacto cum homine generare posse, ac concipere; Si vero donemus, permittente Deo formam assumere humanam & coire saltem posse, quoniam id multis & veteribus historiis, & hominum confirmatur mulierum, quae nec cum daemone coe-
euntes in genitalium gangraenam, & vetrius flammam oneri deventuri, unde esse pituitus quidam daemones, qui mulieres aliquando succi-
taverunt & compresserunt non solum olim, sed etiam multis temporibus, à quibus non admodum differunt Satyri atque Sylvi, in quibus tamen conceptus affirmamus, sed plenum uterum elevare & alimones
& cum in ista et ista partus, suis criticibus stippis erui, & ides uti-
la, ferreae claves & lunula per interum excerpisse, unguenta, quae ma-
lus daemones subdole suppleverat: quod si aliquando ex hinc con-
gestu parturit filios, supposititios & aliunde virto liberos educere cre-
dimus ab illo daemone, qui praestigis uterum inflaverat, nam si viri
que semine viri ac foeminae conceptum fieri non posse, superius per
planum facimus. Quod verò Merlinum fuisse ex daemone natum, &
Anglicana foemina fabulam ac merum praestigium credimus & verifi-
cari (ut prodium historici est) ejus matrem ex daemone viri ab ea
erat, gratum tantum mendacium prodium, & si plura de ista hominum
mentes; quaecunque etiam historiae (quibus magnum acervum inve-
niet in milleo maleficarum, & in Vincensio sacculo historiarum atque
alii in locis) aliud communstrant, & vana omnia videntur, nec aliunde
originem sulce posse, quam ex hominum male & covariis delectis,
ac igitur praeferre in ista malis, aut cogitantiis eorum, quibus
rum inquisitioni praestigiis exornantur de navicula cygni, de milite
crucibus apprehensi, juvene altero durante, de Magdalena anolla
Germanica à daemone creata, de Merlini matre, & aliis quam pluri-
mas. Itaque vix credulus daemones concubuisse posse hominum, vi-
ro ex illo conceptu, si non posse asseveramus; nam de his daemones
praestigiis utrum in ista possunt, ut se ex illo gravidum concipiant
(quod credibile est) & exacto tanto tempore, quo in ista concipit
ta hinc mulieres dolores graves in utero concipit, & aliunde de ista

*Satyri &
Sylvani.*

*De Merli-
ni fabula
quid jensi-
endum.*

*Vanaper-
fusio un-
da.*

*De meritis
conco-
varia.*

Sublatum cum infanteria, ut aliter dolores supponere, tumorem que venositate concitatum, ad facere & reprimere.

His finitum est, nullum enim per maleficium impediri, quod
fere omnes summi philosophi concedunt, idque diversimode fieri
creant. Primo si vi per se uel generativa potentia cum propria uo-
ce, cum alia ratione virescat, nec & efficaciam. Secundo, cum uox rem
libet ex animi potestate iam cognoscere. Tercio, si non habeat exo-
timum quoddam elementum cognoscere, membris tamen vigore careat. Quarto
si viget in habu membris, non tamen possit se nec excutere, quod
qua ratione hoc non est huiusmodi differantia; hoc solum determina-
tum, non modo characteribus, sed pensibus, imaginibus uae conju-
gat, non hinc uenit cum mulierum illud fieri, sicut & a diuine de-
ceptione eximiam, hoc ab ipso immundo pulsu, qui nervos & partes
generales ueritatis inuadit, cum hac & neu cuncta. De ipso uero
uero, quomodo hoc ex parte uisus fit mentio, & quid inter ipsos & bonos
animi. Ferretur in illis de apditis rerum causis, quorum pleraque
ex istis, ad quos auctor, lectorem relegamus.

Contra per
maleficium
impedire.

De Conceptu.

CAP. VII.

[illegible]

Motto
Deus
conseruat

Самая
разнообразная
миска

*Causa ex
parte ma-
ris*

*Signa cō-
ceptus.*

In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad solidum præfectum & humidum inclinans, seminis prolixi copiam valda, & vitilis ætas cum robore virilium corrupta, membri genitalis perfecta structura, concubitus moderatus & plene victus ratio. Concepisse etiam mulieres cognoscimus, si vii pudendo dilectam a continuis excruciato, si suctionis sensum perceperit; si lactis exordia, aut parum uterum efflueret, senserit, & gratissimam consequens sit ille & incertum, non inde cessent purgationes menstruales, neque febres aut rigor superueniat, sed parvus quidam horror, se utero colligante, & lacrimis navigare alterato, saltu in super incidenti, vultibus, acri deliquia & depravatus spiritus, quos placens voraciter subit, si decem a conceptione de dolis capios, oculorumque tenebras, tenebreque ipsas, in quietudine accedat, si etiam augere, si pupillæ immutentur, si candida pars oculi in mollior fiat, si liqueat, si venæ cruore turgent, caventur oculi, molliamur palpebre, pruritus, & rubeæ lentæque præter longum tempus fieri deformiter, si venæ inter oculorum angulos & inter liliæ trigonum conspicuæ appareant, si sub lingua vena vireat, si carva calidior, dorsum algidius sit, si colli venæ artetique extendantur, si præteritis venæ liveant & nigrescant, mammae indureant, extuberent, prædoleant, si papillarum color in rubeum mutetur, si cuiusvis partus calor, aut frigiditas recto tramite in mammis sentiantur, si malacia apprehendat, aut igitritia, si dum bibi corpora sit mulier, si acida eructet, si cordis pulsus perturbetur, si oculi in lætetur, si steturve, aut tormina juxta umbilicum fatigent, & semini aut coxendicum gravitas, si conium renuat, aut solito ardore minus cupiat, si venter præsertim circa ilia intumerit, inguina iturgantur, uteri os acutissime conniveat, dummodo tamen mole ac naturale extiterit, minorem enim hoc conceptus indicium fuerit, si modò obstetrix in ipso digito uterorum os tangere potuerit. Ad hæc si dolores, tumores, extuberationesque carnis in ipso etiam lividitates in erutibus succrescant, ac universum corpus gravetur. Præterea prægnantium pulsus a principio vehemens & iniquus est, procedente tempore parvus & æquus, quæ sere omnia indicia sunt. Apud illorum & lib. de gestura illorum accipit terminus. Exitio autem hec etiam posse uteri gillum esse, quædam sunt qui crebri, ductore Avicenna, quædam sunt prægnantibus circa aut livido esse colore prædictam, oculis lividum, aut rub-

*Signum
conceptus.
Anaxle-
non venæ
pulsus
signum
conceptus.*

ant subrebrum, & in qua latet conatiffa granula, live atomi ascen-
 dentes & descendentes, de stellarum lapidis colorem præ se ferentes, aut
 erant cãdicantia corpora, ut inter crystallis firmæ summæ corona vi-
 tuntur, in qua insuper quid per quietem subdit, innatave crassiuscu-
 colum fit & male sphaerens, sicut autem in nato bombaci non absimi-
 le, quæ subinde vini ubi permixtione similis evadat coarum faba-
 rum autem ut in pulculo, horum causam & rationem videtur adduxisse
 Galeon, cum inquit, melancholicum esse sanguinem, qui in gravidis
 descendit ad puer perit evacuatur, ideo contipici urinas omni bus præ-
 gnantibus infectas ac si soligo quædam eas incidit. Quod si mo-
 ti urinae turbetur, imprægnationis finem præmonete, si enim turbetur
 principium, in hoc conceptionis bizuborem apparere, ubi primum
 motu innotescit, alium, qui tradunt, ut nam prægnantem in primis
 tribus mensibus sanguinis colorem referre, & in se quædam qualitas
 labat & sedimentum album subere, a quarto mense viridis esse coloris
 cum videret de mento. Alii ex illant vana hæc & commentitia ipla-
 na, sic enim certa signa summa ex urina imprægnationis signa forent
 Hippocræ Galen de urinar, in urinis, & nro gentium signis multa
 lectiones non simulant, sed neque Hippocræ Aph. & lib. de genitur ubi
 plurima in prima signa signa docet, neque Galen. lib. de scrib. aut
 de judic. in urinis illam esse signum unquam attulerunt, addunt
 urinum colorem sicut signum esse, quæ continentur in jecore, venis,
 & aliis, hæc velis. Cæterum aut signis proditum sit, in velis &
 sanguine notis, ingratæ etiam permatuæ per conceptum fieri,
 aliquid uti ex his quid ex earundem linea elicere possit, non est o-
 mnino certum collationem. Quod si Hippocræ & Galenus præte-
 terit, ut si in urinis, quæ hæc signa fallax & parva sunt, ju-
 dicium non habet, signa signa humanum, sed ea admodum summa
 sunt. Quæ in urinis humanis, quod si esse ex eo non videndum erit,
 alio per periculum est, ut in modo ex humanis, medicis, in hanc præ-
 dicto conceptu admodum sunt, in eorum statu videtur subditi,
 quod Agypti plures quod ex eo non accedit idem quæ in his sunt,
 ex eorum numero ceteris quæ perit quæque ex eorum, perinde ac
 ea quæ nunc de sexu indubitanter videtur.

Igitur ætate florescentes & ex plorimam menses gestantem vel
 aut senescentes femellas, primum signa in his, vegetiorum colo-

Avicenna
opinio. 21

1. Epid. 2.
71.

Alorum
sententia.

Autoris
positio.

Inchoat
humoris
signa fr-
ma non
pau.

Signa ma-
ri & fa-

rem in illa quæ in operi masculinam gestat coloratæ est, ac modeste
vultu, leni, pulvis, & utero gerentium symptomatibus minus
colligitur, quod adhuc minus certum est, quia sunt robustæ mulieres,
quæ melius se habent dum foemellam gestant, quam aliz delicacior-
es gestant in mares, quare potius de muliere ad seipsam collata, non ad
alia hæc veniunt intelligenda, nigricantes etiam ac tumefcentes in dex-
tra in guine venæ marem porciendunt, in sinistro foemellam, quod quod-
dem collegarum relatu dici honeste potest. Ad hoc si mulier ita
ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium
est, item oculus ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus ro-
tunda, & in dextra parte magis elata, mamma dextra tumidior, & ejus
papilla coloratior, gravedo, pondus, ac sæpe motus sentitur in latere
dextro. Nam ut est apud Hipp. mares plerumque in dextris, feminæ in
sinistris concipiuntur, quæ etiam ratio est dextro teste avullum semen
malesculum magis, in sinistro foemininum est, pullus item dexter ma-
ior, manumque dextram porcigit proximam; E converso autem quæ mu-
lier foemellam concepit, minus se ipsa colorata apparet, quoniam fe-
mina mare frigidior est, nunquam vero talem conceperit, nisi virile
semen aut mulieris uterus frigidior eo tempore fuisset, reliqua etiam signa
ob eandem causam perinde contraria apparent, nullum autem
foemellæ foetus si nunc reperis firmius ac certius, quam si foemina
ulcens mensibus labores aut morbum passi, tamen abortum non fe-
cit, nam mares ultimis mensibus ob liccitatem ligamentorum mag-
nos non sustinent labores. Quod alibi explicabitur.

*De similitudine in sexu: & an foemina viro
imperfectior sit.*

CAP. VIII.

*Primum e-
pinto A-
nach &
dico.*

Postulat jam tractationis solum, ut quænam sit potissima ratio, cur
alterum mas, alterum foemina generetur, articulatè disserere, quæ
quia re varias alimulorum reperies auctorum sententias. Antiquis
rasio hominis sitam hanc discernendam esse existimavit, na ut sciret, quod
dextro extrahatur, si prævaleat ei, quod à sinistro, marem pro-
ducit, contra si in si accidat, foeminam, atque ita ut uterque a parte dextera
foemina

Arist. sententiam probatur.

Galenii sententia.

Galenii sententia mutua.

Similitudo in sexu nuda.

non exhausti copia aleret, quod in utero gessaret. His se dicit Aristoteles mares generari superante principio patris, hoc est, activo foeminas superante materno, hoc est passivo, fuit enim ejus opinio, ut crederet, vim à patre tantummodo, materiam à matre tribui, quæ inter se opponerentur, sicuti agens & pariens. Qua tamen Aristotelis sententia in eo deficit, quod non explicat, cui agentis sit tribuenda diversa partium configuratio, non enim ex eo solum quid materia resistat agenti differentes conformationes & connexiones fieri posse credibile est. Galenus maris causam esse prodidit calidioris & siccioris feminis temperaturam, frigidioram verò & humidioris foeminae, cui tamen non parum faveat ejusdem utriusque temperamentum & situs, imo consentaneum esse factum masculinum in dextra, foemineum in sinistra parte generari, quod si contingat ut sinistri testium semen in dextrum matricis sinum cadat, aut & converso, plus efficacia habere matricem ad foetum sibi a sinistrali semine, ut quæ durius cum eo converteretur, ita unam & eandem rem confirmat, dum caliditatem, aut frigiditatem maris, aut foemellæ generationem tribuit, ac dum dexteram partem mascululorum, sinistras foeminarum genericas esse edisserit, quia ut ipse explicat, quæcunque secundum spatii rectitudinem sunt locata, calidiora exsunt; neque verò desistit, prius uni naturæ instrumentum propterea quod non potuit animal omnium perfectissimum ad esse virum generare, ideo mares & foeminas hinc unum numerum, et non sine maxima generis communione constituit, ita eandem vires suam, ex Anaxagoræ, Empedoclis, Democriti & Aristotelis opinionibus quam conflixit, ex singulis illud in plenum quod deficiens videbatur. Verum enim verum neque placet, sicut, nullam opifici tam multa partium fabrica sit tributa, nisi enim solus calor totum anima hæc posse videtur, ut eadem si non solum darentiam acceptam feramini si enim conditi sunt utriusque sexus ob caloris debilitatem, cui vesica & testes & alia interna partes in vitro, quibus calor exuprat, pariter non prominent. Est igitur negat foemina solum, semen calidius quæque concoctam mares generat, frigidius, & male elaboratum foeminas, & ad hoc plurimum contere, si tamen à dextera sive calidioris testium exordia in dextro sinu calidioris mares, si quo recipiatur, quæ quidem contraria sunt semini utriusque calorem adjuvantes, in quibus procul dubio maris generationem quodammodo suam esse adhibetur. Hanc tamen sententiam

esse

esse putamus præcipuum sexus differentie causam sed formatricem illam virtutem, de qua supra lenientius disputavimus, quæ calore seminis testium & utriusque instrumenti & concausis utitur, quæque in semine sita est, ad eandem enim potentiam hoc opus pertinet, ad quæ conformatio totius foetus. Et quia non statim ubi semen in uterum conyectum est, hæc facultas in opus insurgit, deo neg, statim hoc mas, ille & femina est, sed aliquando post alterum pudendorum conformatur.

*Conclusio
authoris.*

Articulus alter si facultas formatrix pro matris varietate & totius ex illa que semine compositi qualitate modo marem, modo feminum effingat, quæ ubi ad calidum inclinaverit marem, ubi ad frigidum humanam confirmat, qui fieri potest, ut mulier femina & viris multos & oves sint? manus dare omnino fuit cõpullus Mercator hoc telos ajecit, quod si semen plumbeum atque fictitium militi videtur, quippe non a principio generationis, sed post generationem ipsam excitationibus & aliis supervenientibus, tales evadisse credibile est, vel si largimur, quod ipse ad plerique putant) calidas post generationem non devotilla sibi semine latendum est, solum calorem illis post primam ex semine conformationem accidisse ex menstruo, quo carnosæ partes, intra uterum generantur & ex alimento, quo miter per totam gestationis tempus aliturat, quæ si fierem, & parum laboriosam teli hujus contrafractus virtutem prædiximus, & alius, qui ante nos fuisse, non perspicua minor. Marem verò femina calidorem esse secundo hujus operis libro abundeissime dissertavimus. Ex dictis plane jam constare videtur, sexus similitudinem ex semine effluat, proficisci, quæ ubi ubi facultas formatrix, quæ quidem ubi locis uberiori copiam in semine invenit, masculinum, ubi minus abundet, feminam effingit.

Obiectio

Caeterum quædam sunt sententia, quæ existimat, si prius femineum semen in vascula coadit, masculinum ex eo nasci superveniente semine virili, si vero in vasculis ceciderit prius, superveniente semine virili, suæ naturæ immutatio concubili, virili semine puellas, feminæ superveniente, si vero utrumque semen permixtum obtando librum vasculum, quæ talis coaditio, his virgines evadere, ex uno consensu prædictis atque posteros nasci, vel in se venientes iracundia, si vero ex utroque semen permixtio non fuerit, sed variente uno, in contrarium alterum in valde virilem, debiles atque infirmos nasci, eo quod ipsum semen in utero moveretur, non progre-

*De istius
rotatione
versio.*

gressu. Quædam sunt etiam sententia, quæ existimat, si prius femineum semen in vascula coadit, masculinum ex eo nasci superveniente semine virili, si vero in vasculis ceciderit prius, superveniente semine virili, suæ naturæ immutatio concubili, virili semine puellas, feminæ superveniente, si vero utrumque semen permixtum obtando librum vasculum, quæ talis coaditio, his virgines evadere, ex uno consensu prædictis atque posteros nasci, vel in se venientes iracundia, si vero ex utroque semen permixtio non fuerit, sed variente uno, in contrarium alterum in valde virilem, debiles atque infirmos nasci, eo quod ipsum semen in utero moveretur, non progre-

Quædam

tionabiliter, sed aut aquosum, biliosum, cznosum aut corruptum, & plusque mutos, surdos; aut rax contexturæ, eo quod non sit utrumque semen nec tempore competenti, sed hanc opinionem, quia nullis nititur pedamentis, contempsisse expeditius erit, quam refellere.

*Sub.
An factu
na sit vi-
ro imper-
fectior.*

Porro uti homo animal est perfectissimum, ita in eo genere virum muliere perfectiorem esse existimavit Aristot. cui consentiens Galien in frigiditatem fœmina imperfectioris causam rejicit, quia tantum perfectiorem mare esse putat, quanto est frigidior, calorem enim om-

Responsio.

pro servis utebantur. Attamen si cur si tremens nullum eorum, quæ supereminent membris, in utero prius in effectus feminatum fuisse, non minus, non per se, ut viris, non aliud aliud; si insuper meminimus fœminam alia illi habere ampliora crassiora que ad fœtus gesta-

*Ex his
natura
virum
perfectior
est qua
renda.
Fœmina
viro est
aque per-
fectior.*

tionem, in utero cervicis in utero colis ampliores, & cum reliqua superiora habet in utero minora paulo, uberius esse longe amplioribus; palam omnino est, ut fœminam a natura non per quandam reversionem, & primario finis frustrationem, sed primario fuisse tentatam & viros sapi-

Obiectio.

entissimos (quod pace ipsorum dixerim) minus naturæ tribuere quam meretur; Non enim credibile est, voluisse sapientissimum opus hanc partem totius generis nostri dimidiam imperfectam esse, neque vulpes ex qualitatibus & partium situatione, sed ex fine naturæ, & communis agentis intento querenda est rerum naturalium perfectio, atque generationis & propagationis speciei gratia fœmina cum viro conjuncta, ad has operationes paries habet & temperaturam convenientissimam, est igitur viro æque perfecta, imo perfectionis lux solum lumit ab ipsa frigida, ut quæ facit, ut fœmina minus alimentum consumat, ac subinde pro fœtus alimento redundet, tantum abest, ut imperfectioris causa sit. Quod si fœminam præter institutū generantis fieri dicas, ac propterea aliquid deficientis & occasionaliter esse, idemque imperfectam, scias oportet fœminam fieri quidem præter institutū agentis particularis, sed juxta mentionem universalis naturæ, ad hunc generationis ordinem; Ideo omnes partes & instrumenta æquales viro sortitam esse, nisi quod ad generationem atque in eis diversum servant situm, quæ ratione ductus Plac. 7. de leg. recte quidem existimat, ad eadē animi vim, & eadē operatio-

*Fœmina
habet eas-
dem par-
tes quas
vir.*

De similitudine specifica & individuali.

CAP. IX.

*Similitudo
in specie
ad mate-
riam re-
fertur.*

*Natura
summu-
m contra-
hietur per
signatam
materiam*

*Sanguis
in corpore
figillatio-
nem acci-
pit.*

Similitudo

*Virtus ef-
formandi
cum ha-
bit.*

*Summu-
m indi-
viduum.*

Quum duplex adhuc in fœtu conspiciatur similitudo, in specie nimirum & individuali, similitudinem in specie, sive in genere (utroque enim modo hominem, equum, bovem, appellamus) ad materiam referendam esse veterum monumentis proditum est, quippe quæ ex specifica nascitur levis varietate, in quo facultas ipsa formatrix determinatur ad certam speciem. Et hoc est quod vulgariter dicitur, naturam contrahi per signatam materiam ad determinatum gradum entis, nam quod producitur leonem esse equum, ut hominem a matre, & ex substructa materia fieri tendunt, est, quia ut non contentenda auctoritatis viri censent sanguis menstruus &c. de, ex quo fit seminis, impugnationem quandam in jecore accipit, ita ut ab hoc accipiat utrumque particularium membrorum & eodem modo respiciente idealem sanguinem generat, quo possit homo nutrir, non aliud animal, hinc quod ex animalium diversi generis concursu progignitur, proprius ad feminæ quam ad maris speciem accedit: ex ove & lupo ovis gignitur, pilis durioribus; ex capra & ariete capra fit pilis mollioribus, quo in opere formativa virtus quamvis inferior, utpote vegetabilis potentia, tamen ex præcepto Dei fit tanquam rude instrumentum in manu peritissimi artificis ac ita organizationem parat convenientem introducere formæ hominis, hoc est, animæ rationali, ita ut aliquatenus ultra sui naturam, & propter finem agere videatur, quibus accedit utriusque etiam vis, cui efformandi virtutem nonnulli concedunt peritissimi viri, neque tamen, aut parti continenti, id est, utero; aut agenti virtuti, id est, facultati formatrici primam huius operis rationem omnino inesse putamus, sed materiam, semini tantum à quo provenit, ut formativa virtus hanc potius organizationem, aut quam erat in eodem semine potentia, fabricetur, ac uter ut eodem fœtu accommodet, quæ omnia ex his addendis luculentius innotebunt.

Accedunt ac majori controversia plena est de similitudine individuali, ista vix est de disputatio, quam veritate cognoscere de studio paucis perstrinximus. Eam igitur Galeus, ad victoriam de ratione

feminis alterutrius parentis refert; Ideo similitudinem, quæ in indivi-
 duis huiusmodi conflat, non tam matrem, quam patrem repræsentare, quia
 ut plurimum prædominatur, & eductio patris seminis maior est. At,
 Inquires, hac ratione oportet, si factum patri similem semper gigni, quia
 patris semen valdius est materno? Vel saltem fieret, ut superante prin-
 cipio materno factum in uteribus similaretur matri, & paterno patri?
 Cujus oppositum docet experientia, nam constat eundem si factum in-
 quibusdam patri in aliis matri assimilari. Respondet Galenus, femi-
 neum semen aliquando superare, propterea quod novem mentium
 spatium vix plurimum sumit ex menstruo; Et mora in utero materno
 tanto invaluat & superat, quanto in utero congressu fuerat superan-
 tem hinc neri, ut species animalis matrem, effigies patris magis repræ-
 sentet, quæ illius materiam habet ex principio, cuius mater pars est matris
 & illius materiam habet ex principio, cuius plurimum est a patris semine,
 quævis & in femine & in menstruo, utraq; hæc principia materialia,
 & effigies habentur, non tamen æqualia, quia uti supra jam diximus,
 mater est effigies valde dissimilis est, quod ad materiam spectat, pau-
 ca sunt, & contraria in tranquillitate plurimum, quod autem ad
 vim spectat, valde dissimilis. Quam tamen sententiam tibi constare
 videtur, quia cum gignit mater, & facultatem etiam firmatricem
 tribuit utriusque; Probabileque esse putatur, similitudinem hanc
 tribuendam esse vehementi compresse sioni aut firmæ cogitationi vi-
 riam femininam contra est quæ vim, quæ factum conformat, quodammo-
 do durius gubernat omnino sibi prævalens argumentum duci, quod
 femina, quæ super concepit, facilius materiam veltingram in si-
 militudinem suam, quædram, si forte is velintem apprehendit, rursus
 in corpore suo, unde est, subinde si gratia ex, uti si gratia desiderio,
 minime potest ut in similitudinem suam geret. Addunt alii, quod si
 ex albo vitro spiritus ponit edidit, quæ præterea non gra-
 tibus in cubiculo, in quo cum materiam materiam, sicutum pilulum & ungulam affudit,
 quia ad vitæ suam materiam debet esse suam, quæ in patris & fa-
 minæ pleræque si per materiam, si per gratiam in materiam, si per
 lem timentes calum ætiam materiam, si per materiam habere, dum materiam ge-
 runt, reformidant. Sed illud etiam si per materiam habere, dum materiam ge-
 rantis exemplum afferunt, adeo, plures humano generi, quæ ceteris
 animalibus similitudinum distinetur, addere, quæ ex gratia materiam

de sem. 37.

Objectio.

Galenus de
sentia.Sanguis
menstruus
vim materiam
habet effigies
suam.Femina
opino.Septem
nati fa-
mina gra-
vitas ad
oper affi-
citur
natura.

*Humano
generi quā
ceteris ani-
malibus
plures ac-
cidunt si-
militudi-
nes.*

*De vico cō-
trouersia,
2. de sem.*

*Solutio
objectionis.*

velocitas, animi celeritas, ingenij varietas multis in uies notari in pri-
mo necesse sit, ut non sine magna admiratione dios videas, quos
vix quāquam discernere inter se queat, quod de Arremon & Arago-
no rege scitur, de Alexandro & alio ex infima plebe homine :
quales etiam duos gemellos Eboræ vidi Alvari Vāñi celeberrimi ju-
ris consulti ex sorore nepotes, quos vix ipsa mater, & non nisi ex vo-
ce discernebat, quia ambo vivunt monachi, & Theologiam proficun-
tur in suo conventu. Sanguini vero mensius vim effectivam tribuo,
piaculum non esse, superius proditimus. & Galeus latissime confir-
mat, Sed hæc responsio plus videtur tribuere imaginationi quam pat-
sit. Quare potius ad objectionem accedam, quod quāvis semen
similarem naturam habeat & ejusmodi sit, ut omnia ex omnibus ejus
partibus animalis membris fabricari queat, tamen illam seminis par-
tem, quæ primo extrahitur, crassam esse, quæ vero secundi velut
ejaculatur, ne emittitur, tenuiorem, frigidiorē ac imbecilliorē, sub-
stantiāque in se calidiorē & magis participem. Cum igitur non simulto-
turn, sed per partes ejaculetur semen, fieri possit, ut idem secundum
diversas partes, & superetur, & ob hanc rationem eundem
fœtum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Sed qua ratione
potius seminis porciuncula imprimere fœtum notam ut esset ex illius
partis, à qua decisa fuerat? Hoc ut acurate intelligas, præmitti-
re oportet, faciliat in formatricem uti tanquam in temperamento
temperamento seminis substantiæ, & genitvo spiritu seminis, scilicet
etiam esse, temperamentum omnium nostri corporis ætationum immed-
iatum esse instrumentum; hoc autem duplex est, peculiare, &
cuique patri proprium unum, quod cuilibet patris forma est, com-
mune seu totale alterum, quod ex multis particularibus constituitur,
& energia quadam omnium nostrum corporum partium temperamē-
torum vim ac rationem in se continet, sit igitur totale hoc tempera-
mentum virtualiter continet reliqua omnia, ita semen quod ex ma-
jore totius corporis conficitur, quæ toti illi temperamēto tribuitur,
eodem totum temperamento præditum est, venit corpus à quo de-
cidit, quod quod semen cum in generatione materiam præbet, facit
conjugat in suis ex parteis, à quibus decisa fuerat. Iulius quoque
spiritus genitivus, qui ex animali, vitali, & ex omnibusque natura
rationis, instinctive potissimum conficitur, simul energia in decem-

*Objectionis
natura.
porci effi-
giæ partu
quæ ratio-
ne impræ-
mit.*

*Tempera-
mentum
facultatis
est instru-
mentum.*

*Tempera-
mentum
duplex.*

net omnium membrorum, à quibus decedit, proprietates. Nam formativa omnium membrorum vis ad testes & semen in iisdem continentur medos huiusmodi vis formativa sui similem transmittit, testibus actionem hanc operantibus; & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ubi non testes, quod illud in coeodem, hoc hac ratione, quod semen iure est. Huius accedat vehemens

Some con-
tained om-
nium mē-
brum vi-
res.

Semina
quod uasa
permatrica
conferunt,
ab eo quod
testes, dif-
fere.

Hac Fer-
nent fuit
opinio.

Has Mar,
6401

Epilogus.
Tertium

$$f = M \cdot \frac{1}{M} = \frac{1}{M}$$

Species.

Esquies.

SEMPER,

comprehensus, bellum in illis, quod in prole in sanguinem luscipere prodidimus, nulli profectum mori esse debet, cuiuslibet patris vel minimam notam fortis in prole pulvis. Neque verò huic figillationi tantum rebus, ut patres, jecor agnoscere verream aut matrem corporis, ac propierea sanguinem illi tenet commodum propingere, sed etiam ipsam habere vim, sanguinem ad se delatum in quod similem sibi in utero matris mandit, inque rursus imaginationi aut temperamento totorum hoc opus esse, ut fertur, sed semini praeconiio, quod reliqua huiusmodi inchoat, ut credimus. Ut igitur, quae toto sermone prodita sunt, in paucis recapitulum, duplex in actu consideranda similitudo; Prima, in specie, sive in genere, cum hominem humanum equus ex equo procreatur, caput materiam in omni mater ex utero & materia est. Altera in effigie seu personae aut indvi-

quod huius generis semina ad hominem & equi ad equum sit differentia
in ipsa feminis praeminum, & temperamentum sub hac ita de vi
obinet, maioremque si valida accedit comprehensio & imaginatio
Terro similitudo est, quoniam ad feminam, feminam ad marem di
versitas conpeditur, de qua primo loco capite superiori egimus, qua
ex utroque generis seminum temperamento qualitativo luboritur
ex utroque seminum caliditate caliditate tollas compositi ex utroque se
mine ad quod creatura aut pueri, si ex utroque dextro semen decida
tur, & in matris utero sit ut receptum. Facultas tamen formati
harum omnium similitudo comprae qua huius est, quae ad hoc vel il
lud animal generandam materiam utitur, ad hanc ipsam quam alteram
efficiem & compositum ex utroque semine & temperamento

substantiali, et ad hoc potius quam aliter optime.

TV Guide

De similitudine ad maiores & consanguineos.

CAP. X.

Similitu-
do ad ma-
iores.

a de gen.
animal. 3.

Ad avos
A patr-
em & avu-
culos.

Ad qua-
tuor pro-
prietates
similitudi-
nis exis-
ti di & ul-
terius
Aristoteles
sententia.

Monstra
que gene-
rantur.

Facultas
formatrix
non solum
a tempera-
mento,
sed ab a-
nima.

Quod autem avis, proavis, atavis, patrui, vel alius consanguineus, qui jam diu perierunt, neque quicquam ad generationem contulerunt, factus interdum similetur potius quam parentibus, & hos autem duos vocem, ritum, ac gestum referant, Aristotelis decreto, monstris seu actionibus facultatis formatricis in senene exsistentibus tribuendum est; quarum quædam insunt actu seu proxima potentia; alie potentia & illa quidem remota, cum agitur similitudo virginitatis a formatrice membrorum a se ipso effusa sit. Juxta similitudinem avi recipit species, quod si femina erat natura, imago oculi paterni, sed etiam oculi avi, a quo in se recipit patre vim excepit, quia ratione evenit, potius quam quidam in brachio notam haberet, hanc non filius sed nepos ex patre in corpore parte proderet: Patruus vero similitudinem facilius patet, eo, quod præ se fert avum, cui patruus oculus similis erat, & ita longius proceditur, quousque veritate obscuratur, & dicitur imago, quod ad quatuor progenies extendi quidam attulerunt, & ideo neque ulterius consanguinitatis gradus numerant. Non tamen videtur, cur ad multo plures similitudo extendi nequeat; nam si quartus similis fuit primo, ac filius illius patrem referat, poterit profecto quinto & sexto similari, cui quartus similis erat. Sentit igitur Aristoteles naturam sive facultatem formatricem semper tendis ad illud, quod sibi similis est, similem ad patrem, quod si hunc motum non ailequatur, sed in proprium, & similem avo generare, atavo aut alius consanguineis, quod si neque hoc quidem obtinebit, in remotiorem salutem motum solvi, & generare animal, atque hinc monstra, & tandem si neque hoc assequi possit, mortuam & informe tamen, de quo proximo capite fermo erit. Neque mirandum est, quia motus motus facultatis formatricis solvi seu frustrari, quam quædam remotiores operari, siquidem & in faculatem imaginatorem expeperimus, in omnia fieri ex imaginibus multo ante prægressis, quod evidentiissimum est argumentum, facultatem formatricem non solum communicari, non solum ex certo tantum temperamento, sed etiam ab anima totius, licet reliquis facultatibus, quæ in illa

est.

enitencia continentur. Ceterum vox, cibus, gestus, ad posteros trans-
mittunt, quia origines, quibus ipsa edocuerunt, similia evadunt, à similibus
autem originibus, similes quoque edocuerunt operationes. Proceritas autem
corporis ad naturam, & similitudinem, amplitudo solidarum partium
ad ipsius copiam, & similitudinem; at verò moles ad alimentum sanguinisq;
materiæ densitatem, & absterentem, ac insuper ad usus capacitatem,
quoniam minus amplexus, & quos circumspiciat, quo tam decessit & adhuc
in eadem natura absterentem, minus in vis angustum, æquis ac similis
evadit, & similitudinem. Si vero in vis pro, & uteris natura, amplum æ-
quale, & similitudinem, & similitudinem, & similitudinem, & similitudinem, & similitudinem,
eodem in maiore, & maiore, & maiore, & maiore, & maiore, & maiore, & maiore,
et proceritas, quo ducti exemplo, qui ceteris parvos habere vo-
lunt, hos statim post ortum valis angustioribus concludunt, & que na-
tura, & natura, & natura, & natura, & natura, & natura, & natura, & natura,
Ex dictis siquid conflat, traduci quidem ad
prolem omnia virtutes naturales; non tamen facultates animales, &
animales, & animales, & animales, & animales, & animales, & animales, & animales,
itaque non communicantur, nec virtutes, neque virtutes, neque virtutes, neque virtutes,
20 virtutes, & virtutes, & virtutes, & virtutes, & virtutes, & virtutes, & virtutes, & virtutes,
ab imaginatione & cogitatione solet immutari.

Sic uti loquitur illud Horatii.

*Imperiam autem Fortibus, et bonis,
Est in partibus, et in partibus partibus
Virtus, nec imbecillitas, & imbecillitas,
Et in partibus, et in partibus, et in partibus.*

Et Marcellus Vossius.

*Qui dicit in solis, & in solis, & in solis, & in solis,
Et in partibus, et in partibus, et in partibus, et in partibus.*

*De causa dissimilitudinis ad parentes, & cur mu-
tatio est mala generetur.*

C A P. XI.

30 **H**Omniem causam, & causam, & causam, & causam, & causam, & causam, & causam, & causam,
parvum dicimus, & parvum, & parvum, & parvum, & parvum, & parvum, & parvum, & parvum,
quia omnia, quibus animas, & animas, & animas, & animas, & animas, & animas, & animas,
per qui

*ratione so-
mini com-
municatur
Similitudo
in voce, vi-
su, & ga-
stus.*

*Proceritas
amplitudo.
& moles.
similitudo*

*Facultates
naturales
motus ad
facultates
traduci, &
malis nos-
ita, nec ra-
tionibus.*

*Similis ra-
tione in
similis qua
motus.*

*Tripliciter
contingit
similitudo.*

*Prima
monstruosa
speciei ex
inordinato
motu se-
minis.
Secunda
monstruosa
speciei ex
non regu-
lata ma-
teria.
Monstra
clam au-
triuuola.
2. de leg.
7. Polit.*

*At quoniam
ex materia
variis modis.*

*Ab ipso
semine
ma materia
autem.*

*Ex in-
aequali*

pe qui essentiam cum elementis habet, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiatem animam rationalem, per quam omnia utpote simpliciora hominem efformando seruat ordine naturae transiit: Haec autem si aut vitio materiae, aut facultatis formativae defectu insistere intercipiatur, genus sit dissimile generanti, tendente natura ad id, quod melius est atque perfectius, subsistens verò in eo, quod potest. Tripliciter autem haec dissimilitudo contingit: Primo quia formatrix facultas conata assimilare, impeditur in opere, quia similitudo diverfa in altero semine potentior, evertit remissiorem similitudinem alterius, quia ratione in altero brachio, aut ceure, aut oculo patrem, altero matrem refert. Secundo modo defatilius contingit, si formatrix facultas licet habeat omnium membrorum simulacrum, non tamen aequaliter ab omnibus excipitur, ea quae causa prodest dissimilitudine natum ad parentes in accidentibus, quas profectò duas dissimilitudinis rationes omnino menstruas esse non crediderim; nisi forte non aequaliter duntaxat, sed etiam inordinatè facultas per semen moveatur, quia tunc partes in diversis locis collocat, ut oculos in humeris, aut in fronte, quod monstruosa esse, nemo est, qui dubitet. Tercio modo dissimilitudo contingit, quia materia seminis vel menstrui non potuit à formatrice regulari, neque quoad similitudinem, neque quoad speciem, quia paritissimè ratione, quia seruat in generatione universaliter omnia regulare, cognuntur monstra, quae Plato clam nutrienda esse videtur. Aristoteles vero ne nutrienda quidem. Ex his in proptulo est: curvis semini humano similitudo ad parentes minima sit, major in brutis, maxima in plantis; quia nimirum in his sola ineptitudo terrae similitudinem evertere potest; in brutis etiam locum habet diversitas formativae duorum seminum, rarissimè verò imaginatio; in homine tamen tres omnes causae reperuntur, & similitudinis in semine diversitas & inepta materia & imaginatio varia. Porro non potest materia regulari ad similitudinem proferendam; aut ex defectu sufficientis corporis in toto, vel habito respectu ad partem aliquam, quia ratione publicationes generantur, vel partes propugnuntur aliquot longe minores, quam toti corpori conveniat, aut ex materiae ubertate, cuius copiam mater gubernare potest facultas, gigantes, vel deformes magnosque homines procreantur, sin autem gubernare neque, vellemus monstrum generat, aut informem illam carnem, quam molam vocamus; aut etiam inepta materia sit ex inaequalitate & effusione ipsius per uterum, vel ut

secundum

*Quinquaginta
monstrorum
genera.*

*Centaurs
qui defectu
insignita
sunt.*

*Magnitu-
dine super-
antes su-
am, aut
ab eis de-
ficiunt.*

*Quibus
membra
efficiant,
aut super-
abundant.*

*Androgy-
ni seu her-
maphro-
diti.*

Impedit; aut ex ipsius facultatis formativæ viſio ab imaginatione dif-
tra&ta; aut à calore & ſpiritu genitivo, qui tamen ſui domicilii archi-
tectus merito nuncupatur, ſi debita deſtituatur temperatura, & ſoci-
tati ineptum instrumentum. Cæterum cum nomen naturæ tam ma-
teria, tum etiam forma comprehendantur, quinque reperiuntur monſtro-
rum genera, quorum tria per materiam, duo per formam à natura de-
ſiſcunt; Primum comprehendit omnes nationes, quæ defectu ſubi-
guntur, quales apud Plinium Animalia ſi uno oculu ſunt a fronte in-
ſignes: & alii ſine cervice oculos in humeris habentes, & in Pontio
Thyborum gens multique alii generum populi, & in altera equi ef-
figiem habentes. Et Antropophagi Sythici avertiſſi poſt crura plantis
miræ velocitatis; nec non Scorpæ ſingulis cruribus miræ ad alium
perniciatis, ita dicti, quod inſorti à ſuam præſentes reſupini umbra
ſepedum præſurgunt. Et Aſiæ in ſiſtina ore halitu viventes ſub-
indri, Cæcæ ſimiles ſiſtine vire ſtudentis horrendi. Et præter hos Noma-
dæ in ſiſtina ſeſione ſæpe ſæpe habentes, quorum etiam meminit Ben-
jamini in ſiſtina ſiſtina ab Aria Montano translato, ubi eos Copher
Aſiæ ſiſtina. Secundum genus eorum eſt, quorum corpora ſua-
gentia non ſuſtinent, ac parvitate deſiciunt, à debita hominum com-
moditate, ut pumilioes & gigantes, quales in quibuſdam locis
ſiſtina, ubi umbræ non ſiſt cab torum quæ nura, & biam ſiſtina palmæ,
amæ ſiſtina 730. idem Plinius auctor eſt; qui etiam Pygmæorum
gentem juxta paludes N. habitare prodidit, & alios juxta Gængem
ternos doſtrantes non excedentes, quorum hæc eſt pleroſque etiam
apud nos naſci videmus. Tertiū ea conſiſtunt corpora, quibus ali-
quod membrū deſiſt, vel ſuperabundat, quo genere comprehendun-
tur, quæ forma prodeunt multimembra, ſcilicet multis pedibus, ma-
nibus aut capitibus, ut ſiſtina, qui à ſiſtina ſiſtina temporibus naſci ſiſtina,
brachio uno, pedibus tribus, & alter pedibus tribus reliqua proſiſtina
formatus & non procul à ſiſtina Angliæ, alius capitibus duobus,
brachis quatuor, manibus ſiſtina, ventre uno, membris multitudine
ſede una, ex una parte pedibus ſiſtina, ex altera una ſiſtina
eſt. Hæc etiam genere comprehenduntur Androgyms ſiſtina Hermaphro-
ditas, quorum nec exigua eſt hodiernus numerus. Et præter hæc Na-
turæ præſiſtina eſſe Plinius reſert inter ſe ſiſtina ſiſtina. Ubi
præterea quibus aut brachia aut membra ſiſtina, ſiſtina, quæ ſiſtina

nus elucet, id propter organi ineptitudinem fit, ut in pueris frons, eburni delinantibus; Ex qua tamen clulle reijciendi sunt Fauni, Satyri, Centauri, Lemures, Tritones, Sirenes, Harpyæ, & quæ ex alterius animalis commixtione conflata esse fabulæ comminiscuntur; quicunque tamen enormi corpore, alpectuque tetra sique horrido, ut rostro lullo, vel capite canino nascuntur, hi adhuc in hominum numerum referuntur.

Mola quid

Haud multo dissimili ratione generatur mola, quæ tradente Hippo-
lib. de morb. mulierum. & de sterilitate & Aristotele, caro quæ dicitur
est informis in ipsa uteri capacitæ geata, multilobata, ac variorum figu-
gurarum, quæq; abortione editur sicuti cæcus & sine oculis, line nre-
stus, sine visceribus. Huic aliqui subalutem ex coitionis & contra-
stus onis motu concedunt; inapri tamen ex parte plurimus venarum ramifi-
cationibus intercepta est quibuidam aliis dicitur, viridibus, aut lub-
nig, & coloribus variis, line leu ne, & motu, quæ nonnunquam etiã
virescunt, & in tota uteri substantia degenerasse, a quolis plerisque
bala, & pullis, & stiliam plerumque cum sanis fecunda ac diluta Dic-
titur, & utro mola à molon quod rotundum Græcis est, aut à Persica
voca moly, quod est informe, vel etiam vocatur mola à mole quod ut
Molchioni & Aetio placet, tanquã moles & pondus gravat mulieres;
Avicenna, Paulus & Aetius, nomine molæ eam rehendunt etiam u-
teritumorẽ, instar lapidis adeo indurati, ut ferri ac vi trahi queat;
quã tamen affectionem, qui rerum naturas penitus mutantur, non ad
molam sed ad tumorum speciem meriud reducunt, quod si aliquando
adeo induretur mola, illud ex diuturna mora in utero fieri censendu
est, vix n. qm sunt quæ ad sextum septimumque annum molam gesta-
verint, quicquid malum in tota vita plerumq; durat, ita ut cum eo for-
næ & consenscant & cõmuniantur, sed plerumque levius adhærescit
tertio quartove mense ex idem, nondum ad justam magnitudinem incre-
cta. At cur omnium animalium sola mulier molam concipiat, quæ
etiam olim jam fuit, & causa reddita ab Aristotele citata, quod in
stiva huic concoquete non potenti affluentiora sint, ex quibus
stibit menstruorum copiat, ad molæ generationem necessarium est,
etiam semen præterquam Galenus aperuissimè testatur, & de mola pte
um, dicens: non enim sicut gallina ova parit, sine maris semine, ita mulier
et crip. aliquando viderunt sine viro vel molam, vel, non parit, & quædam

*Quandiu
gestatur
mola.*

*Quotum
animam
um sola
mulier
molam
concepit.*

*Dub.
An mola
sine viro
concepia
sit.*

aliud concepiſſe, itaque ex ſententia Ariſtotelis atque Galeni duplex eſt
 10 mox cauſa, altera menſtrui copia, altera defectus virtutis forma-
 tricis in virili ſemine quibus accedat uteri frigidity (quæ ſaculas de-
 vita contendens aſſequi non poſſit) proveniat autem imbecillitas ſacu-
 latis, ob morboſum, acceſſum virile ſemen, quod principium præſtat
 pauciſſimum & imbecillum quod facile à copioſis menſibus obruitur,
 ideoque potiſſimum morboſum, & ſi inſtantibus, ſtuenſibus, aut non-
 dum omnino puris menſibus, ſtuenſibus calore accedat, quibus A ver-
 roes meæ quilibet ſententia ſubſcribit, qui molam fieri conſtituit ob
 defectum ſæpe matricis ſaculatis, quem morboſo ſemini inelle pro-
 cul dubio, certum eſt. Hæc cum ita ſint, tamen Avicenna & com-
 eo Mercurialis acerrimè contendunt, ſine viri ſemine molam genera-
 ri, eamque potius fieri, ubi copioſa mulieris genitura, quod aut concu-
 bitu aut hæmorrhœia præterit, menſtrui augeatur: & matricis calore
 euaguletur, itaque quod Ariſtoteles & Galenus uteri frigidity tri-
 butum, ſi valeret adſcribunt, quo videntur ſupplere exiguum illius
 20 matricis imbecillitatis virilis, quem Galenus requirit, ita ut huius
 carnis generatio non diſſet ab alterius cuſque carnis generatione,
 ſed in ea diſſet Mercurialis ab Avicenna quod hic ſine viſu acceſſu,
 illentia in ſi concubitus contingere poſſit arbitrantur, non quod re-
 quiratur virile ſemen, ſed quod ex concubitu uterus amplius conce-
 ſcat, calorem enim ad amplioſorem matricis quoque tractionem & car-
 nis generationem ſplam pluriſimum coſſere, quæ quidem omnia
 ad hoc ſi deſerui vero ſimilia, ut cuſque exſtimate, ab utraque
 cauſa tamen poſſe provenire, nimirum aut ab æſtuo, & debiliſſimo
 principio masculini, aut à ſullo, ſi modo eque vires ſuppleat caliditas
 uterica, cum mulieris uterica, quod rariffime tamen contingere poſ-
 ſe autumat in utraque ſententia quippe viſu quoque aliquando acce-
 30 dat, potius ad hoc tamen ut tumores matricis revocandum eſt, noſ-
 quam enim viſu ſine muliere, quæ molam ſine mate conceperit nec mi-
 hi eorum ſententia utrumque improbat, qui molam etiam ſine ſemine
 præter dictas cauſas ab utraque ſeminis conditione, cum defectu &
 reſolutione ſpiritus generis a morboſo calore depopulati, ſæpe enim
 à diverſis cauſis idem effectus acciſſi, unde poteſt provenire. Mulæ
 præterea ſunt falſæ, irritæ & inſolent præſuppoſitiones, nam quædam quæ
 prægnantes turgent, nunquam tam præſuppoſitiones emittunt, aliz vento-

*Galenus
ſententia.
Mola cau-
ſa.*

*Avicenna
& Mercuri-
alis opi-
nio.*

*Deſcriptio
autoris.*

*Mercurii
ſententia.*

*Falſa gra-
vidatio-
nes.*

aliz

a functionem conferente. Quarta eorum, qui utroque sexu pollent,
 marisque & feminae munera potenter obeunt, quia utraque genitalia
 completa perfectaque habent, quin etiam mammam dextram virilem,
 muliebrem laevam. Paulus citato ex Leonide hermaphroditi differen-
 tias aliter distinguit, & tres quidem in viris, unam in mulieribus con-
 stituit, prima virorum est, cum inter scrotum & anum, secunda cum in
 medio scroti possit, di muliebri pilis obliquis forma apparet, tertia cum
 ibidem, hoc est in eodem scroti foramen adest, per quod lorsum egre-
 ditur, mulieribus supra pudendum, juxta pubem virile genitalia in ve-
 nitus tristes exstantibus corporibus, uno tanquam coele, duobus veluti
 testiculis. Ceterum qui gemina habent genitalia, fere nunquam con-
 tingit, ut utrumque completum possideant, nam ut ex Aristotleele reu-
 lunt, alterum firmum, alterum debile ac inutile redditur. Porro her-
 maphroditi, qui utriusque genitalia notatu digna possident, leges sexus
 in quo manere ac vivere volunt, prigionem faciunt, poena tamen capi-
 talis non pulsa, si ab electo semel sexu discessisse comprehendantur, ne
 primum de hisque abuterentur, reliqui autem in feminis an viris annu-
 merandi sunt, ut prius legis ex genitalibus, & facie cognoscitur, nam
 feminae etas hermaphroditis est si viri vultu omnibusque dimensio-
 nibus excedat, de adrope viri, ut viri membris admodum expositis si
 molles illic proficiant, si glabri sint, si promissi sint, tenues ac molles
 papilli toto corpore educti, minui, autem si timidi, voce acuta, &
 muliebri elatioribus & parva animi cunctis nulli. E converso autem si
 parvum & vultu proboletum habet, si peremissae magnitudinis
 aliter viri testem, & feminae manifestem, in viris ut prius nostro
 certius erit, tandem quicunque plus utriusque sexus habebit,
 vir est, femina vero, qui plura coele feminae totum in se habuerit, qui
 vero utrumque in quoque parte par, viri feminaeque, qui utrumque ac-
 tris adhibuit. Galenus recte sententiam quorundam, qui dicebant
 feminam nullam esse hermaphroditum, de quibus intelligebat sen-
 tentiam Hippocratis, mulierem habere virilem, qui sit etiam, tunc
 muliebri pudendum addit, per quod mulieris virile necquaquam. In
 causa, propter quam hermafroditum generetur, variatum est nam alii
 qui scribunt, si mulier viro congressa sit, de primo qua est mensuris
 purgata die, usque ad quintum, si producit, a quo tunc ad octavum
 vel etiam, ab octavo ad duodecimum, si minus mulierem: post illam

*Sex her-
maphro-
diti.*

*Qui ergo
ne caluit
seum.*

aph. 44.

*Causa
herma-
phrodi.*

dierum numerum hermaphroditum: conatū Lemnius hanc sententia ratione vallare, quia inquit, *Primis diebus sordido humore repurgata* una plura concipit caloris, quo virile semen coalescit & in dextrum uteri sinum dirigitur, hepatis dextrisq; renis vi astrictiora & quibus etiam sanguis calidus in alimentum futuri foetus derivatur. *sinistra vero partes uti potius frigidores & sanguinis inopes* statim a purgati mentibus aliquid conferre non possunt, sed post partum dictum sine ad oelavum ex illis, siene & sinistro rene aliquid in urinis confluxit quia *facilius alendus est, ita cum ista partes vices suas obeant, cessant*, dextra ex *huius loci & alimentis frigida ratione formata* effugitur. Post aliam dextram rursum operantur masculina, progignitur post quod diem curricula, quia ex omni parte promiscue sanguis promiscue & semen neutri partis associatur, sed in medio utraque, in huius hermaphroditum confusa intur & semina mulierum. Hinc sententia perperam Lemnius & alii non sine ratione Avicenna adscribunt; quondam ipsi eandem omnino rationem seu forte ipsi auctori habere voluerunt eorum, quibus nec ratio nec experimentum suffragatur, eademque, qua dicuntur, facilius retere possunt, nam si foetus masculinus aut foemineus ex dierum discrimine non nascitur, ut suo loco cudimus. Et certe si hermaphroditones essent, quia ostendit, a repurgata muliere diem concipiuntur, copulatio eorum numerus nasceretur: ideoq; alii astris vitiosum conceptum potius acceptum referunt, iis praesertim bicorporea signa occurrantibus. Alii ex vitioso indecoroq; concubitu nasci putant, cum patet usum viri supinus, mulier prona decumbit non sine magno delectore & valetudinis dispendio, quippe hi herniosi plerumque fiunt. Tertia fuit sententia eorum, qui plures cellulas in utero censent, hi namque hermaphroditum gigni tradunt, cum semen in media colligitur. Quarta adscribitur Hippocrati, quod nimirum quando duo semina, virile ac foemineum, & qualia sunt viribus & copia, ex quibus virtus formativa ex uno quoque contendit effingere id, cui aptum est, fit ut in uno eodemque corpore utrumque effingat. Tandem quidam non toti femini sed cubiter ipsi id tribuunt, quia virtutem habet duo haec membra efformant.

Porro non solum in hominum, sed etiam in brutorum genere hermaphroditum reperiri, equum & canem hermaphroditum vidit Caelianus, de cervis Androgynis scribit Langius. Venereus communiter creditur, id quod etiam Archelaus confirmat, leporum utriusq; sexusque

C. 56. 7. 1.

13.

L. thom. 7.

X. 13. 20.

M. 12. 2.

Dio. 1. 13.

secundæ intra uterum hæret, parturientis formori alligant, quoad alie-
rius infans iatus manentis umbilicus ab utero divellatur, & solus
alius non subest, cum secundo fœtu secundina etiam exematæ nec
deest experimento a & citas gravissimi viri Hipp. quæ lib. de superfatæ
sione ita inquit, quæ gemellos gestat eadem de parit veluti concepit. 10
bet autem utrosque pueros in una secundina, Sed quid in cōtra? mul-
lietrem tertio gēlat onis mēse superfætari, ut Aristot. vidisse refert. &
Mercatus fœminas esse tradit, quæ tertio superfætant, dum tamen in-
stum patiendi tempus instaret, primos vitales edidisse, secundum quin-
to mēse mortuum elidisse, & a tertiam, quæ primum vitalem mēse sep-
timo peperit, mox geminos nono mēse vitæ etiam compotes, nasci
quæ octavo mēse concumbunt, plerumque parvis edunt, & vixie ple-
nos, ut sæpe vidisse. Sunt qui respondeant, utrumque etiam fœtum eadem
contineri, ego vero, quia in hoc casu non video quæ ratione non solu-
os uteri, sed etiam Allantides & chorion aperiantur, potius existimo
diversos istiusmodi fœtus diversis secundinis contineri. Porro super-
fætationes & raro sunt, & nihil quicquam proficere possunt, præter
dolorem, quo uterque fœtus pereat, nisi paululum temporis inter-
calos intercalerit, sic enim visi plerique sunt, qui vitales exierunt. Sed etiam 20
& geminos diversi sexus in genere hominum raro servari contem-
Aristot. & Avicenna, etiam si ex eodem concubitu geniti sint, quod
etiam Plinius confirmat, & plerique omnes quæ illi contempserunt,
& rationem reddunt, quia concubitus sit præter naturam, cum non
pari tempore mas & fœmina in utero vel sint, sed aut in ré cuncta-
tæ, aut in ré nam prævenire necessum sit. Aristot. namque similis fra-
tor meus Franciscus à Costa pater huiusmodi thori Lima sorore Leo-
nora Paez, quorum uterque in matris Dei beneficio quadragesimum
sepe agit annum, atque ille non solum ritibus corporis, verum etiam
(quod citra invidiam dicitur in vultu) iunctis ornamentis, virtute, præden-
tia & morum integritate conspicuus, soror vero, quæ illam in mo-
tantum prævenit, non solum habet prolem (ut vel hinc etiam) quæ
parum vixit, sed etiam sororem, nam cum ipsi adhuc in matris Dei
beneficio vivant & ambo ætate vigeant inter se per similes, coæpiti
sæpe hanc admirandam pares, quamvis voluntatibus aliis, &
solummodo proposito quæ vitæ ita sunt disparēs: ut illi longe digne
expressit, illi domi maneat, ille cœlebs, nec iniqua uterque im-

Obiectio
superfe-
ratio ter-
tio gestati-
onis mēse
se.

Ostari
mēse cō-
cubitus
mucosa
parvum
opplet.
Solutio.
superfatæ-
tio raro
occurring.

Gemini
diversi
sexus raro
servan-
tur.

Aristot.
frater &
soror ge-
melli.

uterus habet muliebris, ac duæ duntaxat mammæ sint à natura eisdem concessæ.

De fœtus formatione & uteri gestatione.

C A P. XIV.

*Vicri-
gatio quid.*

*Fœtus for-
matio
quomodo
differat à
conceptu.*

*Mari citi-
us quam
fœmina
intra ute-
rum effor-
matur.*

*Temporis
formatio-
nis ad mo-
sum &
huius ad
partum
proportio
Formatio-
nis ordinis
ratio.*

*Termini-
a*

Uteri gestatione totum id tempus dici volunt, quod à genito-
rus infante ad ejus exitum interest, in quo quidem quid intus
terum peragi scriptores prodiderint, pueri-que rerum ordo ut aliter
repetito princ- pio superioribus annectamus. Cuius generis semen utrum-
que in utero constitit, neque intra septem post jaculationem horis
fuerit effusum, sed uteri calore conservatum fœtum nam concepisse cre-
dendum est, & tunc gestationem ac fœtus formationem incipere;
quæ quidem differt à conceptu, quod huiusmodi calore sit, formatio ve-
ro fœtus ab ipsius genitivo & formativa vi. Cæterum totum confor-
mationis ordinem varii variè describunt, in hoc tamen consentientes,
quod masculinus quam fœmina iusta uterum efformetur, ob vehemen-
tem calorem, quod in utroque sexu alii temporibus, alii fœtus ad
perfectiorem pervenit. Porro hoc etiam mari, fœmelleque, commune
est, ut duplicato à conceptu ad formationem tempore movere subor-
deque triplicari dies motus, indicent diem partus, nimirum. si fœtus
formatus sit 4^{to} die moveatur nonagesimo, quo triplicato celebrat no-
nus mensis, in quo partus ut plurimum in lucem prodit. Sex itaque se-
ptemve primis diebus, ut ex tege Bracciolini, & post illum Mercat-
us complerunt, ideoque eorum facillime utar, semina duo otiosa non
sunt, sed quasi utrumque bullæ spiritui genitivo, & uteri calore ad-
leantur, quo fructu evadunt, spiritumque, & ex calore statuosus spi-
ritus penetrat, quo statim commixta semina turgent & intumescunt,
mox minutissimæ bullæ spiritu replete, surgunt, ex quibus parvula
na fit cavitas uberem spiritus copiam comprehendens, qui interea
clausus calidior factus refrigerationem querens ad suculum ducitur, ubi
per vium iter parat, ut per expirationem temperatus spiritus ad serva-
rem contempera- dum eadem via subingrediat, quo spiritus illi per-
fusus, utique neque spiritus puritate vires, animum accendit, sed
proportionaria hoc movebat facula e formamque dedit, quæque
generatur bullæ, pro corde una, altera pro cerebello, tertio pro jecore

10

20

30

quæ

prior enim puriorque feminis pars in coelis; crassior & pinguior, in je-
coris & frigida & crudel in Cerebrum materiam cedit; tametsi Gale-
nus cerebrum tantum vitulo ortum ex solo femine obtinere confi-

Corde,
cerebri ac
jecoris
generatio.

10

te le... in coppi, q... v... e... e... d... m... m... m... a...
gere. Po... t... m... la f... m... l... e... t... r... e... t... e... m...
b... m... b... f... u... r... , q... e... n... d... i... i... n... p... a... n... e... , d... u... m... c... o... q... u... t... , r... e... t... u... e... q... u... d...
d... a... p... e... r... i... z... i... p... e... d... i... n... f... u... p... e... r... f... i... c... i... u... m... a... b... i... c... e... d... i... t... , q... u... a... m... t... u... r... i... c... i... c... o... m... i... t... i...
p... e... r... t... u... r... i... c... i... c... o... m... i... t... i... c... i... t... a... t... e... m... p... o... l... i... t... i... c... a... l... e... d... u... t... i... n... g... e... n... e... r... a... z... i... o... n... e... l... o... q... u... u... n... t... u... r... f... i... c... i... t... .

МѢСЯЦА
ГЛАГОЛЮ
ОБЪЯСНУ.

20

membrum illud potius acribus dicta utroque committantur, confor-
 miter eide utitur (1). Ex his membranis meatus ad prius even-
 tationem praeferat, in quo quatuor vasa arteriaque prodeunt, quarum
 una exterior (superior) peritonia vasa, venarum, arteriarumque
 est communis, ex quibus vasa con pulsores in unum coeun-
 tibus, qui in alia exterior, venae duae, tandemque uterinas consti-
 tutum, quatuordecim pedimen ambis, ex quibus uter ut umbili-
 cus, per quatuordecim arteriis, venaque uterina uterinae faciem

Similiu-
do.
S. a. m. m.
b. l. a. c. a. l. m.

30

& apparet, ut videtur, quod si quis studiis extas usuraret, deridat & periret, ut in membris exterioribus humiditas pelliceat, rubrum etiam liquorem in oculis, & proderit in pellicula vero fibras quasdam albas & crassas, cum etiam crasse, & rubro obvolutas: circa pelliculam foris crasse & siccis, iugillanum immitat, iuxta medium tenue quid eminere, quod ut dicitur, fuisse iudicat, Galen. je-

Pril. 1973
1973
1973
1973
1973

642 24-

cur, albas & crassas fibras cum sanie delineationem ventrum arteriarumque fuisse, itaque primis hisce diebus tota lixa substantia rudem quandam sortitur primorum principiorum adumbrationem, & hoc est primum formationis tempus, quod, ut diximus, spumificatio, sive laetatio nuncupatur.

*Formatio
vires
factus re-
puerasci
est.*

*Principio-
rum sepa-
ratio.
Venarum
portio.*

*Renata-
tio.*

Post id tempus operante jam vegetativa facultate ipse fetus (quæ non propterea vegetior est, quod nova quædam situr Avicularis & Mercato placent, deperditur jam ea, quæ à patre de linat, sed quæ repuerascens perpetua sit, & novas vires refumit, non secus ac in Asipium seminibus videmus) primum inchoata principia & adhuc rudia, cor, jecur, cerebrum in propria loca sejungit, utriusque figura & specie exornantur, & incipit reliquorum membrorum consilio, ut tunc enim è jecore primum vena porta, quæ continua est venæ umbilicali, deinde vena cava, ex qua postea per ramificationes suas universum fœtum nutririqueat, multiplices lebole disperguntur, & cordis arteriæ, & cerebro spinalis medulla, quæ nec vi tenuioribus aranearum fuis similes emergunt, ventriculus, huiusmodi, vesica, cordis involucrium, peritoneum, meninges, ac reliqua membrana obtenduntur, quamvis adhuc partium inferiorem præsertim, obscura nuda & similitudo sit, cutis etiam condescit, omniaque contegit ex quo quoque sistunt, ex quo ossa substantiam conquirunt atque figuram, cum nullis artibus, quæ omnia novem dierum intervallo peraguntur, non dum octo, qui additi septem spumificationis quindecim efficiunt, & hoc tempus linearum sive ramificationis dicitur, in quo adhuc solæ exstitit solidatum partium conformatio ex solo semine, & sunt tamen, qui putent, ex virili semine principalia membra, existunt, & præterea produci. Cæterum adhuc quædam lineamenta sunt, hæc tamen non accipiunt, quod in utero continetur, Embryo dicitur, quod Græce ἔμβρυον germen sonat, si vero deperditur, deinde illo tempore vocatur, nondum abortus, Tætum sequitur summentia tempus, in quo sanguis uberius ex utero proleat, qui primis circibus tota permixta fibris & membranis concreta tota reliqua in hunc modum molem & substantiam constituit, tumque confectæ partes solidæ nutririqueant, & carnis succi jecur beneficio, quod omnibus alimentum vocatur & nutritur, ac ex natura sensum carne implet eas capacitates, quæ in membris permixtas fibras intercedant, præterea ex quo, qui primis imagi-

*Secundum
sumptus li-
mentationis
vel ramifi-
cationis.
Embryo
dicitur
Tætum
no.*

nem rudibus lineis adumbrat, mox vario pigmentorum genere illustrat ac perficit; hoc itaque tempus quod carnificationis appellatur, duodecim sequentibus solis terminatur, ac ita jam 17. conficiuntur, quo tempore jam fœtus siue fœtura nuncupatur, nec amplius genitura dicitur, sed adhuc in stir plantæ vitam possidet. Ubi notandum est ex ipso semine, licet cæterarum partium seminalium, ita etiam jecoris tunica generari, quæ omnia postea à menstruo sanguine vegetantur per umbilici venas attracto, quæ ex venarum orificiis in matricem tendentibus observantur, unde cum Galenus, Rufus & Mercatius dicunt, hepar concretum & coagulatum esse sanguinem, seu potius sanguinis quandam affusionem, non existimes ipsum à menstruo gigni, & subinde spermaticum non esse, sed à sanguine menstruo carnificationem sicuti cor, & reliqua septem membra, quæ nigra à Macrobio dicuntur, nempe lingua, cor, iecur pulmo, lien & ienes duo, formari post primam conformationem; hoc solum distans, quod ipsius parenchyma magis molle sit, & minus elaboratum, quæ etiam ratione interpretatur Isaac decais, de sanguine menstruo hepar, & præter cor omnia membra carnea generari, cor autem de sanguine arteriali. Quarto conformationis tempore non solum interiora membra conspicua sunt, sed crura & brachia distinctè, ab aluteque delineata cernuntur; tuncque primo ut auctor Hippocrates lib. de natura pueri, caput ab humetis distantiam sumit, brachia à lateribus, crura dispersantur, os per se deducitur, natus & aures eminent ac perforantur, oculi implentur humore pulso, pedes dum conspicuum sit, ultimum tandem sit, venter & nates, ut dicitur, ubi hincque foras in præterit viam sit, & omnia abstricta contrahuntur, & jam non amplius fœtus aut cyema, sed infantus appellatur, qui quæ in utero est. Hæc autem decem & octo diebus sequentibus sicut à probatissimis auctoribus testatum reperio, ita ut totum conformationis tempus sit quadraginta quinque dies si partus major siue nonnullus fœtus nascitur, nam septem menses, quem partum minorem vocant, brevius tempore conformari prodiderunt, & antecedere prædicta formationis tempora uno atque altero die. Cæterum fœtus usque ad perfectam formationem plantæ modo descriptatur, postea administratur ut animal. Nam multo aliter hæc quatuor tempora distinguunt, qui ita de his decidunt, ut in primo purificatio fiat, in secundo opera vegetativæ, in tertio opera sensitivæ, in quarto opera

Sanguis ex utero quando primum prolis fœtus ad carnificationem. Tertium tempus carnificationis. Iecur à semine generatur.

3. theor.

34.

4. formationis tempus articulationis.

Infans quando primum dicitur id quod in utero est Minor partus vocatur septem menses.

*Patius
singulis
tempori-
bus di-
versos
fortitur
entis gra-
dus.*

*7 Physio
Dnb.
Anad 40.
u, que dicit
tota con-
formatio
fiat ex se-
mine.*

*Ad 7 usq,
diem mē-
bra ex fo-
to emine
la, videntur
portus
quæ for-
maantur.*

animæ rationalis apparere incipiant, quæ tamen propter humoris re-
dundantiam nondum eluceant; ac in primo solum gubernatur à virtute
sibi à parentibus tributa quam formativam appellant; in reliquis hæc
ipsa nova jam sine repuerascens fit; & sibi propria. Porro per singula
tempora diversos fortitientis gradus, & diversam conformationem
frequenti sapientissimorum experientia confirmatur; qui oblat vauit
id quod intra sex septemve primos dies abortiebatur; & æcum plane el-
se & hoc genituram vocant, quale ille quod Hippocrates vidit,
quod postea usque ad decimum quintum lineaments rudia habet. Em-
bryonem dixerunt, si ita maior quam genituram distinctionis gratia
appellare; atque deinceps sanguineum usque ad 27. fœtum esse live
cyema, tandemque, inquit Hippocrates, plurimas mulieres puerum
perdidisse paulo ante trigessimum diem, & inarticulatum apparuisse,
quicumque vero posteriori perditum sunt, aut in ipso trigesimo aqua frigida
exceptos, articulos, coactos, consistentesque viscosos fuisse, si men-
do mares erant, nam fœminæ, ut mox apparebit, hoc tempore perditæ
in aqua dissolvuntur, nec articuli conspiciuntur, quia majora requi-
runt suæ formationis intervallo. Putat tamen Fernellius totam fœtus
conformationem usque ad quadragesimum diem ex solo semine fieri,
nullo adveniente sanguine, nec ad prædictum tempus conformatas
partes à sanguine nutriri, aut carne fulciri, fœtus illius exemplo du-
ctus quem se vidisse refert quadragesimo die ejectum semine, uti aut
majusculæ formicæ magnitudine, pro fusque conformatum, cujus ta-
men partes omnes excepto jecore albæ ac spermaticæ cænebantur;
At ut una hirundo non facit ver, neque unum exemplum experientiâ
facit, cum præsertim plurima habeat repugnantia à præscis sapientissi-
mis observata; Potius ergo fœtum illum penuria alimentis ejectum fuisse
se credendum est, si quidem constet, conceptionem facilius procedere
quam diu vasorum oscula penitus clausa non sunt, sed aliquid sangui-
nis stillat ad fœturæ alimentum: proinde existit modo ad septimum sangui-
diem membra tantummodo tormari seu lactari à solo semine, men-
stui sanguis nondum indiga, tunc jam exhausta tota seminis mate-
ria, majori corpusculum indigere nutrimento, quod ex umbilico
postea quæritur, qui tunc propterea inchoatur, ac reli-
quæ duæ secundinæ Amnium, &

Alantoides.

IV.

Pofitio.

*Hip. lib. de
nat. pueri
L. 7. de
hifl. ani-
mal. 3.
G. 6. Epid.
6. 44.*

*A. 4. de
gen. ani-
mal. 1.*

*Fœmina
ætius pu-
beſcit, ſa-
piet & ſe-
neſcit.*

triplices quadraginta quinque dies, centum & triginta quinque inve-
nies, qui numerus etiam triplicatus efficit 405. qui certè conſtituunt
prædictos 12, menſes, eoſque ſolates cum dimidio. Potius igitur dicen-
dum, fœmellam tardius mafculo efformari non quidem tam longin-
quo intervallo, ſed tribus duntaxat, quatuorve diebus, ita ut pro uno
quoque ſux formationis tempore uno die vel aliquot horis amplius,
quam mas indigeat. Sed nulla injuria ſciſcitaberis, cur fœmifua in u-
tero tardius, extra velocius adoleſcat, quod Hippoc. Ariſt. & Galen.
ſummis aſſenſionibus confirmarunt, anne citius extra uterum ſuſcipie
incrementum, ut ſugillatores malevoli dicunt, quia a thor mala cito
creſcit? bona minime; ſed propter caloris copiam mares intra uterum ci-
tius efformantur, quam fœminæ, à debili enim calore tardior fit ar-
ticulatio, poſtquam vero ſemel formata eſt fœmina, & intra, & extra u-
terum velocius incrementum capeſſit, propter humiditatem, quippe
humidiora corpora, ſicuti fœminatum, promptè extenduntur & au-
gentur; qua etiam de cauſa pubeſcunt, ſapiunt, ſeneſcuntq; citius, ſed
propter facultatis imbecillitatem deſinit in iſſis celerius incrementum,
& vitæ terminus brevior eſt, quam maribus, unde ipſe Ariſt. dicebat;
Et pubes & vigor & ſeneſtus fœminis prius veniunt, quam maribus. Re-
ſpondent alii, fœminas extra uterum citius pubeſcere; quod ſint viri
debiliores, ſicut horatii ac reneriores fructus citius matureſcunt, quam
ſolidi & durabiliores, & communiter, quæcunque infirmiora ſunt,
temporarius perficiuntur, unde proverbium, quæ cito ſunt, cito pereunt;
at hæc ratio cum ſuperiori eadem eſt, nam quæ fœminæ humidæ ſunt
ac frigidiæ, ideo debiliores.

At ſi vir longioris eſt vitæ, quid quæſo ſit ut plures communiter vi-
duas fœminas, quam viduos viros conſpiciamus? Multa licem id ha-
bet cauſam. Prima eſt, quia viri pluribus ſeſe periculis exponunt in
conquirenda te familiari: quin etiam naufragio & bello plerique per-
eunt & ſolatiores ſunt, idcirco ex accidenti plus in illis deperditur de
calido & humido, in quo vita conſiſtit. Secunda cauſa eſt, quia vi-
duarum ſemel fœminæ in plerisque regionibus rarius quam viri licen-
das nuptias celebrant. Tertia, quia ut plurimum fœminæ juvenes nu-
bunt, idcirco nil mirum, ſi maritis natu majoribus ſupervivant. Hoc
tamen velim declarandum reſt: Hippoc. cit. fœminam ut longiſſime
42. eſſe vitam prodidit, mafculum 30. hunc numerum ſi uſque ad octo-
centum

cum duplices, duos menses effluunt, qui triplicati usque ad partum, sex
canum menses tibi dabunt, quod si tantum numerum perinde ac se-
cundum triplicaveris, reperies nove fere menses, est igitur Bonaccio-
lli computandi ratio rationi magis consentanea. Hujus violentiam in-
fringes, dicendo, Hippocratem de minori partu ibi esse intelligendum,
semperque partum nomen duplicandum, ut optime animadvertit
Aventia cap. de generat Embryonis. Jam vero ut ad institutam fœtus
formationem redeat, ubi ad mensem tertium mas pervenerit, fœmina

10 ad quartum, firmatis jam ut cunque ossiculis, & paulo duriusculis factis
moveri incipiunt, sentis autem facultate prius quam motu illustri an-
tur, huiusmodi circiter diem sextum & trigessimum, sensu tamen heberi
admodum & obtuso, quæ quidem actio prior editur, quam interioris
partium dearticulationis, motus vero certioris & firmioris si digerit, ad
illum inspicimus validum rebus satis est, cum sit passio, hic valdi-
us exit, quia est actio, quæ ratione in lib. de locis patientibus Galenus
probat partem resolutam motum aboliri posse relicto sensu. Neque ob-
tutas hæc rationi perfectiorem formam, qualis est sensus, qui non nisi
perfectis animalibus convenit, prius acquiri, quam minus perfec-
tam, motum omnium, quo etiam donamur minus perfecta, quoniam

20 loquimur non de contractionis, aut contractionis motu sed exacto, &
voluntario, quod non nisi perfectis convenit animalibus. Cum enim
eo usque vegetabilis fuerit substantia, & vitam plantæ vixerit, jam circa
quadragessimum diem incipit animal esse, quoniam sentit, ac non multo
post movetur. Ac moles post tertium quartumve mensem magis ac ma-
gis vegetatur, quoad tertium jam utitur alimēto, majusque suscipit
incrementum, & iterum dies magis magisque distenditur, quæ causa
est, cur totæ deinde repulsiæ & coactæ merent, quæ a tota vesica à su-
menie utroque sunt repleta. Verum contractus huius diagrammæ videtur
difficilis Aristoteli, quod ibi in hoc modum scriptum, sed cum factus

30 magis magnus, pressum, & contractum superest, minus enim ali-
mitur, id, dicitur est, & iterum tractatur, quod vere collum, non enim
insuper ad factus consumitur, sed ad incrementum medietate
quasi factus constat deperit, & iterum suum: quæ quidem serie minus ali-
menti abumere fœtū contrahi & perficere sentit, quod tamen non
solum in numero pene sapientum numero contrarium est, sed ipsimet
Aristoteli, qui sexto capite præcedenti fœtū in principio præ sui exi-

*In factis
motu &
sensu. Fœ-
tus prius
sensu, quæ
movetur*

*Animal
fœtus
quando
incipit esse.*

*Ar. loquitur
de gen.
ante conce-
datur.*

*At con-
traria lo-
ca concu-
antur.*

*Præmis
mensibus
minus ali-
mentis ad
proportio-
nem cor-
poris con-
sumis fac-
tæ.*

*Lac præ-
gnantibus 7.
mensis in-
cipit appa-
rere.*

1. Causa.

2. Causa.

guitate copiam alimenti absumere non posse prodiderat, ideoq; gra-
vidas initio gravidationis perturbari, easq; postea, ubi jam plenius
absumitur alimentum allevari. Cæterum tantam hanc in ejusdem vi-
ri verbis primo intuitu contrarietatem sic conciliabis facile: Nam mi-
nus alimenti absumere fœtus in majores ea ratione intelligendum est, ac
si dixerit, minus quidem ad proportionem corporis, quam ubi erant
quatuor, quinque mensium, aut sex, nam his mensibus non solum a-
luntur, sed etiam magis integrantur omnes partes vegetantur ac per-
ficiuntur, licet antea primam articulationem ac conformationem ha-
buerint; postea vero jam ferè perfectus, ac integrè conformatus mino-
ri augmento & minori alimento indiget ad proportionem suæ molis.
Et cum jam non æque trahatur, incipit natura illud dulcorare & dul-
cissimam pinguioremque illius partem ad animas trudere per com-
munia vasa, ut fœtui, quem jam conformatum esse prævidet, quique
eo usque per umbilicum nutriebatur, jam per eos nutritionem pariet,
ideoque hoc tempore, à septimo nimirum usque ad nonum mensem
incipiunt inumescere ac grandiores fieri mammæ & lac apparere, ut
infra constabit, fœtus itidem pro mole sua incipit defectum nutritimen-
ti sentire & sese movere, quousque tandem in lucem veniat, qua ra-
tione fit ut illud, quod dulcius est ac benè coctum tam non æquè tra-
hatur ad uterum, quia fertur ad mammas; cujus difficillimi loci ulima
verba explicuit, quod sciam, ante nos nemo, ac licet priora tentave-
rint plurimi, nullam tamen causam assignant, cur cum in major sit fœtus,
plus tamen alimenti superfit, quod inextinguibile ac indissolubile vide-
batur, ea autem est naturæ egregia & optimè ordinata æconomia, quæ
eo plus trudit, ubi majorem prænotat futuram indigentiam ad uteru-
m fœtus nutritur ac conformatur ad mammas, cum jam externo
alimento incipit indigere; adde quod ut supra jam prodidimus, à gran-
diori fœtu magis premuntur vasa, deo alimentum liberè non perme-
at subindeque plus superest.

Utrum viscerum prius generetur, cor, an hepar.

CAP. XVI.

*Agrippæ
contra-
dictio.*

Diffinitæ illæ sunt tractationes, in quibus Galenus & Aristote-
les pugnant, è quarum numero hæc etiam non minima existit, qua

qua de ordine generationis partium principalium summa contentione
discepiatur. Arist. quia putavit non arteriatum duntaxat, sed etiam ve-
narum & tunc moveri cum nutriendi principium cor existeret, neque
tres principes animæ facultates naturalem, sensitivam, atque vitæ
sedibus discludi, sed omnium membrorum nobilissimum mem-
brum cor omnium facultatum originem esse, ac ledem primariam, cerebrum
atque hepatis solummodo instrumenta; ideo cor contendit primū
effingi. quia, inquit, id primum consistere necessum est, ex quo incremen-
tum a motu arteris accedit: & insuper quia quod per obitum via ul-
timo defuit primum id efficitur atque vivere necessum est. Huc accedit,
quod necriti membrum nullum animalis possit, in quo non sit susten-
tatio vitæ, ut non nutretur, in vivis esse oportet, siquidem quæ vita priva-
ta sint, ea ali non possunt; corrigi ut primo creati necessum est, utpote
vitalis facultatis principium & origo, à quo nativus calor, & vita tan-
quam à fonte nascuntur. In hanc sententiam Avicenna pedibus om-
nino distedit, cumque adhuc altera ratione in hunc ferè modum con-
firmat, faciens formatrix cum foetum effingit, nutritione partium, quas
fortuar non indiget, quæ tunc resolutio effatu digna, ulla accedit, cujus
causa resumpta immenso oporteat, quod quidem alimentum ad id so-
lum exigitur, ut quid de substantia membrorum effluxit, restitueretur
ac restitueretur; si igitur tunc alimentum opus non est, neque hepar quod
solum, ut alimentum suppeditaret partibus, fuit animalibus tribu-
tum, primum glori oportebit. Hæc est philosophi, ac peripateticorum
sententia: contra tamen sentiunt Hippocrates, Plato & post eo-
rum nonnulli Hippocratis mentem fuisse censent, cerebrum & ocula
primum in partibus efformari, ut in pulvis ab ovo genitus fieri
censetur, sed Galeni rationes audiamus: Prius ali foetum oportet
usque ad perfectam effigiem rationem jecoris beneficio, quam respirare,
quod per umbilicum intra uterum fit, aut sentire ac moveri, quo-
rum nulla ad vitam simpliciter necessitas urget. Insuper foetus pri-
mum vivit alterice vitæ deinde vitali, tandem jam malignatur, qui or-
do virtutum est idem generatus membrorum, quæ causa est, cui in-
sanies altericis animæ functiones validissimas habent, imbecilliores vi-
ralem, & pulificam, quæ à corde habent, illas quæ à cerebro proveni-
unt. At si obitudas, hepar hac ratione capto & corde posse alere utpote
quod

Arist. sen-
tentia.
Arist. 2. de
part. anat.
31.

2. A. 31.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.

3 & 4.
Galeni
sententia.

Galeni
sententia
roboretur

quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia peccante corde hepar extra uterum destruitur materna palliatione, quæ intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in factum efformando jecoris generatio, ut postremo jecur pereat, quoniam & cum mixta generatione materia formam prærit, & tamen formæ abolitio mixti est corruptio; huc accedit facilis generatio hepatis, quod quidem præter lineamenta, nil plane aliud, quàm coagulatus sanguis videtur præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una evincere potest, id ipsum testatur, in ipsius pſaltis genitura, quam Hipp. viderat, rubrum quiddam erat ac rotundum, quod procul dubio hepar fuisse ex eo apparet, quia fœtus in utero per umbilicum recipit alimentum, vala vero umbilicalia recta ad illud, ubi corpusculum rendebant corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes corporis non creentur, antequam earum sit usus aliqua ratione necessarius, & fœtus, dum planta est nullatenus corde indigeat, aut cerebro ut capite sequenti palam fieri, si aliquum est, ut jecur primum generetur, cujus operatione primum indiget: idcirco vulvæ prægnantis jecur quam cor propius constitutum fuit; cerebrum corde etiam longius, quippe quod posterius etiam fabricetur, utpote non ad vivendum, sed ad bene vivendum necessarium. Ejus proſecti sunt efficiæ utriusque partis rationes, ut eas sequantur neotericorum phalanges numerosæ, & quæ præcipuè; idcirco si de his, quæ discam potius, quàm dicam, ne docere videar, quod ingenii acie percipi non potest, aliquid proferendum sit, fœtus partes omnes æque subadumbrationem & rudimentum nancisci crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora exterioribus, spermatica sanguineis prius orta apparent: quæ verò præstantia sunt, priora cæteris initium capiunt, hæc sæpe posterius perficiantur, qua ratione tria præcipua membra, cor, jecur & cerebrum, prius, quam umbilicus, aut quicquam cæterorum primordia sumunt, quæ illico foetorum, quod lubinde efformatur corpus, germina effundunt, cerebrum spinalem medullam: cor arterias, venas jecur, omnium tamen primis umbilicus perfectè constitit, cujus etiam sententiæ ipsemet fuit Galenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul conformata apparet, & prudenter postea citato pſalmodiam cecinerit, quod omnibus tum medicis tum philosophis probabilis visum fuisse comperit, cæterob prædictas rationes post jecur efformari, quæ etiam causa nos mo-

*locus vul-
va præ-
gnantis
propin-
quius
cedit quàm
cor aut
cerebrum
fœtus.*

*Cerebrum
non ad
vivendu-
m, sed
ad bene
vivendu
necessari-
um. Pro-
prio autem
cor. Cor
cerebrum
& jecur
simul for-
mantur.
Umbilicus
omnium
primus per
fectus con-
stitit de
semine. Ex
cunctis a
naturalibus
quod in
terro est,*

terro, ut

vet, ut eidem potius (si complam adherendum sit) hac in re coopereremur, quam Attici, cuius & Aristoteli rationes solvere non est animus, & quia quatenus hoc prout est, utrumque contendunt, plane inutiles non sunt, & quia jam hactenus multa esse videntur in re, quæ ad philosophum potius quam ad medicum spectent, eaque admodum ambigua & elucubratione enim ex æde ignoscer, quid fiat in tenebris illis & quisnam illi sit intellectus, atque reconditus, longæque nostræ speculationi præfatus huiusmodi ordo? Quare ubi non possumus non vehementer

10 mirari, sed et illos quosdam, qui non solum de hæc principis, verum etiam de minimis quibusque particulis & viciatim portunculis læpide sserunt oratione, & tempora quibus singula elinguntur non minus remota quam frustra somniant potius, quam intelligenti.

Erysip. 12.

Nec legem profecto hanc aut certe oscitanter verba illa coniectionis, Quomodo ignem qui per viam spiritus & quæ ratione compingantur, qui in ventre præstantur, sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium. At non si honestus ille labor est, qui ad possibile comparatur, ut profecto fuit censeatur, id querere, quod superat nostram mentem, sed ut utrumque ad digna est oratio, redat, constat fore ut per maiori certitudine ex solo sensu elingit, eundem vero ex mentis

Ex alio
vultu
signatur
ex utro
alimen-
tum ca-
pitur.

20 laqueis possit, non igitur quam ex alio ovi pullos prout, ex utroque alimentum accipit, quomodo testa includitur, nam eius de hac etiam repugnantis sunt Hippocratis, Aristotelis ac Plinii sententiæ, omnino tamen qui recte iudicant & experientia ipsa testantur, album ovi solum huiusmodi in utero in utero reperiuntur.

Album o-
vi, in utero
men-
strum
um retri-
fontur.

*De operationibus quibus in utero infans caret,
quibus sentitur.*

CAP. XVII.

30 **N**U quod res ipsa in utero infans habet & utinam ei sit, quod in utero infans habet, etiam egallones emittit, ut in utero infans habet, quia egestas ex utero infans est primæ concoctionis, quæ in utero infans habet & in ventriculo perficitur, at fetus in utero alimentum per uterum famit, sed sanguine nutritus non elaborato, qui per umbilicem primæ concoctionis & ex utero ad hepatis, ubi secunda concoctio celebratur, emittit, per hanc emittit, si de rem

Infans in
utero ege-
stas emittit.

Uterum
infans in
utero.

X

ac lue:

quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia per-
 entro corde hepar extra uterum desituitur materna pulsatione, qua
 intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in fœtu efformando
 jecoris generatio, ut postremo jecur pereat, quoniam & immixti gene-
 ratione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti est cor-
 ruptio; huc accedit facilitas generationis hepatis, quod quidem præter
 hunc membra, nil plane aliud, quàm coagulatus sanguis videtur
 præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una evertet
 potis est, id ipsum testatur, in ipsius pſalticæ genitura, quam H. pp. v. de-
 tar, rubrum quiddam erat ac rotundum; quod procul dubio hepar fu-
 iſſe ex eo apparet, quia fœtus in utero per umbilicum recipit alimen-
 tum, vasa vero umbilicalia recta ad illud inbeum corpusculum ten-
 debant corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes cor-
 potis non creentur, antequam earum sit usus aliqua ratione necessa-
 rius; & fœtus, dum planta est, nullatenus corde indigeat, aut cerebro
 ut capite lequenti palam fieri; reliquum est, ut jecur primum genere-
 tur, cujus operatione primum indiget: idcirco vulvæ prægnantis jecur
 quam cor propius constitutum fuit; cerebrum corde etiam longius,
 quippe quod posterius etiam fabricetur, utpote non ad vivendum, sed
 ad bene vivendum necessarium. Ejus proſe& sunt efficaciæ utriusque
 partis rationes, ut eas sequantur neotericorum phalanges numerosæ
 atque præcipuæ; Idcirco si de his, quæ discam potius, quam dicam, ne
 docere videar, quod ingenitaciæ percipi non potest, aliquid proferen-
 dum sit, fœtus partes omnes æque suscipiunt brationem & rudimentum
 nancisci crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora exter-
 nis, spermatica sanguineis prius orta apparent: quæ verò præstantiora
 sunt, priora cæteris initium capiunt, licet sæpe posterius perficiantur,
 qua ratione tria præcipua membra, cor, jecur & cerebrum, prius, quam
 umbilicus, aut quicquam cæterorum primordia sumunt, quæ in
 totum, quod subinde efformatur corpus, germina effundunt cerebrum
 spinale medullam; cor arterias; venas jecur; omnium tamen primus
 umbilicus perfectè constitit: cujus etiam sententiæ ipse metus Gal-
 lenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul confortaria appere
 prodidit, licet postea citato palnodiam cecinerit, quod omnibus tunc
 credidit, tum philosophis probabilius visum fuisse temperet, cum
 ob prædictas rationes post jecur efformatum, quæ est causa horum tri-

*In utero
 va præ-
 gnantis
 propius ac-
 cedit quàm
 cor aut
 cerebrum
 faciat.*

*Cerebrum
 non ad
 viven-
 dum, sed
 ad bene
 vivendū
 necessari-
 um. Posi-
 tionem
 cor
 cerebrum
 & jecur
 simul for-
 mantur.
 Umbilicus
 omnium
 primus per-
 fectè con-
 stitit. de
 sem. 8 Et
 suum a-
 nimal esse
 quod in u-
 tero est.*

vet, ut eisdem potius (si culpam adhaerendum sit) hac in re coopere-
mur, quam Aristi, cuius & Aristoteli rationes solvere non est animus,
& quia quatuordecim corpora esse videntur contendunt, plane inutiles non
sunt, & quia jam haec minima esse videntur in re, quae ad philoso-
phum potius, quam ad modum spectent, eaque admodum ambigua
& subtiliora quam enim ex se agnoscer, quid fiat in tenebris illis &
quidam in istis inest, sique reconditus, longaeque nostrae gl'ratione
profundior novae ordo? Quin obrem non potius non videmur
imitari, sed imitari scilicet quosdam, qui non solum de his principis,

10 verum etiam de minimis quibusque particulis & venarum por-
tunculis loqui cōderunt oratione, & tempora quibus singula elu-
guntur non minus temere quam frustra somniant potius, quam diligenter
nos legimus, profecto hi aut certe oscitantur verba illa conatione-
ris, Quae modo quoniam qua sit via spiritus & quae ratione compingantur

Eratost. 12.

itaque in ventre praevigilant sic nescis opera Dei, qui fabricator est o-
mnium. At si cum haec illis labor est, qui ad possibile comparatur,
ita potius dō sumi censeatur, & querere, quod superat nostram men-
tem. Sed in eo unde dignum est oratio, reddeat, constat factum prae ma-
gis confusio, haec ea sola solum est, eisdem vero ex nostro

Ex alio o-
vi pullus
ignitur
ex luteo
alimen-
tum ca-
pit.

20 laeque pullus alimen-
tis quam de albo ovi pullus progeneratur,
ex luteo alimentum, sicut pullus, qui nullo testa veluditur; nam eius hoc
etiam exemplum est Hippocrati. An lotelis ac Pluvisententia, o-
mnino rursus qui recte edicant & ea pertinentia testa testantur, album ovi
fuit. Testantur, alimen-
tum enim representant.

Album o-
vi men-
strum
menstru-
um repre-
sentat.

*De aperturibus, quibus in utero infans caret,
quibus ut utitur.*

CAP. XVII.

30 **N**Umquid enim quae admodum in utero infans sudores & ur-
nam et cetera quae supra discussavimus ita etiam per vias om-
mittit, nihilne in hoc dimittit, quia egestas excrementum
est primae concoctionis, quae in utero ore & in ventriculo peracta,
atque us in utero alimentum per actum fuit, sed langine putat ut
jam elaborato, qui per umbilicum per vias recta tendit ad hep' ubi
itaque concoctio celebratur, multa lachryma cum emittit, sudorem
ac lot-

Infans
utero
per
vias
emittitLotium
sudor
per
vias
emittit

*Crassa &
variabilis
in intestini
bus sicut
aperitur.*

*An infan-
tes in ute-
ro ore nu-
triantur.*

*Unum illud
incrementum
habet.*

*An infan-
tes in ute-
ro nutriantur.*

ac sordes quæ sunt excrementa secundæ ac tertie conceptionis, expul-
siones vero, quæ primæ superfuitæ existunt, nullas haberi: cum hoc
tamen etiam non stercus, crassa saltem, & variabilis in ipsius intestinis
colligitur, quæ inter dissecandum apparet & alias mox à partu illam
fœtus excernit, *collostrum* Itali vocant, Hispani *ferrado* quæ si non
expellatur, retrocedere ad præcipua membra solet & vel mortem, vel
epilepticum morbum aliaque periculosissima symptomata ferre: ta-
deo periculosiores fœminæ aliquid de hoc edendū exhibent, nequæ se
sint ad expurgandum terebratum excrementum, ne cum hoc per-
mixtum ad venas permeet & corpus uniuersum inficiat: ex eo autem quod
hunc humorem videt et autor lib. cui titulus, *animal esse id quod in u-
tero continetur* & autor lib. de *canibus*, iudicatos fuisse constat, in-
fantes in utero ore nutrimentum sumere exstantes, quod ille ex ma-
tris apperitione colligit, neque enim, in ipse ait, nisi antea ore lacte fu-
isset assuetus, cito ad matrem ferretur. Posterior tamen excremen-
to hoc ductum, quod à partu nullo adhuc lacte accepto infantes emit-
tunt, qui quidem siue Polybius fuerit siue alius, à rationis orbita aber-
rat. Contra enim priorem librum Galeni non fuisse ex pluribus errori-
bus quibus scaturit & lententiæ Galeni dogmatis contrariis, quales hæc
est cuius contrariū in lib. de *fœtus formatione*, de *usu partium*, & in aliis
aliis in locis Galenus protulit: Liber etiam de *canibus* Hippocrati falso
citatur, nam is in lib. de *natura pueri*, quem Galenus veluti
germanū recipit, per umbilicum infantem in utero nutriri asseueran-
ter confirmat, *juxta mediam autem carnem*, inquit, *umbilicus distat*,
per quem alimentum ac incrementum per capitulum; repetit lib. de
septris *stri partu* quod si aduersum Velsalium, Colunbus & Celsu-
rum lib. de *die natali*, adeo insolenter infantem Hippocratem non in-
gillassent, sed hi nihil antiquius habuisse videntur, quàm contra sapi-
entissimum senem, ac disertissimum Galenum vitiligare. At quæ-
res, quomodo namque modo infantuli illud habent excrementum, si
os nihil assument ex sanguinis quo nutriuntur feculentia, quæ quide-
m natura critica quadam expulsiōe ab epate ad intestina & ventrem
per malaricas venas expulsiōem, ne nimirum retrocederet ad præcipua
præcipua & mortem induceret, quod neque Velsalium, neque Colun-
bum alio notatū reperio. Si adhuc quærias, cum infans in utero
dormiat aut vigilet? Respondeo, Græculum ex *medicis Avicenne* ex-
pelle

Bene.

*Cum den-
tibus na-
ci viris
auspicati-
us, sumi-
nis infan-
tum con-
setur.
Nominis
impositio.*

nam in eodem puerperio conjux charissima obiit: Aliàs infans cum
primum plorat vigilat, cum ante ridet, dormit indicans vitæ hujus in-
felicitates, suture autem jucundam ac letam conversationem. Ad hæc
neque dentes in utero nascuntur, sed post editum in lucem infantem
septimo mense nasci incipiunt primores, fereque prius parte supera,
quod tamen perpetuum non est, quia nonnullis inferiores prius pullu-
lant. Cæterum priores septimo anno decidere solent, & alii suffici.
Cum dentibus verò nasci, quemadmodum Marco Curtio Dentate Job
id appellato, & Cn. Papirio Carboni præstantibus viris conigisse scri-
ptis proditum est, viris quidem non malum fuisse auspicium præci cre-
diderunt, ac in mulieribus infanctum inauspicatumq; semper extitisse.
Imponuntur nomina ut & in iis septima die ejus consuetudinis ra-
tio est, quia consueti morbo puerperæ ante septimum solem pereunt,
ob id igitur die septimo, tanquam eorum salutis magis credamus, no-
minibus indignantur.

Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.

G A P . XVIII.

*Agitur
contro-
versia.*

*Duplex
motus in
fetu,*

*Quorun-
dam sen-
tentia.*

PRincipem vero illam animæ partem, ac rationis participem, quæ
mentem appellamus, eo tempore quo fetus incipit moveri, in
præparatum jam ac instructum infantis corpusculum commigrare
sapientes omnes alleverant; verum cum in fetu duplicem ex libr.
Hippocratis & Aristotelis motum agnoscerent, alterum vitæ manifesta-
tivum, quem circa quadragesimum, quintum diem fieri arbitrantur, al-
terum partus prælagum, quem septuagesimo aut nonagesimo die ex-
eunte certum est, prout partus septimestris aut nonimestris futurus est,
quidam à 35, usque ad 45, rationalem animam advolare putant & si-
mul cum vita infundunt, sed quæ veluti gæculus immerita materię supra
modum humidæ nondum queat exercere vires suas, quia (inquunt)
completa organizatione & conformatione mox anima a se ipsa
corporis est, cujus organizatio completa est. Huic opinioni competi-
tur Mercatus & omnis ferè Peripateticorum schola; Plurimi tamen
eorum, qui sapientissimi habentur, non ante tertium, quatuorve me-
sem, quo tempore cor, cerebrum, jecur, non solum inchoata, sed absolu-
ta jam organisationeque sunt, commigrare in corpus admovent, illud
cum

[illegible]

A. 2 de
gen anito
3.
Autoris
iudicium.

Chymace-
tamine
radi.

F. 7. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1.

Facilita-
tunt con-
silio.

1774
 1775

Anna
 7. 11. 1841
 in 12. 1841
 11. 11. 1841
 10. 11. 1841
 7. 11. 1841
 11. 11. 1841
 10. 11. 1841
 7. 11. 1841

1. *Ratio*
 2. *extrinse-*
 3. *causatio-*
 4. *nis.*

*Anima
humana
humanū
corpus re-
quirat.
Anima
facultates
essentiā
distincta
sunt &
realiter.
Distincta
sed bus
sua mu-
tia exor-
tetur.*

que conservat: requirit enim anima humana humanum corpus & signi-
cam; utrum vero appellente sentiendi anima, pereat vegetativa, & crea-
tionis particeps accesserit, quæ omnium vim habeat, ceteræ intel-
dant; in verò essentia sedibusq; distinctæ manentes, eidem tamulentiæ
& assideant, quod quidam minus apposite existimant, neque virtua-
liter duntaxat, eminenter aut formaliter eidem insint, sed realiter di-
stinctæ separatæque maneant, non est præsentis operis definire, si modò
hoc attentiuscule expendas, ceteras sive partes animæ, sive species, si-
ve facultates ipsius nuncupaveris, sive eidem qualibet prædictarum ra-
tione inesse putaveris, distinctis sedibus sua obijce munia vegetabilium
ab Aristot. dictam, à Stoicis naturalem, à Platone concupiscibilem, in-
jecore: animosam, itascibilem, seu vitalem in corde: eam vero qua senti-
mus, rationem animi & movemur in cerebro.

*Anima
rationalis
à Dione
an ab an-
gelo crea-
tur.*

*A Deo so-
lo creatur.*

*Occur-
ritur ob-
jectioni.*

*Dub.
An ratio-
nalis ani-
ma ex
radice
fit.*

Jam vero rationalem animam jussu Dei ab Angelo creati arbitran-
tur nonnulli, Nam Hebræi novum angelorum ordines constituentes,
per quos Deus universa quæ sunt in mundo, producat, in nono Cheru-
bin collocant, per quos homines procreantur; alii non nisi ab ipso so-
lo summo Deo produci, quia solam eam unam virtutem, quæ nullam
plane ad alias vires proportionem habeat, quæque sine careat, creationis
opus, quo nullum aliud majus potest excogitari, postulare censendum
est, utpote in quo ex nihilo aliquid fiat sine ulla substantia materis.
Quod si dicas Deum primū esse animæ artificem, angelum verò ministrum
tuum, neque hoc quidem admittunt, quia creatio subjectioni non indiget,
neque motu, neque temporis impendit; igitur neque instrumento, neque
causa, sed agente totali; agens verò totum in creatione angelum esse
non posse, cujus natura terminata sit, insuper quia creatura est, qualem
nulla potest esse nisi agens, ut nulli usque agentis ad productionem
ideoque sine medio à solo summo ac infinito Deo animam creatam
dictis corrumpit eorum sententia qui animam ex materia esse, ut quæ
quuntur, confidenter disputant, & ut caro ex carne, sic animam
anima parentum propagari, non aliter argueret uno lupine pluri
luminaria accendi solent. his ducti argumentis qui non rationem vir-
tutem videatur habere hunc ad producendam infortunt, quoniam
reliqua animalia minus perfecta, & quod si adducit et novissime
dilecti fuerant creaturas, nuncius videtur impetitur, nec quod
absolutum septimo dictus, quod tamen habetur Genes. 2, ubi dicitur

ta sacra docet, Deum creasse omnia simul, & cessasse die septimo ab omni opere, ex quo efficit, omnes animas hominum postea creatas, fuisse aliquo modo in anima primi hominis. Non advenientes, formam aliquam esse ex traducenda, sed esse, quoniam produci dependente à potentia naturali materia, ut nec fieri, nec conservari possit extra materiam, et animam rationalem à corpore separatam permanere, & fuisse etiam in eodem corpore, si deietur *formam*. In qua facit pagina, *Dei hominem ex limo terræ & inspiravit in faciem eius spiraculum vite, ut crearetur: animam exivit deus per divinitatem creantem infusam esse.* Quod verò rationales anima non educatur de materia potentia, non proprium est, quia homo minorem habeat virtutem, quam cetera animalia, sed quia rationalis anima, ad quam ordinantur dispositiones, quæ homo in materia inducit, est longe præstantior ceteris formis rerum naturalium. Homo tamen verè dicitur generare, non quod animam generet, nec enim ad rationem generationis pertinet producere partem, sed totum completum, quod hoc ipso fit, quod partes invicem copuletur, & quia homo attingit hanc unionem partium, introfectione, quæ simul etiam hominem generare verè dicitur. Et si e ulla habitudine creandum est, totum opus mundi inferiorum, septem diebus completum fuisse & absolute. Et certe cum scilicet plura ait, Deum inspirasse in corpus humanis animam rationalem, non oblique indicavit, eam ex simplicibus ad unum hominem & à solo Deo creati, neque ex materia sola, neque ab alio efficiente generati. Cum enim memoraret generationem animalium, effert iussisse ac fuisse Deum, ut terra & aqua producerent, et præparassetur & aqua multum animalium; ea ratione significat, in ista creatura animalium ex materia et temporali esse produci, unde unum verum animalis dixit esse. Deum autem seu inspirasse, ut intelligatur, eam divinitus conditionatam esse, cuius nam ex re aliqua corpore, sed ex solo Deo sit origo. Verum hæc & plures alia, quæ in hoc negotio minutius percipi non possunt. Theologia discutienda relinquimus, quæ non minus involvitur, quæ non minus hinc sans sit, dicere animam rationalem, quia incorporea est & indivisibilis. ideo non posse ex alicuius præparati & quæ unitate fieri, ideo non posse ex ulla materia proveniunt explicari.

*Humanam siue rationalem mentem mortis
expertem esse.*

CAP. XIX.

*Præfati-
mima ra-
tionalis
essentiam
ignorant
Hipp. sent.
l. de sex.
9.
Galen. p. s.
sect. 5.
Anima à
natura
qui de-
ratur, cum-
dum Philo-
sophos.
Liberatur
Galen. à
calumnia
Petri Va-
erit.
c. 2. mod.
comment.
Galen sa-
getur se
ignorare
anima ef-
sentiam.*

HAud tamen inauspicatè huic libello colophonem imposurum
me puto, si de animæ rationalis immortalitate pauca addidero,
qua in re cum plerisque omnibus præci feculi Philosophis Hip-
etiā celsipitavit animā nostrā mortale esse & modò temperamentū, mo-
dò sanguinē & spiritum esse feculissime sibi persuadens, irrepsit (inquit)
in hominē anima, ignis & aqua temperamēta habens. Et 21. tex. l. de
d'eta: Si autem quis non credat animā anima admisceri demens est &
hominis anima semper producitur, nō ad mortē, si autē ignescat simul
cū morbo & anima, corpus depascitur. Hanc tamen Stoici assignabant
diffiniētā, nōtā, etiam & animā, quod naturam vocabant, quæ stu-
perat quumque animā, verò quæ animalia, utrisq; verò substantiā inge-
niū spiritū stuebat, quo in loco liberandus venit Gal. à multorum
calumniā, præsertim Petri Vercū Lusitani popularis nostri viri aliqui
docti atq; doctissimi enim illum taxat, imò insolenter execratur, quod in
commentariis præfati Hipp. loci mortalem in dē animā rationalem de-
profiteretur, quo tamen commentatio nihil minus, si dūlgenter inspe-
tis, assuetū reperies; ut verò veritas amplius inclareat, præter consue-
tudinē meam ejusdē Galeni verba ad unā, quæ ita jacent; *Negō ani-
ma substantiā me firmiter scire, mihi persuadere, siue tota cerebri natura
ex quatuor elementorū temperatione & eam substantiā vel proprietate
redacta sit, per quam sensus motus & voluntas in animali primū au-
tor habeatur & memoria & intellectus siue quedam alia vis cuius
vacans a nostro condire cerebro indita fuerit & morientibus anima-
libus recedat, nullam habere firmam rationem habeo quā & eū
de hoc quippiam affirmare, audacia magis quam sapientia nō
resistere existimamus.* Hæc Galen. quibus equidem nō video quā
ratione animæ immortalitatem deneger, quin potius in contrariū
tendit propensius videtur. Autor verò libelli de immortalitate, siue is
Galenus siue quis alius extiterit palam concludit cum Porphyrio, animas
dūlces & immortales esse, differentias verò corporum, mortales

*Porphyrii
sententia.*

oditi,

*PAGE TA
SIONIS PRO
habiles.*

4.

5

*Dei opt.
Max. ri-
mor im-
mortali-
tatem do-
cet*

*Animam
esse im-
mortale
ex acris
literis cõ-
probatur.*

cur corruptio, nisi ubi sunt contrariæ qualitates corrumpentes, ideoque
eclesiastica corpora corruptionis expertia censentur, has igitur cum ani-
ma non habeat, incorruptibilem esse fatendum est: Quid? quod appe-
titus naturalis frustra non est, & homo naturaliter appetit perpetuo
manere; nam ab omnibus expetitur esse, secundum quod cognoscitur,
homo autem agnoscit, non solum sicuti bruta secundum hoc tempus,
sed secundum omne tempus: Adhuc si generabilis esset & corrupti-
bilis anima, omnes ejus operationes forent purè naturales, ita ut po-
sito objecto, seclusoque impedimento necessario intelligeret, sed ope-
rationes ejus sunt merè liberæ ac voluntariæ, neque posito objecto
obit operatione suam, quia magis aut minus intèdit ad rem, pro vo-
luntatis imperio; est igitur immortalis. Hæc breviter sunt, quibus sine
fidei radio naturales philosophi animæ immortalitatem artificiosissime
collegerunt, sed omnium perfectè rationum, quæ in hoc negotio for-
mari possunt, Sanctissimus domini timor sit complementum & basis
enim vero si quis Deum opt. Max. revereatur, timeat & animo secum
posito profecto & abscondita ejus attentius timeatur, sui animi divini-
tatem facillè percipiet, e converso quicumque quolibet Thiresia cæcio-
res animam immortalem esse negant, necesse est Deum humanarum
rerum esse procuratorem ac judicem, si enim iusti migrant, aff. & in-
juriis & laboribus improbi vero gaudiis, & rerum omnium abundan-
tia saturi; neque post mortem aut beneficium est, ut supplicium, quæ-
nam esset in cælo pietas, quæ justitia, quæ & malos puniat & piæritas
bonos afficiat? quam obrem, ad defendendam ineffabilem bonitatem
& justitiam Dei fiteri necesse est, animam immortalem esse: non mor-
turi laudabunt te Domine, scribit Propheta, ex quo constat, Deum ce-
lebrantes in nihilum redeundos non esse, sed præmia habuituros. Idem
Sapientia 2. Creavit DEVS hominem inextinguibilem ad imagi-
nem & similitudinem suam, fuit illi, ubi de homine disserit juxta ani-
mam, non autem juxta corpus, ut ex litera patet, & per inextinguibilem
immortabilem legunt plerique omnes, juxta quam animi im-
homine imago sic DEI est, sic enim ait, judicaverunt honorem suum
suorum, & non videris imaginem meam, quod de imagine incorporea,
ac divina quæ heu! corporea videri nequit, intelligitur, & clarior ex
3. sequenti. Insuper inquit, animam manum Dei sunt & non tangentes
portant in manu mea, Sed multo apertius Eia 26. Fumus mortui, &

10

20

30

facti meo resurgunt, expectant me, & laudate, qui habitatis in pulvere. Daniel & Baruch.

Multis de iis qui dormiunt in terra pulvere resurgunt, alii in vitam eternam, alii in opus eternum sempiternum. Ac Baruch 3 Qui argentum fabricant, & filiculi sunt, neque est inventio operum illorum, exterminati sunt, & ad inferos descenderunt, & alii loco eorum surrexerunt. Verissima, ignis ac certo certior de animarum immortalitate ratio est, ut ratio vero lucis destituta non sunt, cum hoc tamen

10 evidens demonstratur ad id prebandum formari minime potest, quia quod sub fide creditur, etsi verissimum sit, aperta ratione valari nequit, est enim fides habitus verus & certus, sed non evidens. Est tamen simpliciter fides multo præstantior, quam curiositatis persuasiva ratio, nec enim humano intellectu capiuntur, nisi quæ prius in hominis sensu fuerant, & quæ intellectus non capit, ea nec ratio discutit, nec ratio non de se iudicat, nec valet naturalia, quibus demonstrationis præfata sunt, dirigere divina, aut ea ulla ratione possunt demonstrare humanis sensibus. Contra rectè accommodari potest illud Arist. Stultum esse æqualem omnibus rebus evidentiam exigere, in naturalibus quippe disciplinis minor est, quam in mathematicis & in moralibus minor adhuc, quam in naturalibus; a nobis vero adductæ morales sunt, nam quæ naturæ vires excedunt, ea demonstrationum cancellis contrahi minime queunt, ut simpliciter hæc, si fas est, syllogismorum artificia in natura & humanis invenit omnibus æque figentis. In divinis magnis sunt circumstantiis, quibus detrahendum, quæ in lucro. Furor enim est querere quæ in aliis rebus excellunt, siquidem & in ipsa natura multa sine comparatione verissima & æquales, quorum rationem reddere non possis, ut quid sit ignis, sit terra, sit aqua, sit aëreus, sit nubecula, sit dem congequit: veratam & naturalis homini veniunt, coturnicibus & sturnis alimentum, quod in quidem & hominem qui rationem quærit, simul cum ratione scire non possit. Hæc tamen, etsi præter institutum adnotasse libet, siquidem de humanis confirmatione sermo est, de alterius illius partibus, & si in quidem alia præ excellentia non ambigatur

Primo
et h.

20 & ut obiter excoquitur. Atque innumerotes funditus evocatur, quibus huiusmodi apponit sed penitus excoquitur.

30

FINIS LIBRI TERTII.

RODERICI à CASTRO

LVSITANI, PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De natura mulierum.

LIBER QUARTUS

De partu & lacte.

*Quid partus, & cur sola mulier incertum habeat
pariendi tempus.*

CAPUT I.

Postquam abundè explicuimus, qua ratione homi-
nis generatio contingat, fœtus in utero conformetur
& ad partum moveatur, jam tempestivum est, ut de ipso
partu & de lacte quo fœtus in lucem editus enutritur
sedula disquisitione consequenter perferremur. Ac de primo
quidem multa sese offerunt consideranda, quid nimirum nomine par-
tus intelligamus? & cur, cū à ceteris animantibus constitutum à natura
sit pariendi tempus, nullū tamen sit certum mulieribus definitum? aut
septimestres & octimestres non raro edantur? cur illi vitales sint? aut
minime? qua tandem ratione dies, mensesq; in uteri gestatione illi num-
rari debeant? Et num ad undecimum usq; mensem gestari seculum u-
tero salubriter possint? Quia vero, quicunq; cum demoustratone quip-
piam perquirat, ab ipsius rei essentia ordiantur necesse est, partus
est, primo statum qui geniti in utero infantis, atque postea perfecti in lu-

*Quia de
partu hoc
libro su-
denda.**Partus
definitio*

cem editionem: non me lateat aliquando pro ipsa gestatione usurpari,
 quæ ratione Plinius, catenis quæ amantibus statim pariendi, &
 partus gerendi tempore. At si cætera animalia omnia singulari ac
 simplici modopariuntur, ut perierunt. Accipitur etiam pro edito in lucē
 infante, ut apud Hippocratem in uenientis in locis videre est. Nos vero
 pro ipso potissimum pariendi. Ius partus nomen usurpamus, tum & de
 edito in lucem infante cum quaerimus, cur septimestres octimestresq;
 nascantur & quinque eorum vixiles sint. Porro partus actio est partum
 quidem uteri, partum vero ipse fetus, uterique quidem quædam ille in-
 febris gravitate aduictæ fecerit, & excrementorum redundancia pro-
 pria vixitricæ foetum in lucem eiecit, foetus vetus, tum quod antea
 in matris utero a matre non accipit, tum quod plus calidi naturæ sit. ha-
 bens magis quæq; refrigerati postulat, quam obrem cum non sufficiat
 spiritus matris, ut per arterias illi subministratur, concitatur ad ex-
 itum, ut ductus est Hippocrates lib. de natura pueri Ex quibus liquido
 constat, naturalis partus triplicem esse causam, primam respirationis
 defectum, quæ cibus cordis adeo crevit, ut diutius sine ampliori venti-
 latione vivere non possit, alteram defectum alimenti, quia id, quod à
 matre accipere ei satis non est, ubique cogitur quod deest, aliunde
 disquirere, quæ uia calidior ac etabula disomple, & matri pariendi
 iuvius assistit. Tertia causa est illa et angustia, quoniam uterum ipsum
 foetum propter gravitatem factum non capit: quæ identidem ratione vo-
 luerit nullus non habens sufficienter unde vivat, torriter movetur, in
 ovo ubi calidius est, quæritans, se postulat disrumpens, quod ubi
 mater tantum, plurimum calens, pulchrum excrementum motu ex-
 itum facit, ut in membranis, nichil periculatius & citius
 quædam vixitricæ cibus disrumpunt. de his variis parturientes di-
 verxi in partibus de primiparæ sunt ob id eorum innotuissent, & via-
 rum in partibus quædam sunt parturientes. Quo in loco dubitare ex-
 currit, cur & mulierum parturientes sunt etiam labores, reliqua ani-
 malia partus etiam cibus, tum præterea, si nec etiam præter experien-
 tiam testatur Aristoteles. Quod si de loco a Teriboniæ cibus primæ
 mulieris, nam extra lapides innotuissent, si multipliciter a non tuas cibus
 ceptus suos, in dolore partus sunt, et quædam sunt, et vixitricæ Deu e m-
 xam, qui sunt mortis causa, huiusmodi subiciuntur huius, res in-
 super naturales causæ possunt alijque quædam eventus: Prima est,
 debili-

P 7 na-
turalis
hist. 5 d.
7 de hist.
anim 4.

Pariendi
ratio.

Partus
causæ tri.

Partus
dubites
unde sunt

Part. par
sola muli-
er in par-
tu matri-
mi in du-
bitat. 1 de
hist. anc.
9 lib. 3.

*Doloris in
partu
causa na-
turales
sunt.*

debilitas fœminarum humani generis, nam in genere brutorum fœmi-
næ plerumque matribus robustiores sunt, at in humana specie contra se-
res habet, ideo enim mulier magis timet, irascitur, moræ redditur, ac
dolore afficitur, quia facilius patitur, partus autem teste Hippatum in-
fantis, tum etiam prægnantis vigorem exigit. Altera ratio est, quia bru-
ta animalia sunt laboriosa, mulier sedentariam vitam degit & otiosam
at deliciis deditam; quamobrem magis in partu quam bruta laborat,
quod inde planum fit, quia inter mulieres eæ, quæ laboribus & exerciti-
is magis assueverunt, ut Belgæ & Germanæ facilius pariunt. Tercia ac

s. aph. 55.

*Caput in
utero ho-
mo ad sui
proportio-
nem habet
maius
quàm bru-
ta pueri
nani cur
dicantur.
10 de an.
4 a degon.
anim. 4.
Caput in
utero ho-
mini cur
pergrande*

10
præcipua causa est magnitudo capitis fœtus humani, nam teste Alber-
to Magno, homo fere in utero habet totam capitis magnitudinē, quod
ex Aililot. suscepit, qui pueros omnes nanos vocat eò, quod habeant
pergrande caput proportionem sui corporis, præsertim in utero, extra
quem parum aut nihil crescit, bruta vero in utero caput non habent
adeo magnum, si ad suum corpus conferatur; quia vero caput est, quod
primo exigit, ideo fit, ut magna difficultas in sit mulieri & quamvis Aristi-
cit. bruta etiam pumiliones esse scribat, & habere supernas partes infe-
rioribus multo majores, tamen in utero non tanta est capitis ad reli-
quas partes magnitudinis differentia, quanta in homine, nā adhuc ex-
tra uterum caput illis multum augetur, cuius rei ratio est, quia cum ca-
put sit sedes animæ præcipua, ut rectè sentientes confirmant & tota ani-
ma simul ingrediatur, æquum omnino erat, ut præcipuum ejus do-
micilium illico vel perficeretur, vel parum à perfectione sua abesset.

*Partus
non mor-
bus sed
Crisis est.*

Considerant plerique omnes partû veluti quandam morbum, id quod
ex Hip. colligunt lib. de septimestri part. dicente, *Mulieribus & fœtû
conceptus & abortiones, & partus, eodem tempore judicantur, quo &
morbis & sanitas & mors cuncti mortalibus, sed omnium istorû alia qui-
dem diebus alia mensibus, alia diebus quadragesimis, alia vero annis*

*Obstasie
est veluti
morbus.*

spacio e venire videntur, quo tamen in loco Hipp. potius gestacionem
iplam morbum vocare eumque longinquum mihi videtur, partum
vero crisi, quod qui attentiusculè collimaverint, perspicere hand d. fi-
cilius poterunt, sed qui ratione id ipsum intelligendum sit, se huius in-
ferius explicabitur. Nunc cur homo solus, non uno, sed in cæto ac va-
rio signatur spatio pervelligimus, quamvis enim contraversum ad hoc
sit, an etiam aliis mensibus salubriter nasci possit, sex. o. n. m. tum, un-
decimo & duodecimo, tamen septimo, decimo, & quod plurimum

*Mulier
la non ha-
bet statu-
tum, pari-
endi tem-
pus.*

evenit,

erem, nono viri tem in lucem exire inter medicos omnes atque Philo-
sophos convenit. At vero capra & ovis, quibus mente temper-
sus quartus; asina, & equa undecimo; elephas fecundus nono, & ita reli-
quorum animalium singulis certis temporibus parant, quod multis
in locis scriptum reliquit Autor, præteritum vero videri in hoc & one
problemata ubi hæc præsent verba: *Et cum ea era animæ præparata*

DATA
FIELD
TEMPERATURE

41. 670
de ft.
an 4.

Varia h
ni cura
ini an d.
Varia
fantismo
ini prime.
9. de bist.

Optimo
similiss-
do.

Seminar
human
vane
m.

Incerti &
inordinati
et ad Vo
nerunt
motus

10 12-

Varia animarum passionis.

in vasis collecta copia, vel succulentiori corporis habitu & pleniori victus ratione: vel depravata inferiori animæ parte (quam concupiscibilem vocamus) unde fit ut cujus generationis initia tam incerta inordinataque fuerint: ipsa quoque tum gestatio, tum editio, non uniusmodi sit, sed incerta, varia & inconstans. Quarta adhuc causa est, quod perquam varia sit victus institutio, variaque imaginativa virtus, ac tandem variae animæ passionis, quibus mulieres toto gestationis tempore afficiuntur. Brutorum verò simplex & uniusmodi est victus, ac vitæ ratio, nec animi perturbationibus & imaginationibus, perinde ac homines, obnoxia sunt, ideo & gestationis & editionis sua habent tempora præfixita, intra quæ factum perficiunt & in lucem edunt, quæ ratione ductus Gentilis 40. extravag. speciem humanam sortiri magnam diversitatem in individuis prodidit, propter diversum temperamentum, cibum ac vivendi modum, adeo ut ex mente Algazelis plerique hominum ex præstantia intellectus perveniant ad intellectionem substantiarum angelicarum, alii ex hac diversitate cum brutis participant. Quintam etiam eamque non minimam adjungimus causam quod coitu (quem mulierem solam prægnantem inter felicia animalia tolerare diximus) tempore gestationis idem quod satis & vinearum gemmis accidit, quæ si quis, dum in terræ gremio fovetur, aratro proscindat, sementem aut geminas aut disperdet, aut saltem fructificationis tempus variabitur, quo eodem modo mulier, si gravida concubitu agitur, tempora conturbat, ideo natura sollicita propagationis & conservationis humani fœtus voluit, ut non unum solum tempus haberet, ne forte periret sit tardius aut tempestius exiret. In cujus rei explicatione solito placuit paululum immorari diutius, quia non parum afferet emolumenti, ad elucidationem eorum, quæ de legitimis partus temporibus cudenda erunt.

Concubitus per gestationem agitatio.

Quo tempore contingat naturalis partus & à quo legitima computatio sit incunda.

C A P. II.

Computatio à quo.

Computatio communis partus à die conceptionis auspicanda erit, dummodo is possit accuratè cognosci, hujus autem certissimum

esse filium, De decimo vero est etiam Hippocratis testimonium lib. de octimest. partu & Arist. cit. Et Sapientiz 7. *Decem mensium tempore coagulatus in sanguine & semine hominis*, qua ratione Virgil. inquit: *Matri longa decem tulerunt fastidia menses.*

Comicus etiam Plautus: *Tunc illa quam compresserat, decimo post exalto mense hanc peperit filiam.* Porto de tribus supra memoratis mensibus, nono, decimo & septimo, sententia omnium calculis comprobatur, an verò aliis etiam vitales partus nasci possint, magna contro-

OCTAVI

*Dub.
An undecimo ac
duodecimo mense
vitalis
partus ac
legitimus
sit. de
mat. anim.
4.*

*Adriani
decretum
de undeci-
mi mensis
partu.
Posthu-
mus Pro-
culus.
Opiter.
Duodeci-
mus.*

*Decimus
tertius.*

est; nam potior scriptorum pars octavo vitalena non edi-
conspiranter profutur, præterquam in Ægypto & Hispania, atque aliis in locis, ubi mulieres fertiliores esse, Avicenna auctor est, in lib. de natura animalium. De undecimo vero, ac duodecimo pugnaciter contenditur, non inter philosophos modò ac medicos, sed inter peritiores jurifconsultos; nam Hipp. pugnancia reperiuntur loca, quia lib. de natura pueri, Longissimum terminum ponit decimum mensem, & lib. de octimestri partu undecimestres admittit; Aristoteles vero nonnullos undecimo contingere asseverantius dicit, cui cooperatur Plinius, qui Vestalium ut supra memoratum est, ex Cajo Herdiclo, Sullium Rufum undecimo peperisse mense, memoriz mandavit; quin etiam Gellio scriptum est, fœminam bonis ac honestis moribus, nec ambigua pudicitia undecimo mense post mariti mortem peperisse, delata causa ad imperatorem Adrianum, decrevisse undecimi quemque mensis posthumum (sic enim appellat partum à morte patris editum: ut proculus dicitur qui patre peregrè absente editus est & opiter, cui superstes est avus mortuo patre, vopiscus verò è geminis, qui retentus utero nasceretur, altero interempto ab ortu) legitimum judicandum esse, cui tamen decreto contrarium aliud factum est à Justiniano; & Ulpianus, lege intestato ff. de l. u. s. & leg. hæred. post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit, & quod omnes penè negant, ad duodecimum usque pervenire posse. Homerus summus non Poeta duntaxat, sed etiam philosophus innuit, qui Neptunum puellam à se recens compressam sic alloquentem introducit,

*Gande hoc amplexu nam cum se volverit annus,
Formesum puerum paries.*

Sed enim, si Deo placet, Plinius secundus scriptis mandavit, possessionem datam esse contra secundum hæredem puero, qui natus fuerat

decimo

decimo tertio mense. Et Mercator ex sententia aliorum addit, quinto etiam, quando robustum infantem produisse, cum potius vix sexto quidem vitam retinere possit, qui nondum iustæ est perfectionis, ut planum jam jam est. Porro qui factus tardus post nonum mensem nascuntur, cordi dicuntur à Plinio, septimo verò natus vivit, quia satis perfectus ex stirpe octo menses raro super sunt, cujus rei ratio est, quia septimo movetur infans ad partum, quo tempore si validior fuerit prodit; sin minus, ex motu debiliior redditus, in utero manet, donec per duos sequentes menses satis invaluerit; quod si ita debilis, sequenti, hoc est octavo mense ad partum procedat, vivere omnino nequit, tum propter eum motum, ac proximum laborem, quo nimirum debilitatur, tum quia octavus mensis, Saturno proprius est, hosti eorum omnium, quæ vitam accipit, ut.

*Quintus
ut sextus.*

*Cur septi-
mo vita-
les, octavo
non ita.*

*Varia mensis acceptiones, enarratur etiam de legitime
partu Hippocratis sententia.*

C A P. III.

10 **H**Æc tamen pinguiori Minerva sic pronuntiata, quia ambigua omnino sunt & multis tenebris lubmersa: alius & à prima sua origine superiori oratione explicanda erunt; & quia gravissimi scriptoris, æque adeo sapientissimi senis Hippo. pugnantes locos repetit, diximus de mense, in quo legitimus partus eveniat, illud in primis eundemque, mensis nomine aliquando intelligi solarem mensem, id est spaciuntiam temporis, quo sol in unoquoque signi circulo detinetur, & ex his diebus completitur. Nonnunquam vero lunares, qui triplices ita sunt, ut quilibet dies unum numero inter se differentes. Primus est mensis civilis Romæ, qui etiam dicitur civilis, seu conceptionis, & est spatium illius temporis, quod habetur ab uno lunæ cum sole congressu ad alterum usque, quod quidem constat viginti novæ diebus ac dimidio spatio; alter, qui propriè lunaris dicitur, definitur lunæ ab uno zodiaci puncto in idem punctum positione & reditu, in quo cetera luna viginti septem dies cum haurit & abierit & is vulgo progressivus, peragratoris & à Ptolomæo longioris mensis nuncupatur. Tertius dicitur mensis illuminationis, in primis seu apparitionis, ut vocat Gal. quod cum luna à sole se juncta est, tanto, ut accepti ab ipso lunæ

*Mensis
minu quod
nam spaci-
um in-
ter signa
Mensis so-
laris.*

*Mensis
lunaris
triplex.
Mensis
civilis
vulgaris
Mensis
longioris
peragra-
toris.*

*Mensis il-
luminati-
onis.*

impartiri subditis corporibus possit, eaque vehementer afficiat, vimque suam imprimat, quod sane intervallum cæteris brevius esse apertissimum est, continet enim lex ac viginti dies & horas 12, & fit à 1. (quod viginti novem dierum cum dimidio esse diximus) si subtrahamus tres circiter dies, quibus sub sole delitescens atque abdita luna lumen nobis suum communicare nequit, ideoque hi tres dies à Gal. cir. occultationis, à scriptoribus illunes dicantur, quasi sine lunæ splendore. Illud insuper prætereundum non est, quod plurimum ficit ad hujus rei elucidationem, Hippocr. partus tempus per hebdomadarum decadas computare, constat autem unaquæque decas 70. d. e. b. u. s., hebdomada verò septem totos integros dies complectitur. Cum igitur Hippocrates lib. de carnibus affirmat, septimestrem puerum legitime natum esse, & continere tres hebdomadarum decadas, quæ ut è proxime dictis constat, conficiunt ducentos ac decem dies, fatendum omnino est, gestationem in utero matris solaribus mensibus eo loci metiendam, quorum singulis triginta dies tam in septimestri, quam in nonimestri partu respondeant, vel saltem lunaribus civilibus, si forte dicas, antiquos præsertim Græcos (quæ multorum sententia est) annum totum ad lunæ rationem subduxisse, & alios menses non habuisse, quam lunares, nondum rediæto anno in eam formam, quæ nobis usus est. Hos igitur ducentos ac decem dies. si septenario numero partiaris arithmetica computatione triginta conlabunt, aut si triginta dies septenario ducas, ducentos ac decem confines, sepies enim triginta hunc dierum numerum complent, ut novies triginta ducentos & septem. Hanc quidem mensuram supputationem sequitur Avicenna, Jacobus de Partibus, & Fuchsius & deducitur ex eodem Hippocrate lib. de alimento, ubi ita scribit, *Cumq; triginta soles factum formante septuaginta, movent duce & ducenti perferunt*, quæ si diligenter perpendas, eundem Hippocratem per seipsum facile conciliari videbis, ex quo loco obiter notandum, solis etiam circuitus Hippocratem considerasse. Jam vero cum ipse lib. de octimestri partu, decimestres & undecimestres partus ex septem quadragenariis fieri prodidit, eisi prima facie lui immemor atque contrarius videatur, nihil sane contradiætionis est, quia ibi menses intelligi propriè lunares seu progressiones, quorum decem, undecimque, haud multo plures dies conchiunt, quam novem solares, nam ex solaribus septem quadragenariis, no-

*Dies illu-
nis Decas
& hebdo-
mada
quot die-
bus con-
sistit
Hipp. lo-
cus eluci-
datur lib.
de carni-
bus.*

*Hipp. lo-
cus lib.
de octi-
mestri
partu o-
clardatur.*

ven tantum conficiunt & menses & decem dies, quorum unusquisque constat 30. diebus, dies vero 24. horas, ut subducenti facile patebit, septies enim quadragesimae conficiunt ducentos, & octoginta, quilibet per triginta dies ducunt novem menses emergunt & dies decem; si vero eodem numerum 270. per 27. & tertiam unius partem, id est, horas octo dividimus, qui quidem est numerus dierum mensis peragrationis, decem menses repetimus, & sex dies cum dimidio, decies enim 273. conficiunt 2733. Quae igitur partus, qui ducentissimo octuagesimo die educitur, non multum superant decimum mensem, decimestres vocat, & quae paulo septimum fere diem undecimi attingunt, vocat etiam undecimestres, cuiuslibet igitur Leberide cæciorum in utroque partu, diversus esse ab illis, quos libro de carnibus dicit novem mensium & decem dierum partus esse, & habere ad hebdomadas quadraginta numerum exactum, terè enim idem numerus dierum, qui continetur in novem mensibus solatibus, aut civilibus additis decem diebus constituit in decem undecimque mensibus progressio-

- 10 nis, quoniam loco, quem hic enarratum, ab Hippocrate, intelligi luce merita claris est, quia inquit, ex dimidio anno septimestres fieri; at vero si celeritas innox tantum menses continet solares, septem lunares promittimus, hos ego intelligit, & non illos, continet enim mens annuus, 82. dies cum dimidio, qui numerus septimum lunarem mensis fere conficit, est enim 182. dies septimum mensis lunaris decem octuagesimae, quod si tertiam mensis lunaris die partem accipias seu illum mensis, qui promittitur ab illis, esse 182. dies septem competens mensis. Hanc illi Germanam huius futuri generationis adhuc comprobant, quae inferius scribit, decenos & octuaginta dies undecimum mensem superare, quod solum de lunari progressionis intelligi potest, manifestum igitur, ac juxta Hippocratis placita c. superiori à decimo de mense mense, qui fere quatuoraginta supra ducentissimum à conceptu, quae additum uni diem decimi, qui est 130. legitimum ac maxime vitæ partem huius promittit, quia is numerus nonam mensis & undecim lunatis attingit,

*Decima-
stres &
undecima-
stres una
res eundē
numeri
dierum
continent
ac noni-
menses
solares.
Media
anni parte
nati 7
mens sua
vivunt.*

de quo quidem mense intelligendi veniunt Aristor. & Plinius, supra citi dicentes legitimos partus ad decimū & undecimū mensem provenire.

*Partus
terminus
latitudi-
nem ha-
bet.*

4. Aph. 1.

*Major est
mutatio
dispositio-
nis & for-
mæ, quam
loci.*

In comm.

2. de gen.

Adjuve-

tus 2. q. 1.

homo ge-

neratur,

deinde in-

cipit cor-

rumpi.]

Amptus

qui deci-

mo dica-

re nonum

mensum

oritur fit

vitalis.

*Gentilis
sententia.*

Quod verò partus terminus latitudinem habeat, à decimo noni mensis die usque ad decimum decimi, ex eo discas, quia sicuti laudabilis crisis dicitur, quæ in toto critico contingit, die, etiam si anticipetur, aut postponatur, per quatuor, quinqueve horas & sicuti fructus arborum, quibus fœtus in utero assimilatur, constitutum habet tempus suæ perfectionis, & quidam nihilominus setius, quidam temporius perficiuntur, ita etiam partus citius, aut tardius in lucem veniunt; cum præsertim aut calida ipsius natura, aut exiguum matris alimentum ipsum fœtum cogat & ætatem quærere, & alimentum externum; ad hoc si latitudinem habent tempora conformationis fœtus in utero, & tempus introductionis animæ rationalis, (non quod per partes introducatæ aut per temporis spatia, sed quod non præcise hoc vel illo die) quid mirum si latitudinem similiter habeant tempora partus? cum major sit mutatio dispositionis & formæ, quæ in illis contingit, quàm loci, quæ in partu fit. Præterea per ætates homo quasi à generatione in corruptionem tendit, quia ad juventutem usque, dicente Averroe, homo quasi generatur, à juventute ad senectutem incipit corrumpi, & tamen hæc transmutatio omnibus non est æqualis, quia aliqui trigésimo anno, alii 35. nonnulli quadragesimo ad juventutem perveniunt, non est ergo, quod difficile videatur, præcisum non esse partus terminum. Impendio majorem ingerit difficultatem partus, qui decimo ante nonum mensem die, hoc est vigésimo die octavi in lucem prodit, nam hic procul dubio octimestris esse videtur, quemadmodum tempus partus nonimestris latitudinem habet, ita etiam octimestris non solum dicendus erit, qui in principio aut medio octavi mensis oritur, sed qui usque ad finem ipsius excluditur. Cum igitur superius illum vitalem constituerimus; & ex dicendis octimestrem inanem esse constet, contraria omnino hæc dogmata videntur. Et quidem si tempora conformationis latitudinem habent, ut mox planum fiet, demus ergo fœtum qui 48. diebus conformatur, non his sed 43. cum huius articulationis protectio movebitur octuagesimo sexto, & sedecimbris, & qui in triplo nascitur, veniet in auras 260. qui numerus constituit menses octo & 20. dies. Respondet Gentilis cit. rationem de duplicatione temporis conformationis ad tempus motus & hujus multiplicatione

itione ad tempus partus, tunc solum veritatē obtinere, cum ex ea ad legitimum partus tempus pervenimus, alioqui augeri aut imminui possibile numerum dierum utriusque termini, Nossumus etiā dicere, illum partum, qui decem diebus ante nonū mensem contingit, verē nonimēstre esse, si lunares menses spectes, sed quid, si à vigesimo utque ad trigessimū octavi lunaris partu accidas. Respondeo, decem illos octavi mensis ultimos dies jam sedulere naturam noni mensis, sed adhuc vix vitales

*Anterior
sententia.*

10 in eisdem partu contingere, quia si nonimēstres futuri erant, nondum perfecti existerent, si septimēstre, nondum satis temporis habuerunt, ut à præhabito in septimo labore reficerentur. U igitur quæ prolixius fortassis, quam par erat, oratione diximus, sumatim ac breviter in paucis contrahimus, ex dictis facile colliges, ultra decimum declinū mensis solaris aut civilis diem legitimum partū in lucem non edi, neque formidamus ultra decem menses utrum ferre posse, id pluribus ration. Hipp. conclusit lib. de usu, prout & nos sequenti c. demonstrabimus ulterius; quod si probati scriptores undecimo mēse partum adscribant, lunatē intelligunt longitudois sive progressionis. Si vero nunquam ex alimentis uberare, qui fœtus gaudet, ad integram perfectionē adpiscendam, vel ex matris labore sive impotentia in duodecimū mensem partus protrahatur, id quidem fieri poterit, sed rarum & monstruolum erit; Ac si mulieres acceduntur, se uterum diutius quam decem mēsisibus sustinere, si c. sumēte ac leveriusculē rem iudicare velimus, eas decere præ esse credendum est, dum ex fluxu aut mensibus retentis uteris elevari si postea concipiunt, falsa gravitatione initium sumunt; partum vero qui nonnulla quam septimo lunari mēse prodierit, vitalem nullam rationem habere. Alio modo arbitramur, quin potius sit plurimum ad decimum superius diem certissimum diem, hoc est, ad tres hebdomadarum decadas pervenire oportere, aut saltem, si ratione proportionis magis quam legitime tempore exacte, plane valetudinarium ac debilem futurum esse, quoniam modum etiam ut plurimum ad 5. duodecim diem ultra decimum lunarem mensem partum se extendere, neque totos undecim menses consistere in partu, ut natura ratio admittit. Quæ tamen omnia contingere possunt de eodem pluribus aut paucioribus, huiusmodi tamen pluribus vel paucioribus mēse. Hipp. Quid autem Arist.

Epilogus.

*Ultra decimum
decimus
mensis
legitimus
partus
non est.*

20 inquit, mares magis, quam feminis nonimēstres & hæc quidem decimēstres magis, perpetuum nonnulla contraarium colligere etiam possunt videmus.

*Mulieres
in tempora
parius
jape sal-
luntur.
Ante se-
ptimum
mensem
partum
vires
non est.*

30 Hippo-

*Arist. de
pisc.*

*7 De lib.
an. 4.*

Hippo-

*Hippocratis de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamque dierum ac hebdomadarum
viri in partu à solis ac lune actione
pendere ostenditur.*

CAP. IV.

Sed cur his dierum, ac mensium numeris potius quam aliis partus salubriter in lucem veniant, inquisitione dignissimum arbitror, id autem duplex habet principium: experimentum & rationem. Experimentum sane, quod non in omnibus similiter mensibus legitimus & vitalis partus contingat evidens affert testimonium, quodque septimus atque nonus validissima sint virtute præditi; rationem ut prompte assequaris, ex omnium tunc Philosophantium mente potissimum ex Galeno, advertere licet, hunc orbem inferiorem, à superioribus corporibus moveri ac dirigi, & cunctas, quæ hic coniungunt mutationes, à cælestibus pendere maxime à sole, ac luna, ab illo quidem per se & primario; ab hac vero, quatenus à sole aspiciuntur, & ille u-
ita profecto varia in nostro orbe operatur, suntque ejus operatio, quam reliquorum planetarum, magis conspicua, quando ipsa huic inferiori mundo vicinior est; Quatuor vero mutationibus Luna à sole afficitur, conjunctione, plenilunio, & duobus intermediis, cum media est ad augmentum septem diebus, & media ad decrementum totidem finitur, ita septimo quoque die momenta eveniunt mutationis ejus, quæ quatuor sunt ab uno ad aliud cum sole congressu, nam post septimum à primo apparitionis die per medium secta apparet, qui aspectus dicitur tetragonus & septem post dies pleno orbe vehitur, qui aspectus diameter nuncupatur & contingit die decimo quarto, ac si quemadmodum aucta est ita minuti intelligas, duas pariter habens septimanas: sed quia viri omnem lunæ à sole pendere diximus, nemo certe dubitabit, quin insignes etiam ab eo mutationes pendeant, ambo igitur vires malignas possident & exercent, non in moribistantum sed in omnibus corporibus inferioribus, quod ab Ægyptus astronomis se vetissime compertisse scribit Galenus, & magnum quidem

*Inferior
orbis à su-
perioribus
guberna-
tur.*

*Solis ac
Lune ma-
gna pote-
stas in hac
inferiora.
Luna
mutatio-
nes qua-
situr.*

*Tetrago-
nus aspe-
ctus.*

*Diameter
vis Luna à*

virtu-

Virtutis solis indicium est, quod ex terrestri limo animalia generare po-
est, fruges maturare, ad coitum, & generis propagationem animan-

Sole depre-
det.

tia provocare; magnam etiam Lunæ esse vim, vel in marinis animali-
bus apparet, & mensibus, quos ipsa perpetuò disponit, sed hoc ipsum
solis beneficio habere ex eo liquet, quod tanta ejus portio semper il-
luminata appareat, quantum sol aspiciat. In illis ergo mutationibus,

In brevi-
bis moti-
onib. lu-
na in lon-
gioribus
solis cur-
sus consi-
derandus.

10 potius esse considerandum, cum Hipp. Gal. conspiranter profitetur.
Atque adeo acuti morbi, quia breves sunt, quatuordecim diebus judi-
cantur, quartanæ febres quia longæ, non diebus sed mensibus sex; re-
rum enim circuitus, qui diebus aliquot concludi possunt, septimani
sunt & Lunæ modo geruntur, qui vero mensibus, ad solem referun-
tur, eandemque, quam septimanæ, rationem sortiuntur. Ut enim à mē-
sis principio usque ad plenilunium quatuordecim propemodum dies
sunt, qui lunaris circuitus dimidium complent, ita profectò ab initio
veris ad æstatis finem, quæ sunt duæ anni toties mutationes, sex men-
ses sunt anni dimidium; ei autem mensis medietati, quæ est à plenilu-
nio usque ad occultationis tempus, sex alii menses respondēt, ab æstate

De die-
bis deor.

7.

2. Aph.

23.

20 quidem ad hyemem, nam quemadmodum lunæ cursus per septimanas
divisus quatuor mutationes habet, ita solis iter distribuas in quatuor
stationes, singula anni tempora septimanis singulis proportionem re-
spondebunt. Igitur ut dies septima, quæ pars quarta est totius men-
sis lunaris morbos acutos indicat, ita anni temporis mutatio discuti-

Quatuor
anni tem-
pora coti-
dem luna
mutatio-
nibus cor-
respondēt.

diuturnos effectus. hyeme genitum morbum vere solvit, vere excita-
tum æstat, in æstate autumnus, in autumno hyems. Cum igitur ex
Hippocrate superius proditum sit, partum esse crisin, utri gestatio-
nem morbum non quidem acutum, sed diuturnum; palam omnino
30 est in tempore ipsius definiendo solis cursum & mensium maxime ob-
servandum esse; sed lunæ ac dierum rationem interim non negligenda;
Ex diebus præteritis septenarius decernendi vim habet maximam;
huic diximus antea tempus unum anni, hoc est, menses tres responde-
re, subit igitur fœtus tertio mense manifestam mutationem, tunc e-
nim excitatur moveturque, sed non, ut septimus dies morbum indi-
cat, ita tertius mensis fœtum vitale in lucem emittit; quia ut ad crisin
optimam & perfectam cocti humoris obedientia requiritur, ac faci-

In partu
solis cur-
sus consi-
derandus
luna ra-
tionem na-
glegendā.
Præ solaris
septima.
Cursus solis
mutatio
fœtum
non ex-
cludit.

*dit scuti
luna
mutatio
morbum
sape iudi-
cat, Dis-
tum anni
ad dies
decreto
rior simi-
licudo
Primum
pariendi
tempus.*

*Secunda
solaris se-
ptimana*

*Hipp. in
suis placi-
tis consen-
sus.*

*Tertia so-
laris septi-
mana.
Septenario
numero
finitur
humana
vita.
Quarta-
e simi dies
aeternitas.*

litas, & virium robur: sic in edendo partu dispositio ipsius fœtus, & firmitas ac robur, quæ trimestri intervallo obtinere non potuit. Rursus ut à septimo ad decimum quartum, dies nullam vel perexiguam habent ad iudicandum potestatem, ita neq; ad partum edendum quartus, quintusve mensis, qui diebus illis assimilantur: quæ ob rem si qua occasione, vel potius infortunio illis mensibus fœtus ejectione contingat, violenta censenda est, haud aliter quam debus non deceptoris excretiones symptomaticæ, non criticæ proveniunt. Itaque erit primum pariendi tempus, & in quo dies legitimus, ac fœtus dispositio & robur concurrunt, illud, quod superius recensuimus, soluisse Hipp. lib. de septimestri partu dicente, *Septimestris dimidia anni parte nascuntur*; est autem ille centesimus octogesima secundus; nam annus integer 365. diebus cum horis sex cõponitur, quos si in duas partes diviseris, habebis 182. cum horis quindecim; qui quidem dierum numerus sex menses solares efficit, septem vero lunares, qui lunarium septimanarum fere tres decadas constituunt; & tunc certè secunda est solaris septimana seu mutatio, in qua uterus mulieris mole ac pondere jam gravatur, & fœtus perfectionem habet, & tantum virium, quantum ad tolerandos partus labores sat est & ad vitam postea salubriter transigendam, potissimum si ex valentiori semine procreatus est. Vides quo pacto de novo inclarer, pugnantiam nullam esse in Hipp. verbis, dum septimestres dimidia anni parte nasci dixit, nam, ut nos superius iam tetigimus, & sex menses solares & septem lunares, & tres hebdomadarum decadas, & dies 182. in unum & idem propemodum coincidunt, subinde solaris mensis novus, decimus lunaris & quatuor hebdomadarum decadas, ab uno eodemq; numero, hoc est, à ducentis septuaginta diebus solaribus efficiuntur usque ad 180. Nos enim jam tradidimus, decem diebus plus minus salubriter partum posse contingere, de quo quidem Hipp. explicandus venit, lib. de nat. pueri, dicens: decimo mense fœtum exitum affectare, & membranas disrumpere; est hæc tertia solaris septimana, qua tertia mutationum periodus fit; septenario n. numero totam humanam finiri scripserant Solon & Hebræi, ac Hetroseorum libri rituales idem videntur indicare, & Hipp. lib. de carnibus, à quibus non est diversus Galenus. Ut igitur partus minoris seu septimestris origo in sex diebus est, ita maioris, id est, nonimestris in septem, post quos semen in sanguinem vertitur; & ut ibi 35. diebus infans efformatur, ita hic diebus fere quadragin-

dringinta; qui dies etiam insignis habetur, tot enim parvulos sine risu, nec sine periculo esse experientia docet, ob quam causam, cum is præterierat, diem festum solebant Græci agitare; quadraginta porro dies per septem illos initiales, uti diximus, multiplicati ducentos & octoginta efficiunt, ac hebdomadas quadraginta, qui numerus dierum ad tetragonum Chaldaeorum aspectum subtiliter congruit; denota enim quarta dierum parte totius anni, id est, septuaginta duobus diebus & aliquot horis; tres quadraginta seu stationes super sunt reliquis 274. diebus, qui sepe quadraginta efficiunt septimanas, nec procul absunt à 280. die, in quo partus emergunt frequentissimi & maxime vitales.

Ex dictis jam aliquot corollaria eliciemus. Primum, non lunæ solum, *Non luna solum sed solis mutationes in partu agere & considerandas proinde esse, iudicariq; eos, qui sibi persuadent, solis dumtaxat circuitibus supputacionem faciendam esse, cum utriusq; ratio sit habenda; imo propterea, qui dimidio anno in lucem venit, septimo mense natus dicitur ab Nipp. qui veteres omnes tam medici, quam astrologia nnum ex mensibus lunaribus potissimum, quorum tredecim cum aliquot adhuc decimi quarti diebus solarem annum constituunt, solares quidē cognoverant, sed annū & mensem ad lunæ, non solis rationem subducebant. Cōstat secundo partus temporis supputationem non integris diebus aut hebdomadis fieri, sed additis quibusdā temporis momentis (quas fracturas vocamus) qua ratione Hippocr. lib. de iudicationib. & Galenus, dies decretorum numerare docent, quia (inquit Galenus) neq; annus neq; mensis ipsi integris diebus numerantur, sed quemadmodū annus ad trecentos sexaginta quinq; dies particulā diēi majorē quartā adjētā habet; & mensis ultra trinta dies absolvendi unius dimidiū desiderat, ita septimana extra maxime diēi parte indiget, ut septem integros habeat dies nullūq; supputatio per dies integros fieri potest & citra fracturā; neq; septimana neq; quater nio neq; mensis, neq; annus, neque alius numerus. Sed non iniuria potestis obviare Hipp. l. b. de carnib. Obiectis, per integros dies atq; hebdomadas gestacionis tempus numerare, solarem quem mensem triginta dierum numero exactē constitutum constitutere; quia septimestrem puerum legitur natum & vitalem esse affirmat, quod rationem & numerum habet, ad hebdomadas exactum, nempe tres hebdomadarum decadas, quæ in singulæ septuaginta dies complectantur, quod similiter de nonimestri prodidit, facta supputa-*

tione ad hebdomadas quatuor, quod si ita est, hebdomadam septem
 roros integros exactè dies complecti, necesse procul dubio erit, nam
 more arithmetico denario per septenarium ducto septuaginta consur-
 gunt. Igitur cum septimestris partus supra ducentos decem dies in-
 tegros contineat, seu tres decadas hebdomadarum, fit, ut si eos per se-
 ptenarium divideris, triginta singulis mensibus dies integri conveni-
 ant. Hoc primo aspectu validissimo telo exacti nonnulli arena cedunt,
 & non sicuti judicatorios dies per fracturas, sed integris plane diebus
 gestationis tempus numerandum esse censent. Sed non advertunt,
 Hipp. eo loco voluisse persuadere, vitam hominis dierum septenario
 constare, & ideo legitimum partum esse septimestrem, propterea quod
 in tribus hebdomadarum decadibus perficiatur, quarum singulae se-
 ptuaginta dies contineant, est enim partus septimestris dierum nume-
 rus decè supra ducentos, quod de mensibus lunaribus intelligitur, quorū
 septem ad eum numerū dierū proveniunt, exceptis tribus cum dimi-
 dio, quod parum refert, neque enim tam exactè ibi dies, mensesque nume-
 rari præcipit, ut parum ultra citra ve partus consistere nequeat optimus;
 nam lib. de alimento, posteaquam fœtus conformationem & partus tē-
 pora distinguit, subjungit: *sunt vero hæc diebus pluribus paucioribusve*,
 quod nos superius tam fusius demonstravimus; libuit ergo numerum
 illum absolutum trium hebdomadarum decadum potius adscribere,
 quàm illum, qui demptis facturis, tribus fere diebus cum dimidio mi-
 nor est, ut ad septenarium deveniret, quod intenderat; cæteroquin i-
 dem autor decretoriorum dierum eandē esse, quæ dierum partus ra-
 tionem lib. de septimest. partu latissimè confirmat. Nobis autem visum
 fuit in re abdita & admodū invia paululū immorari, ut quos invene-
 ris posthac pugnantes locos non solum apud sapientissimum Hippoc.
 sed etiā apud reliquos scriptores, & de partus tēpore contradiçiones,
 ex his quæ diximus facile possis conciliare. Porro patere mulieres ea-
 dem semper diei hora qua conceperunt, diligentiores obstetrices ob-
 servasse adstruunt, quod etsi à nemine scriptum reperio, tamen experi-
 entia confirmari videtur, quæ certum est, ut plurimum noctu aut dilu-
 culo infantes in lucē prodire, quibus etiam temporibus plerumque fœ-
 minæ viris suis conjunguntur, interdū, quo tempore rariò etiam par-
 tum accidere; quod si ita est, non solum dierum, verum etiam horarum
 certus ac præfixitus numerus ad partum legitimum requiritur.

Astrolo-

*Solutio.
 Hipp. locus
 ducitur.*

*Decreto-
 riorum
 dierum &
 dierum
 partus ea-
 dem est
 ratio.*

*Ad mulieres
 fere sem-
 per pari-
 untur eam
 hora, qua
 concipi-
 unt.*

10

20

30

Astrologorum, Arithmeticorumque de tempore partus opiniones.

CAP. V.

- N**Unc reliquorum de partus tempore sententias, ne quid desideres, recensere erit operæ pretium. Astrologi, ut in eorum libris copiosius scriptum jacer, corpora inferiora à superioribus affici loco axiomatis habent, septemque planetas in hominē non modò jam natum, sed etiam, quamdiu in utero est, imperium obtinere, non simul quidem, sed suo quemque ordine, ita ut unusquisque peculiari mensi dominantur: sic Saturnus (ut eorum fert sententia) primus ex sua natura genituræ dominatur, humida enim cum sit & liquida, coagulari & inspissari oportet, antequàm hominem queat generare, quod illi frigidus & siccus Planeta suppeditat, siccitate sua retentiones in utero auctor, ideoque primum mensem Saturno tribuunt. Deinde vim suam Jupiter in semen exurit calidus & humidus, quibus qualitatibus augmentum incrementumque præbet, hisdem spiritus vivificantur & membra vigorem recipiunt, quæ opera secundo mense fieri dicunt: Post Jovem Mars puerum veluti in ulnas accipit, qui caliditate & siccitate sua foetui motionis auctor est, & tria præcipua membra suo calore format, crura, brachia, caput à cæteris membris separat, ideo tertio mense tantum moveri solitum: Quarto loco succedit Sol, cujus beneficio tum ossa excavantur, tum meatus corporis evadunt ampliores, & singulis membris sua perfectio accedit; est enim calor solis, qui hoc mense dominatur, imprimis vivificans: A sole Venus foetum invisit, quæ frigida & humida de eo tam bene meretur, ut calorem siccitatemque à superioribus Planetis impressam mitiget, membrorum exteriorum lineamenta perficiat, virorum mulierumque pudenda efformet, ac in super, manibus, ossibus, digitis & reliquis membris venustatem decorumque conciliet: ad ptolem sextus prodit Mercurius, qui operi ab aliis inchoato ultimam imponit manum, vocis instrumenta perficit, supercilia, oculos, arque ungues auget, ac motionis initia & instrumenta, quæ reliqui dederunt, firmiora reddit, acuratusque absolvit: tandem septimo mensi luna præest, quæ quia frigida & humida est, adipem præbet, & pluribus in partibus reponit, ac in super

Septem planetas in homine dominantur juxta astrologos.

Planetarum ordo in seorsum gubernando.

Septimo mense cur salubriter fipartus,

*Octavum
mensis cur
infelix.*

matricem humore suo relaxat, & quo facilius fœtus prodeat, distendit. Sic igitur fœtus numeris omnibus absolutus exitum affectat, & si exeat, salubriter degit, exit autem, si robore polleat: Et hæc est caula, quare septimestres partus vitales apud Philosophos censeantur; si vero octavum mensem fœtus expectare cogatur, iterum revertentem Saturnum sentit, sed non ita mitem atq; placidum, quemadmodum primo conceptionis mense; nam multam in eum inspirat frigiditatem, quo non modò nativum pueri calorem imminuit, sed etiam ad motum tardiorum reddit, & sua siccitate os uteri constringit, quo tempore laxari oportuerat, quare si eo mense parienti aliqua externa 10 caula contingat, tam mater quam fœtus in discrimine versabuntur; & aut non vivet partus, aut vitam deger plane laboriosam & ærumnarum plenam; ideoque ob hujus planetæ inclementiam octavus mensis infelix habetur ac minime vitalis; ac si nihil eo mense præter naturam fœtui accadat, quod partum in lucem prodire cogat, nono mense jam multo ferentiorum Jupiter, qui iterum redit, faciem ostendit, qui suo calore & humiditate vitam (quæ duobus istis potissimum consistit) puero insinuat atq; conservat, ac Saturni maleficia delens nonnū. mensem efficit saluberrimum; quia verò Mars qui Jovi succedit, & decimo mensis dominium habet, altera qualitate vitæ amicus est; ideo si quis 20 decimo nascatur mense, vitalis etiam est: Sol undecimo præest, beneficus etiam planeta ac vivificans, ideo in ipso nurus vitalis quid est, & si ad duodecimum partus protendatur mensem, quam vis id rarissimum sit, vivit puer, quia tunc Venus vitæ amica dominium resumpsit, Proclus Philosophus auctor est, non infantibus duntaxat in utero præfici planetarum vultus, sed etiam ætates universi ordinem sequi, utriusque tamen dispari ratione, nam quæ vires suas postrema in partum exserit luna, eadem non tam infantem haud deserit, sed primam ejus ætatem moderatur, humiditatem impartiens, qua nutrens ac vegetabilis potentia perficitur, post lunam Mercurius puerum gubernat, eoq; fit, ut literarum, cihiarum, arithmetices, ac consimilium nobis studium ea ætate ingeneretur, & quemadmodum inconstans Mercurii sidus est & omnino ejusmodi, quale id, cui adhæserit, nempe cum benignis benignum, & exitiale cum exitiis; sic puerilis ætas facile eos sequitur, quibus cum consuetudinem habuerit, ut vero ille secundæ ætati præficiat; sic Venus tertiarum; Sol quartarum; Mars quintarum; Jupiter sextarum ac po-

*Vita in
calido &
humido
potissimū
consistit.
Noni &
decimi
mensis
partus vi-
tales
Ætates à
planeta
etiam gu-
bernant.*

20

30

ac postrema Saturnus, qui frig. ditate siccitateque vitam finit. Porro etiam quid Arithmetici de hoc negotio prodiderint, raptim perlustremus. Hi supponunt numerum parem læminæ, imparis matris rationem obtinere, illum imperfectum esse, hunc vero perfectum, illū materiam, hunc formam; adducunt illud Virgīlii : *numero Deus imparē gaudet*, ideoq; imparis patris; & parem matris appellatione venerantur, ut refert Macrobius in tom. Sci. atque ex illis maximum esse septimum, ideoq; nodum omnium rerum septimū numerum appellasse Ciceronem in somnio Scipionis, Cælius etiam Rodiginus l. 12. lectionū antiquarum, in consuetudine præstantiæ hujus numeri adducit illud scripturæ; *Septies in die cadit justus*; Et. *Septies in die laudabo te*, hoc est, semper & omnibus modis, illud etiā Poëtæ; *O terq; quaterq; beati*, per quod perpetuā designat felicitatem; eundē numeri extollunt septem planetæ, & quod septimo quoq; zodiaci signo annus immutetur; & quod dentes tam superi quam inferni, quatuor septenariis concludantur, quos infantes septimo anno complent: & homines ad summā inediā m sufferunt per septem dies, totque sint liberales disciplinæ, tot etiam nigra & præcipua mēbra à nobis numerata, cor, pulmo, lingua,

*Arithmeti-
corum de
partu sen-
tentia.*

*Numerus
imparis
& perfe-
ctus par
seminis
& imper-
fectus.*

*Septena-
rius om-
nium nu-
merorum
nodus.*

*Septenariū
numeri
laudes.*

*de placit.
Philoso-
phor. c. 18.*

*Septimus
numerus
plenus.*

- 20 jecur, lien & renes duo, & semē in utero septem horis contentum prolificum est, unde P. utarchus docet homines primo septenario dentes habere, secundo pubescere, tertio præceptis subijci, & Hipp. lib. de catinibus, septenarium mirabilem vim obtinere confirmat & idcirco numerus plenus perfectusq; vocatur, unde illud Lini vetustissimi Poëtæ.

Septima cum veni lux, cuncta absolvere capis.

Omnipotens pater, atque bonus, & septima, & ipsa,

Est etiam rerum cunctarum septima origo.

Septima prima eadem perfecta, & septima septem

Unde etiam cælum stellis errantibus apium.

- 30 *Voluitur & crelistoridem circum undique fertur.*

Adducunt etiam septem plitades, septem ostia Nili, septem metalla, quæ hujus numeri excellentiam confirmare videntur: ideo Censorinus affirmat in lib. de die natali, per omnem vitam septimum annum crissimum esse, cujus numeri præstantiam sequitur ne venarius, qui etiam impar est, & subinde perfectus, quo fit, ut in eo mense etiam vitalis perfectusque sætus prodeat, nonus autem dies morbos judicet; annus rerum vitæque rationem, ac gravia pericula invehit,

*Septimus
quique
annus cre-
ticus est.
Non præ-
stantia
Clima-
tericus
annus
est. seg. 63.*

quo fit,

quo fit ut lexagesimus tertius annus, qui utriusque numeri septimi & noni multiplicatam summam continet, non sine periculo ingruat, novies enim septem, & septies novem sexaginta tria faciunt, atque ob id climactericus is annus appellatur. His rationibus Pythagorici numeris efficientiam maximam concedunt, & ideo in septimo & nono natos vitales esse confirmant, quia impares sunt, atque perfecti, in octavo vero non vivere, quia par est & imperfectus.

*Denarius
ex parti-
bus solus
perfectus.*

as. probl. 3.

*Omnis
nationes
numerās
statuto
termino
denarii.
Thracum
imbecilla
memoria.*

*Denarius
omnia nu-
merandi
genera ha-
bet.*

Obiectio.

*Pythago-
reorum
solutio.*


Si illis obitudas denarium mensem parem esse, & tamen vitalem in eo nasci, respondent, denarium ex partibus solum perfectum esse, quia numerorum omnium perfectio & complementum est; neque enim omnes, qui antecedunt numeri, denario maiorem efficere poterunt, sed qui denario succedunt omnes ex decem, & precedentium aliquo constituuntur; & ob id omnes tam Barbari quam Græci, dicente Aristotele numerant statuto termino denarii numeri, excepta una Thracum genie, quæ ad quatuor numerandi seriem terminat, eo quod amplius meminisse modo puerorum non potest, quod ideo fieri dicunt, quia perfectus numerus denarius sit, continet enim omnia numerandi genera ut par, impar, quadratum, longum, primum, compositum, & si quæ sunt alia. Sed cur de octonario tam sinistrè sentiunt, ex quo, ipsis Pythagoricis autoribus, solidū ac perfectū componitur, corpus quippe qui ex illis componitur, qui neque generantur, neque generant, scilicet ex monade & septē, aut ex eo, qui tum generantur, tū generat, nempe quaternario duplato; qui etiam iustitia vocatur, quia primus omnium solvitur in numeros pariter pares, id est, in bis quaternaria, ut nihilominus in numeros æque pariter pares divisio solvatur in bis bina & tandem resolutio æqualiter redeat usque ad ad unitatem, qui ergo tam iustus est, non convenit profectō fortui iniquum esse? Sed etiam sphæræ octo sunt mobiles ad ipsam cæli harmoniam firmandam; quæ cum ita sint, parem numerum non semper imperfectum esse apparet? Hoc ut solvant Pythagorici, ex ipsa arithmetica aliam demonstrationem effertunt, Sit, inquit, triangulum scalenum, id est, ex tribus lineis inæqualibus constitutum, A. B. C. cujus latus B. C. sit unitatum 4. latus autem A. B. sit unitatum 5. perspicuum est ex disciplina Pythagoreorum 3. & 5. esse mares, ut supra dictum est, utpote impares, 4. feminam ut parem; multiplicentur itaque 4. per 5. fient 20. 5. per se multiplicentur fient 25. simul juncti numeri conficiunt 45. hæc per medi

10

20

30

medium spatium trianguli, id est, per sex,
(constat enim totū 12.) multiplices, fient 270
quæ novem menses constituunt. Rursus mul-
tiplices 4. per 5. fient 20. & similiter 3. per
5. fient 15. simul juncta erunt 35. hæc per



10 Iterum ducas res per 5. fient 15. ducito 5. in
se emergunt 225. simul componas erunt 40.
hæc per medium spatium, ut supra multipli-
ca, fiunt 140. qui octavum mensem compo-

nunt, quia igitur in septimo & nono mense duntaxat masculi & fœ-
minæ (quæ numeris 3. 4. 5. significantur) conjunctio repetitur, me-
ritò qui istis mensibus educitur partus, sunt vitales, in mense autem
octavo non est ulla masculi cum fœmina copulatio, quia non ducun-
tur 3. aut 5. per 4. quod fœminam repræsentat, ideo conjunctio præ-
ternaturam est, ex qua paries vitales non sunt. Quæ autem dicta
sunt, etiam in numeris aliquid reconditum esse attestati videantur, à Ga-

*Recondi-
tum ali-
quid in
numeris
est.
Galenus de
numeri
sententia.*

20 leno nugæ censentur, atque adeo magnopere miratur Pythagoram
illum tam sapientem vitrum numeris tantum tribuisse, de quibus ta-
men ejus placita plene incerta sint, ac luxuris subsistanti pedamentis cur
enim monadem totam, dualitatem materiam? cur pariem fœmi-
nam, imparem masculum statuant? adhæc volenti per facile vide-
tur, quemcunque numerum magis minusve laudare aut vituperare.
Nam Aristoteles decimum extollit, Plato in Timæo octonarium ple-
num facit, quia absolvit numerum cælorum mobilium; Philo in lib.
de opificio Dei lenarium esse perfectissimum censet, ideo in eo mun-
30 dum perfectissimum Deum Opt. Max. cui cooperatur S. Augustinus. Agrip-
pa quartum, Verderius tertium, alii centesimum evehunt, multarum
rerum, quæ comprehenduntur numero, in medium adductis ex-
emplis. Ut cumque tamen constat, rationem numeri contemnen-
dam omnino non esse, quæ in multis sanctarum scripturarum locis
quam magni æstimanda sit, elucet diligenter intuentibus, nec frustra,
in laudibus Dei dictum est: *Omnia in mensura & numero, & ponde-*
re disposuisti.

*12. de ci-
vitate Dei 30.*

Cur septimestres, octimestresque non raro edantur: & cur septimo mense nati vitales sint, octavo vero minime.

C A P. VI.

Septimestres cur edantur.

Septimestres ex duobus causis diversis. Septimestres aliquos cur valetudinarii & imbecillos, Septimestres cur vitales.

Cur potius hoc quam alio tempore.

Vetus septimo mense, cur expletur.

Ante plenitum.

Nunc qua ratione septimestres, octimestresque partus edantur perferendum erit, quod quidem non Hippocratis solum, Galenique testimoniis constat, sed etiam experientia, quæ normæ vice semper est habenda, & omnis demonstrationis initium. Cur igitur septimestres nascantur, causam assignat Hippocrates lib. de carnibus quod per id temporis fœtus, & maturescere, & robore augeri incipiat, magisque quam altis perficiatur temporibus, & velamina, in quibus ab initio nutritus fuerat, ad id coacta laxentur, aut ex fœtus naturæque instituto, quo plenissimus jam fit uterus & fœtus fortissimus; aut ex occasione aliqua, quæ debitum tempus antevertat, antequam perfecte maturelcat; quo fit ut ex septimestribus quidam pereant aut valetudinarii vivant, qui numerum ex causa præter naturam expelluntur, nisi robusti sint atque validi, & firmi existant, qui operante natura prodeunt. Cur vero talia infanti septimo mense potius quam aliis contingant? Hippocrates nonnunquam cum Pythagora septenarii numeri arcanæ naturæ acceptum fert; alias à nobis superius propositam rationem assignat, quia nimirum dimidiam jam compleverunt anni partem, decadas septimanarum tres, & dies lunares 210. solares 182, quo tempore solis motio secunda perficitur, & Lunæ septima. Hæc tamen rationes, cur hi fœtus vitales sint, duntaxat mihi demonstrare videntur, cur vero hoc potius quam alio tempore excludantur, in causa est maturitatis perfectio, propter quam celer fœtus violentiusque fit motus, quo nimio calcitrati membranas laxans atque disrumpens viam sibi ad exitum aperit, quin etiam vulva per id tempus expletur, & maturo fœtu jam distenta laxari incipit, expletur autem septimo mense nonnunquam ob locellorum angustiam, quæ fœtum grandiorum continere non potest, plerumque propter validissimam vim in vulva informatricem utilemque, ac moderatum sanguinem fixum celerius explicantem: sed summa & maxime naturæ consentiens ratio mihi videtur, cur septimo mense vulva expleatur, genitalis seminis natura alia atque alia ut supra jam prodidimus, Porro genitos in

10

20

30

iplo

ipſo interlunio, aut ante plenilunium temporius ad maturitatem per-
venire, fecund uſque in utero eſcere, & ideo celerius vulvam exple-
re veriliſſime eſt, arque hanc fuiſſe exiſtimo Plinii ſententiam, quæ
etiſi à nonnullis inepta iudicetur, eorum contra hoc ſapientiſſimū de-
cretum ineptiores mihi videntur futiles nugationes; vulvam, ajunt
expleri, partus per id tempus conſummatio atque perfectio, & tunc
carum diſruptio, cauſæ ſunt cur ſeptimo menſe partus contingat: non
igitur interlunium aut plenilunium, nam quantumcunque creſcentie
luna generetur, ſi tamen vulva non expleatur, ſeptimo menſe natu-
raliter non prodibit. Nos tamen non imus inſicias, neque Plinius
negat, partus conſummationem & vulvæ expletionem cauſam eſſe ſe-
primæſtris partus, ſed citius expleri conceptu factò interlunio aut an-
te plenilunium, rationi maxime cohæret, cum videamus ſata, & arbo-
res eo tempore conſitas, nec non ungues capilloſque cæſos tempo-
rius repullulare quia tunc partes ſucculentiores ſunt & magis exci-
tata in radicibus ac ſeminibus genitiva virtus, quare non mirum ſi eo
tempore humanum etiam ſemen vegetius ſit fœtus pabulum, hoc eſt,
menſtrua defæciora, & abundantioris alimenti, virtusque uteri ef-
ficacior atque præſtantior; & quam quaſo poteris invenire cauſam
cur citius aut temporius vulva expleatur? niſi aut uteri virtutem aut
ſeminis naturam, aut pabuli abundantiam, aut tempora conceptus,
cuique tres primæ inferiores ſint ac ſecundatæ, ſi ad ſuperiorem ali-
quam cauſam prioremque ſit recurrendum, ut certe eſt, ad lunæ pro-
cul dubio incrementum deveniendum erit. At dicunt Hippocra-
tes & Galenus, atque alii veteres illuſtresque ſcriptores, qui aſtrorum
aſpectus poteſtatesque diligenter tractant & de ſeprimæſtri partu
exactiſſimè ſcripſerunt, cauſæ huius nullam fecerunt mentionem, qua-
ſi vero valent quæquam hoc argumntum, præter illi ſapientes Rha-
barbari nullam ſecutus mentionem, ergo bilem non purgat, nec ni or-
bis opuratur: at qui ipſi octavianer percurſerunt Hippocratis lo-
cum lib. de octimeſtri partu, ubi ita ſcripſit, *Nam cum ultra ple-
nilunium mulier concipiat, neſcitum eſt cum conceptum undecimum
menſem apprehendere*, quo non ad hanc ſententiam fulciendam
apertius dici potuit. Exiſtimo tamen mendum fuiſſe in Plinio
littera, ſic enim legimus apud plinium *ſeptimo non niſi prædie poſterove
plenilunus die, aut interlunio conceptus naſcuntur*; ubi tempora voce,

genitiſſi-
porime
matuſſi-
cune.

7 natura.
li hiſt.
Quorum-
dam ad-
vortus
Plin. ſen-
tentia.

Cur ſerime
aut ſem-
porime
paventiſſa

Eniſſa cur
citius aut
temporime
vulvæ ex-
pletur
quadrup-
li x.
Occurri-
ent obje-
ctio.

Plinii lo-
cum reſti-
tuitur.

*Causa ce-
lerioris
partus.*

postero, legerem potius *septimo non nisi pridie plenilunii die aut interlunio concepti nascuntur*, ut comprehendat tantummodo illud tempus, quod est ab interlunio ad plenilunium usq; tum plenilunii spacium à quo partus tardiores gigni certum est, quippe qui nonum decimumq; attingant mensem. Ut autem receptui canamus, & quæ fusiüs dicta sunt, in pauca contrahamus, celerioris sive septimestris partus causæ sunt ipsius perfectio, celerque motus, (de naturali loquor) vulvæque expletio: cur vero ita expleatur, facit vis genitiva uteri, seminis natura, pabuli abundantia & Lunæ positura, tempore conceptionis.

*Octime-
stris infeli-
citas un-
de prove-
nit.*

Octimestris vero infelicitas, ex fœtus imbecillitate & tempore minus opportuno, quo nimirum nulla conspicabilis sit solis commutatio, potissimum pendet; quare cum nulla ejus possit assignari naturalis causa, vitalis esse non potest, non enim ex natura sua prodit, neque ex temporis efficacia; ideo similis censetur octavo diei in morbis, qui quoniam neque index est, neque decretorius, si quando in eo crisis contingat, difficilis plane est & perniciofa. Præterea contingit 240. (qui sextum efficit quadragenarium, de quo cōsimile iudicium faciunt scriptores atque de die sexto, quem tyranno omnino infideli, & proditori assimilant) quo tempore nulla est solis mutatio, quæ fœtum deijcere possit, & in lucem proficere; quod si tanta illi commutatio accidat, à Lunæ mutatione, quæ singulis mensibus fit, ut prodeat admodum imbecillum esse necessarium est: nam etsi temporis ratione perfectus est, quodammodo tamen recruduit & imbecillus evasit propter colluctationem, & motum septimi reiteratum in octavo nondum viribus resecdis, sicuti secundo hujus libri capite jam prodidimus; quod si ita, fatigatus & imbecillus, quo tempore maxime laborat, exeat in lucem; æris perturbationes locique admodum diversæ ab eo, in quo erat, sustinere non potest, & intermori-
tur. Præterea, autore Hippocrate, octavi mensis gestatio onerosa est, & perdifficilium matris ratione; affectu ob pueri intus conditi perturbatos motus, tum uteri incommodius se habentis; quare si se tum temporis parrio ostendat, dupliciter læditur fœtus, & à proprio motu, quo se imbecillus præcipitat, & à matris uterique, in quo continetur, affectu. Huc accedit experientia ab ipsis fœminis concepta, (quibus fidem non omninò derogari vult Hippocrates lib. de septimestri partu) hæc vero ex eo, quod cognoverunt in corporibus suis,

*Dies sex-
tus &
mensis o-
ctavius ty-
ranno as-
similantur.*

*Octavige-
statio na-
rofa
Fœminis
in suis af-
fectibus
fides om-
ninò non
est deroga-
anda.
Qui man-
et aut
elandi.*

10
20
30
suis,

luis, dicunt octimestres superstitibus haud quaquatu manere. Ino-
cunque partus manci, claudive, aut cæci in lucem veniunt, hos in ven-
tre octavo mense laborasse multorum fert opinio, quicunque autem
sexo mense nati fuerint, vitam naturaliter sustinere non posse, eo quod,
licet distinctè formati sint, nondum tamen justæ perfectionis existunt.

*in lucem
veniunt,
octavo
mense la-
borant.*

Non est tamen octimestris abortus dicendus; connumerant enim illum
scriptores inter partus, ut videre est apud Hippocratem, Aristotelem

*Octima-
stris plane
abortus
non est di-
cendus,
neque le-
gitimus
partus.*

10 & Galenum locis cit: & insuper quia alicubi, ut in Ægypto, & Hi-
spania vivunt ob matris robur, temperiem probam, succulentum ha-
bitum, regionū fertilitatem & pariendi facilitatem, quæ minus fœtus
offenduntur, quod tamen si ab autoribus scriptum reperiam (ut hoc
obiter appungam) tamen hodierna experientia contrarium testatur,
nam fœminæ Hispaniæ debiliores sunt, & partus difficultate sæpius
divexantur, quin etiam quantumcunque calore abundant; quia ad
generationem faciès, tamen infœcundiores sunt, quam septentriona-
les, cujus rei causam esse puto, quia simul cum calore siccitatem ha-
bent conjunctam, quæ generationi adversatur, ac insuper quia mulie-
res ibi aquam bibunt, quæ sterilitatem inducere solet: ob quas quidem

*Octima-
stris ali-
cubi cur
vivunt
& jervunt
sunt.*

20 causas Hispaniam minus populosam esse reor, adde meretricum nu-
merum, à quibus homines exhausti & infœcundi redduntur, & illa
fœminarum pars ob seminum commixtionem, & crebram coitus a-
gitationem generationi inepta fit. Sed ad pensum redeunt, neque
etiam legitimus partus dici meretur octimestris cum in cæteris regio-
nibus & vitalis non sit, & matri exitum afferat, quamobrem accom-
modate cum additamento, ac secundum quid, uti ajunt, octimestris
partus nuncupatur. Ex dictis jam aperte colliges, quid sibi Hippocra-
tes velit in illo obscurissimo ænigmate, quo vis Herculeo nodo inextri-
cabiliori, quod nobis lib. de alimento proposuit dicens: *Est & non est
octimestris generatio*, quibus verbis indicat eum, qui natus est

*Hip-locus
explica-
tur.*

30 mense octavo, aliquo quidem modo esse & na-
tum videri, revera tamen non esse, quia
paulò post interiturus est.

De partus exeundi modo ac debita figura.

CAP. VII.

*Naturalis
partus qui
fiat.**Ichores in
partu.**Doloris
causa in
partu.**Tria ad
partum con-
ducunt.*

Superest ut eadem, qua sumus ingressi janua, profecti ex supradictis jam eruamus, naturalem partum tum maxime fieri, cum puero, & alimentis & loci inopia oppresso motus validus accidit, quo manibus pedibusq; calcitrante tunica seu velamenta foetus dirumpuntur ac dehiscunt, quod appositissimo spicarum exemplo comprobatur Hippocrates; nam sicut in illis, malis granatis, & amygdalis ob molis intus incrementis violentum imperum ligneus ille cortex dehiscit ac interruptitur; sic quæ foetus cooperiunt involucria; tuncque à vinculis exsolvitur, & agitur foras procedit, & jam virtus tetentrix non potest onus sustinere, quo fit, ut exurgat expultrix; dilaceratis autem membranis, ichores prodeunt multo & cruentia multa, doloresque tunc validi parturientes excruciant, dum vincula rumpantur & fortiter calcitrat foetus exitum sibi parans; tuncque naturalis dicitur partus, si ordinem naturæ seruet, hoc est, si in caput procedat puer, brachiis subsequenter super coxas extensis, sunt vero dolores parturitionis quantumvis naturalis tempore, propter separationem foetus à valis; velamentorum disruptionem & spiritus confertum imperum ad embryonis excursum exitatum ut definitionum medicorum prodidit: Quibus addetres alias causas quas c. i. hujus lib. quarti posuimus, ac tandem propter exitum per tam angustas vias, uteri enim os (qui antea clausum arctissimè fuerat) aperitur in hoc opere, quantum sufficiat infanti exitum præbere & qui novem continenter mensibus connixerat foetus avidè comprehendens, tum paulatim referatur, ut obstetricibus minimum in id digitum immittere liceat. Quod autem sola mulier maximos in partu sustinet labores superius jam diximus & ejus eventus causas attulimus, cap. i. hujus libri: nunc ad pensum, Ad foetus igitur prolapsionem satis jam perente utero, universus ejus fundus quam proximè potest ad os convertit, foetusque foras propellit, cui & alie circumjacentes partes subpetias ferunt, ipsaque mulier non medioeriter sibi opitulatur, viribusque ad foetus expellendum connititur. contra & intentisq; vis, qui in abdomine sunt musculus; multa igitur in tam difficili arduoque opere conve-

10

10

30

conveniunt, fœtus, mulier, uterus; in quo certe opere quinque potissimum requiruntur conditiones, prima ut fiat perfectio jam fœtus, 2. ut debito tempore, tertiant debita figura, 4. ut levibus accidentibus s. ut lochia, & secundæ ritè expurgentur. Ex quibus liquet, naturalem partum esse consummari ac perfecti fœtus iusto tempore & figura in lucem emissio, quæ definitio non solum abortum, sicuti prima, sed etiam illegitimum partum excludit; nam ibi partum definivimus, hic naturalem partum, quo autem pacto os uteri tantopere dehiscat, ut per id fœus elaboratur, se ignorare confitetur

Quinquæ ad naturalem partum requiruntur conditiones Naturalis partus definitio.

10 Gaenus, neque aliud quam mirari posse; Avicenna existimat pubis ossa necessario se jungi, commissura quasi dissoluta, dissociataque, quod tamen fieri non posse primo libro demonstravimus, valentissimis enim firmissimisque; vinculis natura munivit partes eas; potius igitur id ipsum accidit ossi sacro, à quo aliquantulum abducuntur pubis ossa, quæ illi colligata circumjacent, aut etiam aliquantulum cedit cauda, & ossis sacri cum ipsa cauda articulatio, nam cum os sacrum in caudam definit, ita cum eo articulantur ipsius ossa, ut reflecti possit in partem anteriorem; quia quantumcunque posteriora dilarentur, non adhuc video,

Quarta ratione utrum tantopere in partu aperiantur. Non posteriora solum sed etiam anteriora in partu cedunt aliquo modo.

20 qui illud faciat ad cervicis apertionem & exitum infantis à corpore, etsi à matrice ea ratione educi facilius possit, propterea antetiora etiam & ossa pubis aliquo modo non quidem dissociari, sed dilari ac cedere putamus; partibus tamen posticis, quibus vulva parturienti multum innititur, magna vis infertur, rectum enim intestinum, & post eam gravissime premi constat, plerumque enim post partum acerbior aliquis ibi remanet affectus, qui curationem postulat: ceterum ne in exitu offenderetur crena, quam videmus cavitate quandam esse, sub medio ossis pubis consistentem, ureterem capit, & in tuto transilire tenet, eximia & admirabili naturæ providentia.

Dolor post partum. Crena usus Primipara in partu plus laborant Contraria temporum mutatio fieri cernuntur.

30 Porro in partu plurimum laborant primiparae ob inexperientiam laborum, autore Hippocrate libr. de natura pueri: quod si fœtus valerudinarius est, & mater imbecilla, non sine periculo res est, id autem potissimum contingit, si hyems australis præcesserit & pluviosa, vera autem sicca & septentrionalis; cujus rei causam esse dicunt, quia tenelli fœtus ab inæquali intemperie admodum offenduntur; atque adeo à contrariis tempestatibus percussus in utero, priusquam excluduntur, sæpe pereunt; aut qui

antea

antea debilis fuerat in ipso enixu succumbit, vel saltem tenuis & valerarius vivit, quia corpora rara, mollia ac humida, qualia mulierum humidiora per illam constitutionem tepidam reddita ac rariora, ad intimas sui partes aëris ambientis, qualis sicci & aquilonaris veris acutam frigiditatem facile admittunt.

*Septentrionales
venti fœ-
cum fir-
mant, au-
strales la-
xant.*

Cur autem septentrionales venti conceptum firment, australes abortus causæ sint, neque ab Hipp. neque à Galeno scriptum reperio, causa tamen ex Democrito desumitur, quia ventrem ferentibus corpora austro laxantur & dissolvuntur, & idcirco receptaculo dilatato, & longe lateque diffuso ac male compacto, partus errare & vagari, eosdemque calefactos huc & illuc dilabi & disfluere, ac jam locis diselusis & remissis facilius excidere coguntur: contra si tempestas sit frigida & septentrionales venti sint, locorum adstrictione fœtus contrahi, & comprimi, ut de locis dimoveri, ac depelli non queant, neque sane dissolutione & laxitate; quasi tempestate quati, præsertim cum à perturbatione conquiescant, & firmissima sede distingantur, ita ut facile ad pariendi tempus durare possint, quamobrem frigida constitutio (dicebat Democritus Abderites) fœtus manent, calore verò, ut plurimum excidunt hoc enim superante fieri non posse, quin artus & nervi laxentur & fatiscant.

*Cur capite
prius
fœtus ex-
eunt.*

*Mortui
cur pedibus
effertur,
& nascentes
capite
exiunt.
Exeundi
modus.*

*Plinius &
priorum
querela.*

Sed cur capite prius fœtus exeunt? Hippocrates causam esse dicit ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam jussu magni & excelsi Dei studuisse, ut fœtus exeant quam tutissimè, & sibi & matri, quod hac figura fit, nam si in pedes egrediantur, disrumpuntur brachia, si in reliquis figuris, quas mox recensebimus, mater omnino perclitatur: id tamen silentii velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferrî, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vita exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferrî. Egreditur igitur mas quidem facie ad matris podicem: fœmina vero ad partes obliænas conversa, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat, quam vis hoc alii vanum putent, & tum inanes, tum fœminas semper pronos exire prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testes, cortices, cornu, spinas, vilos, setas, pilos, plumam, pennas, squamas, vellera; homini cujus causa

causa videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem extitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, quærum lum, ejulantem & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseræ præsigum in lucem projicit; quod ante ipsum ita cæciverat Lucretius:

*Tum porro puer, ut sevis projectus ab undis
Natura, nudus, humi jacet infans, indiguus omni
Futuri auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profundit:
Vagituque locum lugubris complet, ut æquum est:
Christianum in vita reslet transire malorum.*

Hinc Thraces ac fœstimi populi, autore Valerio Maximo in infanti-
uni natalitius convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis
transseundum restaret, deplorabant, exequias vero cum hilaritate ce-
lebrant. Verum enim verò si ex ætius ac emissis oculis ad natu-
ræ opera collinemus & rem æqua lance pensicemus, immerito qui-
dem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam compe-
riemus, atque hoc convitium, etsi verbotenus naturam feriat, revera
tamen in eum redundare, qui naturam condidit, æjus potius omni-
potentiam, sapientiam ac bonitatem in hoc potissimum opere admi-
rari collaudareque debemus, qui tam benignam matrem naturam ho-
minibus perfecerit. Nullum enim animal à natura armatum valere
extatere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes
habere possit; nam cum intellectu omnes artes, & cum manibus om-
nia artem videri extatere; quod si nudus obnoxius erat periculis &
minus firmis viribus à natura armatus præsidēs, ingenio ad inven-
tionein necessitatum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectio-
nem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab ali-
is decidisset. Plurimum vero causam sapientum plerique perquisive-
runt; & alii cælestium motuum, quibus tenella corporicula
commoveantur; Socrus & Democritus causam dicit, quod insuetam tan-
git terram, & renellus spiritus à luce concudatur; alii & hoc addunt,
quod à lumine extaretur, non, ut quidam ajunt, quod anima cæle-
stium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo
flere infantes cogantur: Alii terræ revolutiones causam esse ridiculo

*Thraces
infantiū
natalitia
deplorant
exequias
celebrant.
Natura
hominib.
benigna
est mater
non no-
verca.
Plurimum
infantiū
egrediū
causa.*

C. 25.

Cc

credi-

*Partus nō
naturalis
figura
Agrippa.*

crediderunt, hinc putabat, eos qui in navibus nascuntur, non plorare, cujus contrarium quotidianæ experientia testimonio comprobatur: si enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis ætis alteratio, diversa ab ea, qua intra uterum afficiebantur: adjuvat cohibitus spiritus, propter quem vox, quam intra uterum nullam infans adhuc emiserat, majori impetu prorumpit. Potro sætuum in nascendo quatuor sunt non naturales figurae; prima quando non in caput, sed in pedes egreditur, quos Agrippas, quasi ægrè partos appellamus, quo pacto Marcum Agrippam natum esse ferunt, ac Agrippinas utraque, & Nerone. In illius generis humani hostem: Altera, quando manicus exit, quem ego vitalem sæpe vidij ubi notandum, has figuras duplicatas esse, quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat. Tertia figura est, quando in latus fœtus progreditur, qui item partus difficilissimus habetur. Quarta, quando duplicatus exit, idque aut nati-
bus primo oblatis, aut cum manibus pedibusq; simul ad partum inclinat infans; quod si in pectus aliquando procidat, retro manibus pedibusq; coniectis omnium periculosissimus habendus erit; has vero figuras omnes Eucharis, Rhodion & Jacobus Rufus diligenter depinxerunt. Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino perinde observantur, nisi quod aliquando contingit, alterum infantem in caput, alterum in pedes demissum se exhibere; quæ quid est ex naturali & non naturali partus genere composita figura est: ira Vopiscos appellat Plinius, cum è geminis unus vitalis nasceretur, altero interempto abortu; quemadmodum qui eneæ parente, cæsa vitales nascuntur Cæsares & Cæsiones nominabantur à cælo matris ventre, auspiciatusque gigni credit erant, quo pacto Scipionem Africanum, Julium Cæsarem, & Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum & lamentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & tera forcipe, prout necessitas urget, fœtus vivi, à viva & integra matre educuntur: de quo opere & modo extrahendi fœtum ex utero mater: absque vel matris vel fœtus periculo, aut sæcunditatis abolitio-
ne, quatuor extant Francisci Roussseti integri
commentarii.

*Ex natu-
rali & non
naturalis
composita
figura.
Vopisci.
Cæsares
vel cæsiones
auspiciati
ma, cæsur.
Fœtus vi-
vi è viva
matre pro-
ductio.*

*Quibus signis partus cognoscatur, & de lochio-
rum expurgatione.*

CAP. VIII.

Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico, & ad inguina dolor premit, inde se ad lumborum vertebrae reflectens, genitalia cum dolore tument, febrilis horror corpus invadit ex naturae ad excretionem conatus, facies rubet, venter incalefcit, cum vero magis in stat parturitionis tempus, urinæ adest incontinentia, uterus solvi & laxari sentitur, tormina vexant, partus superiores graciles fiunt, & extenduntur loca, super pectinem & inguina; Immissoque digito, quid ad magnitudinem ovum in orificio invenitur, convoluto nimirum foetus earatione, qua libro primo diximus: ac tunc ruptis membranis, quibus continebatur, aquae ex utero defluunt (sic enim vocant obstetrices foetus ludorem & innominatam aliam sordem, quæ inter amnion, & foetum continetur, quæque ionatat) is autem humor primo paucus effertur, postmodum plurimus, ac demum sanguis aquosus, si foemina nascitura est, ruber & purus si masculus; quo tempore, & non antea in sede constituenda est mulier, quia jam obstetrices os uteri tangentes aperiri sentiunt, & dehinc uteri modum augeri, ideoque in sella collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum stituisse se parer, ad hoc tantum, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus obstetrices peculiaria sedilia habent, quæ ab humo non altè distant, ita ut mulier, quæ stare neque protus jacere videatur, & excavata ita sunt, ut facili, quæ debent, transmittant, ac reclinantem tergo accipiant, quod etiam formam idem Eucharis depinxit: Cum itaque jam **30** jam partus in utero, uti dictum apparet, quod perpetuo in partu sit, perinde ac in conceptu, tunc si partus naturalis est, quod cognoscitur ex eo, quia in corpore nascitur, totum opus soli Deo & ipsius parturientis diligentiae, & solibus committitur, ipsa enim abdominis musculis, puer propter visibus parturitionis facilem parant: uterius vero otitante, jam retentrice & protata expulsiōe, tanto interdum impetu operatur, ut simul foras excedere villos possit: Postea vero acerbula dicta dissolvuntur, ab acerbulis secundum evelluntur ac tandem foetus viarum angustia secundas exiit, & in luce prodit, quæ prudens obstetrix aperit,

*Partus im-
stantis si-
gna.*

*Aqua pro-
fluvium.*

*In sede
mulier
quando
constitu-
enda.*

Sedilia.

*Partus
naturalis
in quo co-
gnoscatur.*

*Acerva-
lorum di-
finitio.*

*Secundina
evulsio.*

*Illico à
partu
quid fa-
ciendum.
Umbilici
resecat. 10.
Umbilici
ligaturā
qualem
esse oportet.*

*Vulneris
curatio.*

*Fœtus ab-
lutio.*

*Apartu
umbilici
nullus est
usus.
Hocbia.*

*Quod
dieb. puero
para ex-
purgatur.*

*Lochiorum
causa.*

& mollissimis linteis excipit statimque aliquæ obstetrices umbilicum qui postremus omnium in lucem prodit, relicta quatuor digitorum circiter longitudine secant; securius tamen est, & in Hispania usitatum, non illico umbilicum præscindere, & à secundinis divellere, ne sine involucri fœtus exeat; quæ quidem, ne diutius intus maneat, ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinque horas expectandum, remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda sunt; ac si non proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & 1. de morb. mul. tunc secandus umbilicus erit, duploq; filo constringendus, quam proxime ad ventrem infantis, quod pollicis ab abdomine latitudine sit. Non tamen arctior fiet strictura, neque ultra ipsum umbilici pars est, citius, quam oportet, excidat, nec etiam laxius ne funesta hæmotragia per vasa umbilicalia sequatur, aut æi frigidus intro in puerum tubeat; lectio vero sit novacula peracura, vulnere imponendus pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madidus ad doloris sedationem; ita paucis post diebus una cum vinculo excideret, quod intra nexum est, contracta enim vena, & arteria nutritione & vita destituitur; loto vero puero, & sordibus absterfo, quod vino calenti fit, in quo rosarum, & mirrhi folia incoxerint, ficus jam umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, sanguine draconis, & mirrha conspergi solet, ut qui nullus amplius sit ulus, & gossipio potius involvas quam abdomini incumbere sinas; nam calore vitali destitutus frigiditate sua dolorifica tormina infanti excitat, sed hæc in praxi copiosius inuenies. Reliqua umbilici pars, quæ cum secundinis intus remanserat, eisdem connexa postea excernitur: tuncq; tertia illa menstrui portio, quam circa uterum toto gestationis tempore accumulari diximus, per ipsum dimanar copiose primum ad heminam fere cum dimidia: deinde paulatim, quousque quæ marem peperit, triginta diebus expurgatur estque longissima huiusmodi purgatio plena perfecta: quæ tamen si ad 20. dies dureret, nihil proilus habet periculi: si vero huiusmodi genuit, duobus, & quadraginta dieb. repurgatur, quæ certe purgatio ut maxime est diuturna, ita perfecta est: atramen periculo vacaverit, 25. diebus peragatur, Hipp. decreto lib. de morb. mulierum, qui tamen terminus in nostra praxi moderandus: hoc nunc intelligatur oportet quod iuniores diebus paucioribus, seniores pluribus expurgantur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea

ad 40.

ad 40. usq. diem, si utero puella gestaretur, aut usque ad trigessimum, si
 malculus paucissimus sanguis ad incrementum fœtus delabitur (nam-
 que hoc dierum numero infantium membra articulantur) deinde co-
 piofior donec in lucē intus exeat, residuo semper ibidem deposito
 ideoque purgationes hęc, quę lochia nuncupantur, à partu manare
 ad portionem dierum necessum est, quamvis robustis & exercitio de-
 dictis non tam diu sape fluant. Oportet autem ut lochia sint instar san-
 guinis à victima exeuntis, quę si retineantur aut immodicē fluant, vel
 secundinæ non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamita-
 res incidunt puerperę, quas Hippo commemorat lib. de morb. mul.
 & nos suo loco recensere binus. Unde constat lochia nihil aliud esse,
 quam superfluum alimentum, quo fœtus nutrebat in utero, quod toto
 gestationis tempore retentum fuit, ne apertis matricis venis una cum
 illo laudabilis sanguis expelleretur, neve acetabula in ipsa refectione
 laxarentur, aut etiam uterus lubricus redderetur, unde etiam abortus
 facilius foret. Jam vero quia excrementum piccum, de quo Arisf. & nos
 supra egimus, quodque si ante editum in lucem infantem egrediatur,
 mortui fœtus indicium fœminę esse dicunt, si intus maneret, perirent
 infantes aut saltem toto pueritię tempore, epilepsię, & periculosis-
 10 sibus variolis obnoxii manerent, ideo ex consilio Avicennę, non ante
 lactandos infans est, quam ei butyrum, & mel virgineum, aut sirupum
 violaceum cum sesamo, aut simile quippiam adhibeat, quo egestio-
 nem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur; ut infantis
 ventriculos ab omni pituita & recremento mundus evadat, quo etiam
 in eo aut sirupus violaceus simplex, aut tantillum theriacę exhibe-
 tur, quicquid cum Galieno in lib. de theriaca pueni eandem superare
 vires veneforum infantium, nisi septentrionalibus, ut Belgis & Ger-
 manis, qui ut referunt parentum naturam, ita medicamenta fortiora
 facilius sanguine multumnes difficulte tolerant. Postquam vero egel-
 30 lerit, tunc primum lactandos erit infans, dummodo lactantis duobus
 diebus matris ipsius aut lit, quin nondum sanguis ita purificatus
 est, ut possit in laudabile lac converti. Ideo ab eo afficiuntur pueri, &
 malum dicitur colostrum Avicenna cit. & Petrus. Lac ex papillarę
 pius in os infantis exprimitur, ut ita sensum illuc capiventriculi fibrę
 attrahendo, de quo quidē lacte in residuo huius operis Deo Opt. Max.
 auspice, pauca eudere consilium est, prius de periodo, qua tum in

*Robustis
pauciora
lochia
Lochia
quid.*

*Et 1. pro
45. 7.*

*de Hist.
nat. 10.*

*Quid pue-
ro ante
primum
lactatio-
nem exhib-
endum.
8. d. 3. c. 1.
Theriaca
non om-
nib. infan-
tibus con-
venit.*

*Septentr-
ionalis ca-
charum
facilius
sunt missi-
dilectus
ferunt. b.
1. c. 41.
Lac pri-
mū duo-
bus diebus
matris
non fit.*

*Colostrū
quid.
Lactandi
ratio.
Gignendi
perodus
in mare &
famula.*

mare, tum in fœmina generandi ac pariendi tempus finiatur; brevissimè differt a vero. Igitur mulier post 50. annum non gignit ut plerumq̃, majorique parit quinto ac quadragesimo profluvium listitur, amissæ fœcunditatis testimonium. Mares ad septuagesimum annum generare possunt, sed nullo certo præfixo termino, nam in utroque sex, alii altis temporibus aut tardius generandi tempora aut finiunt aut producunt, prout corporis & vitæ & succorum & temperamenti & cœli bonitas, atque habitudo, quemque in meliorem aut deteriorem naturam provexerit. Massinissam post 86. annum filium genuisse, proditum est. Catonem Censorinum octogesimo exacto; inter mulieres Corneliam de Scipionum gente Volusii Saturninum post 26. annum, & Valesius in suo Filonio scribit, puerperam se vidisse, quæ 67. ætatis suæ anno filium peperisset: sed magna ex parte maribus 65. annus dñs progenerandi est, fœminis quinius, & quadragesimus, ut auctor est Aristoteles; quando autem incipiant homines generare jam prodidimus.

*3. de hist.
anim. 14.
lib. 6. c. 3.*

De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditiones, ac qualitates.

C A P. IX.

*Lactis
materia.*

SOLERS & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem in utero fabrefecerat, extra uterum constituit non obliviscitur, imo sanguinis portionem, qua intra ipsum nutriebatur, ad mammas per communes venas, quarum sæpe meminimus, extrudens, candore modificans, ne cruore delibuta ubera oculos alumni averterent, aut mater sanguinis metu expavesceret; commodissimum parat puerulæ alimentum in ea parte, qua facillima simul & citissimè elaborari lactis copia posset, & ab alumno facillè sugi, qui vicissim potest à matre foveri, amplecti, osculari, & amorem ejus promereri. Posteaquam igitur reliqua quæ priora sunt natura prius, ut par erat, forsitan fusius, sed quàm potui lucidissimè exposui, postulat series rerum, ut de hoc etiam naturam imitando nonnulla annexam Empedocles apud Arist. lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus solitum fuit, concoctionem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nihil profectò aliud quàm benignum corporis excrementum, sanguine è rubro in candidum mutato, ad fœtus nutritionem; ceterum non solum post editum infan-

*Mamma
cur in pe-
ctore sita*

*4. de gen.
anim. 8.
Lac quid*

infantem lac apparet, sed, cum jam partus inflat, scaturire incipit, quo scilicet, cum jam eo uti infante in oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratum lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumque autem septimo octavoque mense; quod quidem lib. de nat. pueri Hipp. accidei et putavit, quia retentis per conceptum menstruis alimentis abundantia fomentum pinguescat & recente adipe albo, necdum concreto abundans, ceu oleo corium illud, à turgido utero compressum & sursum & deorsum destillat, deorsum quidem in Embrialimentis,

*Lactis
tempus.*

*Hipp. lib.
de lacte in-
serta falsa
sententia.*

- 10 quamd. uin utero est, sursum in mammas recipiatur & id lac vocemus; sed hæc sententia quia nullam veritatis similitudinem capit, repudianda omnino est, quin etiam quia ipsius Hipp. placitis contrariatur, aliunde ejusdem lib. inferra videtur, nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam veriore & magis accommodatam innuit; nimirum, quia iustissima natura in ultimis mensibus sanguinem in foemina reddu-
dantem, nec tamen aliter quam copia superfluum, deponit apud, mammarum glandulas, tum per communes mammarum & uteri venas, tum per eas, quæ à propagininibus venæ cavæ descendunt, ubi glandularum vis (quibus propriè conficiendi lactis facultas tribuitur) in album è rubro vertitur, & lactis naturam nomenque sortitur; non dissimili modo, ac idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis carne, & testium facultate in sperma appellatū, transmutatur in linguæ salivæ nomen accipit; dum enim glandulæ illum sibi assimilare conantur, non solum dealbant, sed frigidiusculū etiam reddunt, ita tamen, ut facile à terello foetu, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui possit. Quod porro septimo octavoque mense mammarum magis atrolli incipiant, p. pl. & que gliscere & turgere, causam esse constar, quod ultimis mensibus nō tum jam crassioris sanguinis congestum est in venis & arteriis uteri, per quas foetus alimentum transi, quod quidē sanguini inflanti impedimento est, foetus enim jam grandior multo indiget, & multum trahit, multius autem sanguis penetrare non potens recurrit per communes venas ad mammas; unde etiam ulterius elucidatus difficilis locus At. st. quem 3, lib. c. 14. explicuimus, ubi foetum ultimis mensibus minus consumere alimentum consiliare videtur, quod quidem fit, nō quod minori indiget alimento, sed quod minus ad ipsum jam penetrare potest, ideoque recurrit ad mammas, qui certe recursus, & ad lactis, cuius usus jam imminet, præparacionem utilis est, & ut foetus penuriam

*s. aph. 99.
Vera la-
ctis ratio.*

*Mamma
7. mense
currit
prius at-
rolli.*

sentia.

*Causa la-
ctis qua-
runt.*

*Causa
mulsu-
dinis la-
ctis.*

*3. de an.
9. Lactis
partes*

*Dub.
An serum
lactis sit
calidum
vel frigi-
dum. 3. de
alim. fac.
16. lib. 2.
c. 63.*

*4. de simp.
med. fac. 1
17. Auto-
rit. senten-
tia de seri
tempera-
mento.*

sentiens exitum pareret, ita enim æquissima natura & ejus omnipotens & sapientissimus conditor Deus omnia mensuravit, ut necessarias causas iis, quæ fieri expedit artificiosissimè apraverit; sic quamdiu in utero alendus fœtus erat, ad uterum univertus sanguis colligebatur, lactis autem mulieri ad mammas. Palam jam ex dictis est, sanguinem materiam esse lactis causam; (sanguinem inquam dulcissimum & pinguis- simum Hip. teste lib. de nat. pueri, & 1. de mul. morb.) glandulas mammarum efficientem fœtus nutritionem & conservationem finalem: formalem vero concoctionis modum, quo acquiritur ipsa lactis forma, qui quidem modus à calore influente cordis, & nativo mamillarum dependere autor est Dinus super lib. de nat. pueri; sed enim multitudinis, vel paucitatis lactis causa sæpe regiones esse temperatas censet Arist. cit., potius tamen in humidis regionibus copiosius lac fieri crediderim, ut de Epiro, Frisia & Hollandia Albertus scribit, in siccis minus abundans, sed crassius. Jam vero lac et si simile videatur, partes tamen dissimiles habet; constat enim tribus potissimum substantiis crassa, seu caseosa; pingui, hoc est, buryacea; & aquea, quæ in dicimus serum. Pars caseola frigida & sicca est, si caseus recens sit, (vetus enim ad caliditatem tendit) buryosa temperata existit.

De sero prima inter antiquos medicinæ professores reperitur questio: nam Galenus lactis serosam partem calidam & acrem esse, judicare videtur, cui sententiæ patrocinatur Avicenna cap. de lacte & Mefures c. de aqua lactis, quibus in locis sapientissimi viri ex eo videntur colligere, serum calidum esse & siccum, quia vim habet subducendi ex sententia Diosc. qui etiam extenuat, abstergit & nitrosam possidet facultatem, ut super eundem Lacuna notavit, ideoque jecoris obstructions aperit, quod idem persuaderi potest, quia quod sudor sive lotium in sanguine est, idem serum in lacte, sed illud resiliare nemine calidum est, ergo etiam serum. Ex altera ramen parte idem Galenus, in alium flectitur sensum, ac serum esse frigidum & humidum asseverantius dicit, cui cooperatur Andr. Lacuna & communis practicanantium usus, qui ad reprimendos febris æstus & bilis furorem, & pruriginosas pustulas maxima cum utilitate serum exhibent, cui ego sententiæ libentius acquiesco: etsi aliquem calorem sero in se non diffiteor, eum tamen ex herbis calidis, aut coagulo quo fuit extractum contraxisse reor potius, quam à natura sua, illum tamen calorem

lorem non talem tantumve esse, quàm frigidioribus partibus superetur, ratione igitur calidioris, & acedinis vires in ipso luti subducunt, attenuandi & abstergendi super verò natura vim habet refrigerandi, & ardores ac bilem compescendi, & pruriginosis pustulis succurrendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur, cui plus inest feri, quâ ratione Galenus, Mesues & Avicenna superioribus locis si expleantur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc ad purpolum redeo.

- 10 Optimum itaque lac censetur, quod purum sincerumque est, nec amaritudinis nec acrimonie, nec aciditatis, nec salinis particeps, non graveolens, sed modice odorum, gustu suave, & parum dulce, album & æquale, cœdiz consistentie inter liquidum & spissum, ita ut in ungrem infusatum non dissuat, quod tale fuerit, boni lucci est, corpus alit, alvum emollit, & facili concit. Et omnis existit, præsertim vero humanum huic medicamentum accedit: quod autem lac pituitolum est, ex ungue facile desinit, & in styore ad aciditatem vergit: biliosum, subtilius tum sit, amorem aliquem præ sefert: melancholicum crassius, & tenax est, colore lividum aut subigrum, nihilominus

Boni laci
est conditio.

Pituitosi
laci signum,

Biliosi & melancholici
laci habet
anim. 22.

- 20 Aristoteles lac huiusdem, & fuscas nubes laudat, quod idem à Belgicis formis fieri video, cuius ratio esse potest, quia lac melius concoquitur propter vegetum ac validum calorem; quod si in mentem non venit, qui hanc Aristotelis sententiam respuit, quam non esse elucubramus: Plinius in Puro capris reperit scribit, quæ sic ulgum generent, quæ inre' damus, quæ acedunt.

Laci albedo quæ
lib. 4. c. 11
in capris
p. 6. sim-
p. 8.

- 30 Idem albus albedo non transparentis est nec imagines reddit, sed vires, & opus, & alia pellucida corpora, præsertim quæ in lute plenius est terrene, & crasse substantie, quæ dicitur Aristoteli & Plinio, plus colorem ubinum reddit, exterum si insensibilis ratione arguitur alio quam humano lacte uni, caprinum præsertim, quæ crassius, crassissimum, & pinguisimum bubulum, tumulurum, & mel, mixtæque, tum alie, sus plane crudum, & aquosum lac habet: ita ut ex hoc calces conficere non possit, sicut nec ex ullo eorum animalium, quæ utique denata sunt, quæ etiam plures, quam ternæ sunt, & in se, caseo in illis, nullius, quæ binas; tot præterea de his sunt animas cuique animalium,

Brutorum
laci quid
naturæ
sententia
E. 1. 1. 1. a
nima
utrumque
denatorum
capris non
p.

*Volatilia
lac non
habent.
Lactis, pe-
nuriam a
more com-
pungant
11. de hist.
animal. et
Lac gene-
rans cali-
da & hu-
mida s.
simpl.*

quot ad suos fetus alendos necessarias esse duxit ; Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituta sunt, sed lactis penuriam majorem in filios amore natura compensat, omne enim lac igne spissatur, frigore reserescere, Plinius testis est, quod ex Aristotele susceperat, citato, gigni lactis abundantiam a calidis, & humidis rebus scribit Gal. minuitur autem ab omnibus impense calidis, frigidis ac siccis, quod si nonnunquam ea quae sunt calida, & sicca, uti feniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca ad lactis generationem exhibetur, illa quidem, quatenus aperiunt, & movent sanguinem ad mammas, haec veto in quantum temperaturam calidam, & exsiccata corrigit, lac generare per accidens dicuntur, quae enim proprie & per se lac producant calida procul dubio, & humida esse oportet.

*Dub.
An salita
lactis copi-
am effici-
ant.*

*Mercuri-
us sen-
sentia ex-
ploditur.*

*9. de morb.
mul. 1.*

*2. in Diof.
lib. 65.*

*Quarasi-
ane salita
lac effici-
unt.*

3 simpl. 21

*Menses
ficcantes
lac de-
pungat.*

Utrum vero salita lactis copia efficiant, inter scriptores controversum est nam Arabes plerique Aetius, Moschios, & Albertus Magnus laudant capita salitorum piscium : Hippocrates 1. de mulierum morbis, Galenus & Avicenna a rebus salitis omnino abstinere jubent, ea potissimum ratione, quia sal impendio exsiccat, & consumit omnia, ergo etiam lac ; quae quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si alia virtute id efficiat, illam plane se ignorare fateatur : Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quae ex lacuna desumitur, referente, Romae caprarios, & opiliones tempore aestatis, quo pascua arescunt, & lac per paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare, salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sinum magni hauriunt quae copiam, quae continua mulione ad mammas trahitur & in lac convertitur, aquosum tamen & salitum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum ; nec dissimili ratione septentrionales nutrices halecibus vescuntur, nisi ut excitata sit mammae hauriant cerevisiae copiam : non igitur mirum si in Barduana regione de qua Moschios & Albertus loquuntur, ubi pascua salta nitrolaque sunt, eadem de causa magna proveniat lactis abundantia, Galenus jurecunque admodum calefaciunt, non tamè videntur desiccant, lactis proventum prohibere retulit, cum autem talia sint, quae mensibus elicientis congrua sunt, plane sequitur, ea quae provocant non

trahunt

Aqua, deſi uere ſac, cuius rei ratio eſt, quia ſanguis ad ubera non tan-
 comittitur, ſed trahitur ac proinde cum lac deſicit ad illud promo-
 uendum ſuffiunt quæ canque leuiter aperiunt, & movent, contra u-
 rus nihil conſert ad delationem ſanguinis, qui ſolum ad illum pellitur,
 quocirca quæ menſes movent maiores vires obſtinere oportet, aut in
 maiori copia exhiberi, nam quando in ea copia aut qualitate exhiben-
 tur, quæ eue ac menſes valent, valent etiam lac non movent ſolum,
 ſed exſiccant quoniam non deſiccantia, & modice excaleſciant ſolum,
 quæ vero plus excaleſcunt, nec valenter exſiccant, mentes producant,
 aliquando tamen pro varia naturæ inclinatione ac-
 cidit, ut ea ipſa, quæ menſes evocare apta ſunt, hoc provocent, & e-
 vacent, qua ratione quæ provocant ſudorem, validiora ſunt illa, quæ uri-
 nas movent, quia nullò difficilius eſt humores in halitus trahi, ut ſi-
 quæ in eosdem extenuant, & a ſanguine partem ſeroſam ſecernere, quod
 diureticum medicamentum, nulli coaguli facit; Et quia materia urinæ
 trahitur à renibus, ſudoris vero materia ſolum impellitur verſus cutem:
 ſæpe tamen una pro altera operatio contingit, Illa autem quæ lotium
 eſt, non ſolum lac, ſed merles etiam auertere nata ſunt, quia impen-
 ſius exſiccant, ſed ſæpe ſi merles exſiccantur non urinas, cum præ-
 ſentibus, aut viſus eſſe videtur, aut urinam ciendam, quæ trahitur
 ad renes, quam ad menſes, qui non ſollicitantur? Solutio eſt, menſes
 præſentia calorem, qui ad motum facit æqualem cum diureticis ob-
 ſervant, illurita vero excellere ſiccatem, quæ quid mad fieri ſepara-
 tionem eorum, deo reliquum ſanguinem craſſiorem reddit, & magis
 tenuem præſentem menſes ſuppliment, urinam vero ſerolumque
 huiusmodi præſentia, quæ tamē hæc huiusmodi non ſunt, ad propo-
 ſitum reſolvunt.

*Sanguis
ad ubera
trahitur,
ad uſum
mittitur*

*Quæ pro-
vocant
ſudorem
validiora
ſunt, quæ
urinas
mouent*

*Lotium
provo-
cantia lac
& merles
attrahunt
Obſer-
uatur.*

*Cur lactis albedinem natura tribuat, & an illud
per rationem fiat, aliaque ſcitu
digna.*

CAP. X.

Ed forſitan ſciſcitaberis, cur lac, & non ſanguine nutritur in-
 ſans? cuius rei cauſam ex ſuperius dictis quodammodo jam colligere po-
 tueris.

*Cum laque
non san-
guine nu-
tritur
puer.*

Dub.

*An lac per
concoctio-
nem fiat
ex sanguine
an per
solum
colo-
ris muta-
tionem.*

Ar. &

*Gal. sente-
ntia 7. de
usu part.*

*82. Alio-
rum op-
iniones. 15.*

*Simpl. 21.
Non om-
nia quæ
concoquun-
tur calidi-
ora fiunt.*

*Lac medi-
um inter
pituitam
& sangui-
nem. Lac
sanguineus
est frigidus.*

*Occurrit
tur obje-
ctio.*

Risus.

tnisti voluit enim natura illud dealbare, ne puer, aut mater, siue nutrix cruore exhorrescant; & insuper, quia extra uterum debuerat pueri cibus ad ventriculū permeare, ibi concoctus ad jecur uti sanguinis officinam, si ergo sanguis exsugeretur à puero, nec concoqueretur à ventriculo, neque esset quod rursus fieret in jecore; fuit ergo convenientissimum, ut ex sanguine lac fieret in mammis, & ex lacte in ventriculo concocto & ad jecur infantis delato alius pueri summus, & delectatissimus sanguis, qui esset pabulum caloris ipsius nativi & humidissimi primigenii, quod in illa ætate perfectissimum, reperitur. His sic compendiose appunctis, alia se offert illustranda controversia multorum animos distrahere solita, utrum lac per concoctionem ex sanguine fiat, an per solum coloris mutationem; concoqui ulterius sanguinem Aristoteles sentit lib. de hominis structura, ubi lac eodem modo, quo semen genitale ex sanguine generari tradidit, in cujus sententiam Galenipedibus omnino discedit; ita lac, sanguinem & mammarum venas calore superarent, si quidem concoctio à calido fit, & calidiorē rem ipsam reddit, ideo putant aliqui non concoqui sed dealbari à parte; alii concoqui quidem respondent, non tamen impenite sed competentē; hoc est, ad æquabilitatem reddi, nam beneficio repidi mammarum caloris igneas, & actiores partes dissipari, crudiores attenuari, & concoqui, neque vero quæcunque concoquuntur, calidiora fieri, sed quæ à calido intensissimo, hinc fit, ut dicente Galeno, lac mediū quoddam sit, inter pituitam & sanguinem, quia pituita calidior est, sanguine autem tanto frigidior, quanto jecoris parenchyma glandulosa mammarum corpora calore superat, longius tamen abest à pituita propius ad sanguinem accedit; jam cum similium nutrimentum lac sit ei, quod fœtus in utero sumebat, paucissimam mutationem adeptum, fuisse credibile est, quod si consideres instrumenti frigiditatem, nil profecto mirum, si quantumvis à calido fiat hæc actio, tamen ratione instrumenti lac sanguine frigidior evadat; adde etiam mammarum laxitatem, cuius ratione plus solent recipere, quam per frigidam temperaturam, et si à corde, & partibus pectoris concalefiat, concoquere valeant. Non tamen inferas, in illis mulieribus quæ lactare renuunt, & lac ad ventras regurgitat, ac rursus in sanguinem convertitur, idem semel coctum recrudescere; nam iuxta priorem dubii solutionem nil plane verat aliquem concepisſe in venis concoctionem, majorem in mammis simul cum co-

eum coloris mutatione, & ad hoc uterumque uisus in venis eum reductione, d. ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro sapissime accidit, ut quæ semel uterumque gesserint, semper aliquid lactis continerent, & exprimere possint, donec iterum conceperint, quæ rursus tertio à conceptionis mense iterum lac ostenderent; quibusdam etiam natu. maioribus factu frequenter lac prodit, & copia tanta, ut infantem nutrire potuissent; quibus etiam aliæ utriculæ perficiant vehementer ubera, ut dolorem excutiant, ac ita primo cruentum humorem eliciunt, post nonum lac ut tradit Arist. quod sapius se vidisse testatur Albertus Magnus, plenæque autem totis mammis atque etiam alarum sinibus
 10 fluxe laborat Puerus, aliquando tamen sanguis ob impedimentum aliquod non cedit, quæ ratione, & virginibus, atque corruptis, vel si nondum matribus, ubera descendunt, & prodit lac atque etiam matris, ut auctor est Aristoteles. Ratio: Communiter tamen matres lac non producant, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquant, & ad uinum partum inueniunt, ut per exiguum superfit excrementum; ad hoc quia non habent mammas adeo spongiosas, ut possint sufficere materiam proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de p. Aristor. refert, ex quo tantum lactis in uentre mulgeretur, ut collostra inde efficerentur, vanum omnino, & fabulosum videretur. E converso autem aliæ sunt foeminae, quæ naturalia lactis carere, & aliæ, quibus lac deficit ante tempus,
 20 quæ quidem natura solidæ sunt, & densæ carnis, quæ mobrem sufficiens liquor à ventre in mammas non penetrat; aliæ sunt, quæ mammas quidem habent, sed tamen carere, ad quas lactis sufficiens quantitas fluit, sed papillæ carere, & sinusculis destituitur externis, quibus si lac exiret, ob conditum ibidem remorato perdifficiles rursus excitantur. I non tamen carere nutrimentis, alioquin virginibus etiam ac viuis perpetuo lac appareret, sed per diversas venas lac & nutrimentum illis dispensatur, & in loco d. utitur, nec etiam sit nimis enteri accedunt, ubi ubera nutreant, plenæque etiam, si ipsum ob solam carnis multitudinem evenit, quibus nonnumquam plurimo lacte turgent, quia capacitas deest.

Cæterum quibus mensura variationes contingunt, ratio fit lac, & vice versa, qui eadem est materia utriusque, ideo mulieri utero gessenti si lac ex mammis fluxerit copiosum, foetus redditur imbecillus, nempe quia alimentum omne suum accendit ad mammas, quod fo-

Color variat pro ratione partis. Lactantiū diversa natura.

Lact uirgines aliquando habent. Lact matres habent nonnulli. Lact matres sunt communiter non habent.

Papillæ carentes mulieribus. Virgines lacte non nutriendi.

Quibus mensura sunt lac ubera, & carere.

*Mamma-
rum oris
natio.
abortum
præfigit.*

*Dub.
An fami-
na quæ
lac habet,
interim
dum ha-
bent, mē-
struis perpe-
tuo care-
ant, & ste-
riles cen-
seantur.
S. Aph. 39.
de morb.
mul. 10.
Mercati
lapsus.
A. V. et ju-
Mercati
rationes.*

*Natura
varia
modis in
suis opri-
bus ludis.*

*Lactans
uterum
ad ali-*

tus in venis reliquerat, quia ipse præ imbecillitate, quantum sibi ad moderatam nutritionem satis esset, attrahere nequirit, & consecutione mutato ordine, si gravidæ mammæ repente extenuentur, abortus sequitur, quia etsi fœtus validus fuerit, copiosum tamen ei alimentum deesse significat, ideoque primum ex venis matricis communibus sanguinem trahere, unde mammarum grecescant prius, & non multò post, cum nutrimentum omnino deficit, abortus fiat, nam sicuti lac in mammis fœtus debilitaret, ita gracilitas earundem alimenti penuriam arguit, quod vero Hippocrates, & post ipsum Mercatus, menses licet fluant, suppressos omnino putant, si lac in mammis apparuerit, per eumque quidem ita sit, sed non perpetuo; vidimus enim fœminas (quarum una erat Jacobi Zueri jurisconsulti conjux) quæ quantumvis infantes prægrandes lactarent, menstrua tamen toto lactationis tempore ordinata, & copiosa habebant, nec id semel, sed quoties patiebant; Mercatus refert fœminas, quæ lac habent, interim, dum habuerint, steriles censeri, & ad conceptum ineptas; quod non experientia solum, sed clarissimorum virorum placitis, & rationi dissentaneum est: nam plerique omnes, qui eligendæ nutricis præcepta tradiderunt, hujus non fuerunt oblit, nec ipse silentio prætermisit, quod non sit prægnans; igitur quæ lac habet, gravidari potest, quod quotidie videmus. Eventus ratio ad stipulatur, quia si aliquando contingat, ut mulier simul lactet, & menstrua habeat, quod fieri posse docuimus, alimenti penuria quæ in illo casu potest esse causa, quo minus conceptus fieret, nulla omnino esset, atque adeo fœminam concipere nil obstare: adhuc mulier gemellos sanguine in utero nutrit, in lucem editos eosdem lactat, nil ergo vetat, ut quæ sanguinea corpulentaque fuerit unum uberibus, iterum in utero, quamdiu saltem paucò indiget alimento, surviveat; Quæ quidem commemorare libuit, non quidem animo criminandi sapientes viros, quod ego ingenium naturæ horreo, sed tuendæ veritatis studio illectus, quo nihil ab initio habeo antiquius, & ut cunctis, quàm variis modis natura soleat in suis operibus ludere perspiciant, nec tyrones ex lactis præsentia mensium aut gravitationis defectum in universum vaicinentur, quod in praxi fœdus error, præpostereque morborum curationis causa foret, cum iis neque purgatio, neque sanguinis missio sit inhibenda: esto enim quod communiter lactans non possit ad monum, ulque inentem alterum fœtum enutrire, potest tamen concipere.

perire, & ad aliquod alium tempus utriusque præbere alimentum, sed neque etiam in hoc terminari esse corruptum, tempore a gunt.

quod serum
per gestationem
reposit.

*De crassamento, grumefactione, & caseatione
lactis.*

CAP. XI.

10 **P**Rimum novissimumque lactis utile est, quod si crassum efficiatur, pleraque vasa infantibus, & matribus ipsis infligit, crassescit autem duobus modis, uno secundum omnes sui partes cum substantia caseola, butyrofa, & serosa una concrescunt, & dicitur effectus græce τὸν βολὴν, latine grumefactio, Arabibus congelatio. Alteri secundum duas tantum partes, caseosam, & butyraceam; qui si crassus caseatio nuncupatur. utrum tamen serosa pars verè possit crassescere, contrarium est, nam plerique id negant, eoducti argumento, quod dum sanguis extra vasa crassescit, serum integrum separatum, ac liquidum manet, non tamen advertunt, serum, etsi omnino non crassescat eo modo quo reliquæ sanguinis partes, tamen aliquantisper crassius evadere, cuius rei iudicium est, quod si serum urinae recentis mistæ conficiatur, crassius esse apparet, cum tamen una eademque substantia sit, quod etiam ipsa urina sæpissime interposito tempore crassior redditur. Nunc de grumefactione, & caseatione indefinenter agere pergamus: item à frigido fieri, comperimus exploratumque est, nam extra vas latus sanguis nonnulli à frigido grumescit, & accidentia frigida ex humo sanguinis exscinduntur, animi necesse est, exsoluto, pulsus parvus idipsum attestantur, quod etiam Mercurialis non recipit, qui inquit, in pectore, & ventriculo sanguis grumescit, nec tamen à frigido parvus pulsus febrem sequitur hæc enim ex soluto, & animi deliquio, ac dentibus, quæ quidem calida sunt affectiones, sed meminisse oportuerat, in pectore, & ventriculo sanguinem, etsi in calido sit, non tamen à positivo, sed à diminuto calore grumescere, denotatur enim copia spirituum, quibus in venis repletus erat, per febres autem hæcticas calorem intensum quidem esse, sed extrinsecum humorem, quia sanguine, & spiritu hæctici carent, in quo potissimum nasci calidissimi consueverunt reliquis non tam à calore, quam à ventriculi qualitatibus, quæ se potius humores comitantur, animi deliquio excitantur, ubi ad semine, & menstruum puri-

A vitia
lactis non
cumentia.
Lactis
crassum
grumefactio.
Lactis
caseatio.
Dub.
Serum an
possit con-
crassescere.

Dub.
An grumefactio
lactis à
frigido sit
3. de mult.
mor. b. c. 5.

*Aquea à
frigido
serren à
calidocem
erescunt.*

*Grumefac-
tio lactis
qui fiat.*

*Avic. lo-
cus perpe-
rā à M. r.
curialis-
tatis.*

*C. 4.
Frigida
medica-
mēta quo
pacto con-
gelationi
cōveniāt.
Ido, cōvi-
tatiū mos*

*Dub.
An calida
et laeta à
calido se-
pantur.*

*Sumpt. 13.
Coaguli
natura i-
gnea est.
4. de hist.
animal. 1.
3. de ejusdē
lib. 22.*

putridum, à quibus videas eadem symptomata suboriri: Neque quicquam uter Aristotelis auctoritas, quam affert ex 4. meteororum §. dicentis, aquea à frigido, terrea à calido concretæ, quæ simul terrea, & aquea sunt, à calido, & à frigido, ut lac nam paulo post Aristoteles addit, à calore rem concretæ esse exhausto humore: & ita quidem lapides in renibus fiunt: neque nos negamus, si lac igni adhibeatur, concretæ, & incrassari, exhausta parte aquea: sed grumefactionem in manibus haud ita fieri censemus, non enim abique inagnis febribus, & symptomatibus tantum caloris possit formam concipere, ac si per se illis sanguis grumescit in mammis: potius igitur ab oppresso spiritu, qui à frigore cogitur, & suffocatur; Minus adhuc opis ab Avicenna consequitur: quem de grumefactione à causa calida, & de grumefactione, à causa frigida 21. 3. verba facere arbitratur; quia eo loci non quidem de grumefactione sed de caseatione sermo est, ut legenti perspicuum erit. Quod si c. §. de congelatione differens, medicamentis unum frigidis, vel certe anodinis, non video profectio, qua ratione ea congelationi convenire possint, nisi quatenus ea, quæ moderate sunt frigida, si cum frigidis intensius conferantur, vicem obtinent contrarii, & anodini, quo pacto à viis fide dignis accepti, in Mosco vitarum regione, Sarmatis olim dicta, per magnos hyemis rigores aqua plenas tonnas ad divertorii foras paratas haberi, quibus adventantes hospites pene congelatos immergant, atque ita paulatim incallescere, ne rigidi, ut erant, hypocausta ingredientes ab uno ad aliud contrarium subita facta mutatione pertrahuntur: sed quid multis moror in ea confutanda opinione, quæ nullam omnino capit probabilitatem, nec in Aristot., aut Avicenn. mentem unquam incidisse palam jam feci, cum ex ipsa voce ejus instabilitas convincatur, non enim aliud esset rem à calido congelari, quam à frigido comburi.

Porro lactis caseationem tam internam quam externam à calido semper fieri nemini dubium esse debet: nam ut urinam cientia prius fundunt sanguinem deinde partes crassas, ac serosas separant, Galen. auctore, ita coagulum in lacte prius separat caseosam partem à serosa, deinde eandem et ipsam reddit, Aristot. decreto dicentis, frigidum non propriè lac ad caseationem reddere, sed potius à calore id fieri: quin etiam ipsius coaguli natura id ipsum palam facit, quod, ut scribit Arist. igneam habet facultatem, cui Gal. & Averroes plane suffragantur ad

tur; adde sedimentum in urinis non nisi à calore secerni, & quæcunq;
adteri exactionem, & casei separationem faciunt, cinaram, cry-
cum, guttur galinæ, vinum, & reliqua calida esse omnia; ut mirari la-
tis nequeam, quid venerit in mentem eruditissimo viro, qui loco alle-
gato scribit, horum pleraque frigida esse, quæ tamen cur&æ tertium
aut saltem secundum attingunt caliditatis gradum. De aceto, quo

*Serum
extrahen-
tia calida
sunt.*

*Acetum
calidas
habet
partes*

solò aliquando Lactis serum extraximus, etsi ejus nullam fecerit men-
tionem, diffilios posset laboriri controversia; sed neque hoc quid-
dem frigidis suis partibus id efficit, verum subtilioribus calidiulculis,
& admodum siccis, quibus primum penetrat, deinde caseosam par-
tem cogit atque constringit, qua ratione ab eodem quamvis à præ-
dominio frigidum sit, tamen propter has partes acridinem sero inef-
fe, & quandam subducendi abstergendique vim superius jam prodi-
dimus. Sed ut à Galeno te explicare possis, qui 3. de alimentorum fac. c.
de oxigolate, lac interdum ulu vasis aquæ frigidæ spissat, pro comperto
affirmat, rusticos consule Hispanos, qui probè norunt illam spissatio-
nem non ab aqua, sed à calore ignis fieri, cum enim volunt lac spis-
sare, pro lapidissimo illo cibo, quem ipsi Lusitanè *Atabese* vocant,
prius leviter bulliunt, interim tamen, ne fiat caseatio, aquâ infundunt,
quâ tantum abest ut ipissetur, ut potius alioqui futura caseatio impe-
diatur. Cæterum putat Mercurialis duas esse caseationis species; pro-

*Lactis
spissatio
quæ fiat.*

*Duplex
caseatio.*

priam, quæ à solo coagulo fiat, & impropiam, quæ ab aliis rebus. il-
lam semper à calido. hanc tum à calido, tum à frigido posse contin-
gere in mammis: Sed ut illi hac via subterfugienti iter occludamus,
reducamus ei in memoriam, impropiam hanc caseationem tunc fieri
duntaxat, cum præternaturalis calor in mammis augeitur, quod ipse
paulò inferius asseruit, nullam aliam cognoscens hujus caseationis
causam, quare volens nolens, sui fortasse parum recordatus rem, ut
est, profert. Nultræ hinc sententiæ patrocinatur Dioscorides, ubi
ad dissolvendum lac in ventriculis puerorum coagulatum, acetum

*In propria
caseatio.
non à fri-
gido sed
calore fit
præter-
naturali.
Lib. 2. 46*

*Quæ à
frigido
dissolvun-
tur à ca-
lido con-
crefcent.
Lac non
nisi in lo-
cis calidis
coagula-
tur.*

exhibet, at quæcunq; à frigido dissolvuntur, à calido concrefcent,
ut triuissimum est Philophorum dictum: quid? quod non inuenies
lac coagulatum nisi in locis calidis, in ventriculo, & ad ignem: nam
in aëre potius corrumpitur, & grume fit, quod si opera caloris con-
templeris, cujus proprium est, heterogenea conjungere, heterogenea
vero disgregare, eadem profecto in caseatione fieri plane comperies.

*Caloris o-
pus.*

Non igitur est, quod de caseationis causa deinceps quisquam dubitet cum ex eventis, auctoritatibus & firmis rationibus calorem esse in proparulo sit.

*Coaguli
quid*

Verum quoniam de coagulo sermo incidit, sciendum est; illud quidem nihil aliud esse, quam albam illam substantiam, quæ reperitur in animalium ventriculis, una tantum parte dentatorum, & quæ nondum usa sunt alio nutrimento, quam lacte, cum primum enim herbis pasci incipiunt, corrumpitur coagulum; ideo in grandioribus non invenitur, quatuor porro habent ventriculos animalia hæc, quibus possint haud bene ob dentium defectum incisum in ore alimentum, alioqui asperum, & durum ex lacte concoquere, ideo ruminant, dum ex uno ad aliud transferunt; Est enim ruminatio reductio ad os, & ulterior præmansuimenti masticatio, quæ omnia fetinus accepta Aristoteli, & Galeno, ventriculis autem hæc nomina indita sunt, venter, reticulum, omasum, & obomasum, germanice Magen / Pansen / Keden / Psalter. In illo vero, quem omasum Græci vocant, germani, Keden, materia hæc sive fermentum lac reperitur, quod coagulum dicitur; nam sicuti mulieres crudam massam servant, quæ acorem caliditatemque contrahens causa est, ut melior panis, cui commiscetur, evadat, ita lac in hoc ventriculo asservatum fermenti concipit qualitates igneam, & aciem, quibus lac commixtum caseationem efficit, iisdemque valet liquida coagulare; congelata dissolvere, ideo contra lac in puerorum ventriculis congelatum, Dioscorides citato exhibet. Si interroges, unde lac in mammis coaguletur, si nulum ibi hujusmodi coagulum reperitur? Respondet Mercurialis, à quadam caseatoria vi lactis intrinseca in fieri; cum tamen, qualis illa sit, non appareat, nec alia ibi reperitur, quam concoctiva, quæ à calore nativo sit, ac reliquæ naturales, Potius equidem puro,

*Rumi-
na qua-
tuor ha-
bent ven-
triculo.
Rumina-
tio quid
A. 3. De
part. ani.
34.
Ventricu-
lorum no-
mina G. |
de admi-
nistr. à nar.
3. Coagu-
lum liqui-
da agglu-
rinat, con-
gelata dis-
solvit.*

*Cur lac
in mam-
mis sine
coagulo co-
aguletur*

id calore fieri præter naturam, si eo lac perducatur, ut calorem acoremque concipiat, ac similem coaguli naturam, quod forsitan & ipse significare voluit.

Materiam

*Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum
esse, si minus id fieri possit, qualis sit nu-
trix eligenda.*

C A P. XII.

- 10 **E**dito in lucem infante, transactis que illis diebus, quibus antea di-
ximus, lac maternum rectificetur, ac benignum reddatur, ipsa quæ pe-
perit mater, eademque sui partus fidissima nutrix sit, est enim Gale-
ni testimonio lac maternum jam edito infanti saluberissimum, quo-
niam quicquid aluntur pueri, si non solum consuetudo, verum etiam
maxime proprio utuntur alimento; nam cum infantes, dum adhuc
in utero sunt, sanguine matris aluntur, ut dictum sit, ex sanguine vero
lac gigni exiguum in mamillis adepto mutationem, constat profecto
feliciorem procedere nutritionem, quæ lacte matris conficitur. Pra-
terea quia matres longè violentiores sunt in liberis suis educandis,
quam stipendiariæ nutrices, quæ lucrum potius quam sæctum respici-
unt, ac vix ulla reperitur, quæ nutritionis omnem ædium perinde, ac
10 mater possit tolerare, sordes, vagitus, morbos, ac servandi nunquam
satis diligentem curam, & ut numero dicam, quia nulla est, quæ pa-
riter amet ut mater, nulla procul dubio erit, quæ pariter curet: sic vi-
dimus hoc eodem anno duos infantes à nutricibus somno profundo
iterentibus, suffocatos, unum Belgæ filiolum, alterum Lusitanum. Tertio
quia perniciendum non est, ut alieni lactis contagio inficiatur puer (si
modo bene temperata sit mater, salubrique corpus nacta) nam & in-
doles ex lactis natura viriatur, quocirca non temerè vulgo dicitur.
hunc aut illum cum lacte nutricis malitiam imbibit, si quidem una
cum lacte vel vitæ, si, vel ingenui non solum addiscuntur mores, sed
imbibuntur ita, ut ad fingendas tam animi quàm corporis dotes, non tam
seminis naturam quam lactis & alimentum valere, existimaverint sapien-
tes, & Galeni liber cui titulus est, quod animi mores corporis temperatu-
ram sequantur, apertissime personat: puero ægrotante nutricem pur-
gamus, sicque sanitatem consequitur infans, itaque ut una & eadem est sa-
lus, sic idem corpus, & humores idem subindeque propensiones eadem,
unde merito hæc ipsæ propensiones hispanicè *Humores* appellantur,

*Rationes
ob quas
mater pro-
prium la-
ctare de-
beat*

1. De vale-
tudinē tu-
enda.

Lac ma-
ternum
saluberrimum
& consuetum
alimenti
est infanti.
Mater vi-
gilantior
est quam
nutrix

Lactē alio
no alie-
ni mores
imbiuntur.

Lac ad
fingendas
animi mo-
res mul-
tum valet

*Lib. 3. C.
20. Ma-
tres qua
filios non
nutriunt,
integra
matres
non sunt.
Lib. 18.
C. 1.*

ob maximam quam cum illis habent cognationem, sic triticū in aliud solum jactum degenerat in avenam, aut siliginem, viuis in alium collem translata mutat ingenium, planta revulsā parentē terra faccescit, ac veluti enivritur, non tamen inficias imus, semini etiam magnam vim inesse, ut jam superius exposuimus. Quarto satius multo erit, si maternam pietatem exercentes mulieres, & sui officii memores, filios alant, quos pepererunt, quia quæ matres filios non nutriunt, integras non esse, sed semimatres, nec materno officio liberos demereri dicebat M. Aurelius Rom. Imp. apud Gellium. Et certe qui fieri potest, ut filii matris ratione illam dignentur, quæ eos rotactant: periculis exposuerunt, & quæ mater familias debuerat pietatem ergā domesticos omnes exerecere, talem erga liberos exerceat civilitatem, ut tradat viscerum suorum fructum & imaginem virtutis à natura in eo effigiatam coinquinandam nurrici atq; alendam; meritò qui ita nutriuntur, semispurios dicendos esse quidam existimarunt, & matres semiadulteras; si enim mater sanguine fœtum nutriti per novem menses, certè nurrix per biennium lacte, quod idem sanguinem dealbatum esse jam superius tradidimus, hanc esse dixerunt differentiam, quod in verè dicto adulterio mater filium alterius patris; marito supponit, in hoc vero filium alterius matris. Hinc est, quod nobilis Romanus juvenis ex Grachorum familia è bello redux dives, ac cum victoria occurrentibus una matre & nutrice cum gaudio, & alacritate, sic inter eas spolia divisit, ut matri daret annulum argenteum, nutrici torquem aureum, de qua re condolente matre, tu inquit, me solos 9. menses in utero, hæc vero per integros duos annos uberibus suis aluit, corpus à te habeo, & illud quidem medio parū honesto, hæc vero candida ac sincera voluntate mores dedit, tu me natum primum à te procul rejecisti, hæc à te despectum suis ulnis recepit, & ad hunc usque statum perduxit; Quod aqua gignit, in aquis educatur, terra suo succo alit, quidquid in ea nascitur; neque est tam ferum ullum animantis genus, quod non alat suos fœtus, tygrides sanguinis sitientes, proprium sanguinem & lac suis catulis non denegant, ululz, leones, vipere educant partus suos, & homines suos fœtus abijciunt, exponuntque: à delirationem incredibilem, & execrabilem, quod enim potest esse crudelins expositionis genus, quam peperisse, & statim abjicisse, aluisse in utero sanguine suo, nescio quid, quod nondum viderat, jam ve-

jam verò perfectum, jam in lucem editum, jam filium factum, tene-
rum infantem, adhuc rubentem, & matris opem implorantem, ea vo-
ce, quæ movere dicitur & feras, rejecisse, ac proprii, & consueti la-
ctis alimonia privare, & mulieri conducitiz, rusticæ, nec moribus in-
tegris, sæpè etiam meretriculæ, & lue venerea infectæ tradere; sed tan-
ta hæc crudelitas summa Dei providentia sæpe punitur. Enim co-
gulatus eisdem lac in mammillis gravissimos, ac diros excitat crucia-
tus, ira ut sæpe cogantur canibus sugendis præbere easdem papillas,
quas filiis denegarunt, neque ibi punitiones consistunt, imo plerum-
que inflammantur suppuranturq; mammillæ, & novaculis præcisæ, &
10 ignitis cauteriis aut cancro corruptæ per frustra decidunt. Obtrudunt
aliqui parcendum esse teneræ ætati imbecillæque valetudini: non ad-
vertentes, naturam, quæ dedit ad concipiendum vires, haud dubiè de-
disse & ad lactandum; neque aliud in pectore duos illos veluti fonticu-
los turgidos, & lacteo liquore sua sponte manantes admonere, nec
putent matris officium esse concipere, & parere, in quorum uno oble-
tamentum secutæ, in altero naturæ necessitatem, nil hæcenus de pue-
ro sunt benè meritæ, sed quod sequitur post partum, esse verum matris
munus: hoc tamen permitimus, ut si fœmina fuerit tenella, juven-
20 cula, aut imbecilla, & pauci lactis, quod respectu infantis in lucem
editi non tantum suppediter alimentum, quantum sanguis in utero
materno, coadjutricem sibi associer, nec propterea filiolum penitus
exponat; quibus de causis si nutrix infanti sit adhibenda, vel quia ma-
riti delicatioribus uxoribus suis parcendum esse volunt, propter mol-
litiem, vel morbum, vel lactis vitium, deligenda probata aliqua mu-
lier erit, quæ corpore benè temperata sit, ingenuis moribus prædita,
quæ vigesimum circiter annum ætatis agat, ut Galeno placet, & Paulo,
& Aetio aut saltem trigessimum non excedat, quia jam tunc permul-
30 tis menses ordinem non servant, lato etiam sit pectore, corpore firmo,
colore suavi, & vivido, mediocribus mammis: hilari præterea sit, cas-
ta, sobria, alumno assidue arridens, & cantillans, diligens circa pue-
ri mundiciem, articulare etiam loquatur, quia hanc præcipue habet
puer loquendi magistram; ejus caput inspicatur, ne timea, aut acho-
ribus affecta sit, nec rubiginosis aut cariosis dentibus, nec oris fetore,
arthritis, elephanticq; morbo, neve venerea lue, qua plerumq; infici-
untur, nullo denique sit affecta morbo, nec etiam facile irascatur, nam

*Objectioni
occurritur*

*Nutrix
qualis.
Gal. primo
de sanis.
tuenda.
Paul l. 1.
C 2.
A lib. 4.
C 4.
Animi
passiones.*

hoc fervidam, & bilioſam naturam arguit, non ſit primipara, quia lac nondum ſatis purgatum habet, ideo ſaltem bis peperiſſe oportet, quippe quæ in amina olim plenæ fuerunt, & impleti conſueverunt, venas arterialæque habent craſſiores, & capaciores; enixa autem ſi duorum tantum menſium, & non ultra decimum à partu, conſtituta, quæ inſuper legitimo tempore malculum pepererit, quia hæc ut plurimum melius coloratæ ſunt, ſanguinemque habent laudabiliorem, luſca non ſit, quia non niſi tranſverſim intuetur puerum, qui propterea eaſdem inſpiciendi conſueſcudinem plerumque contrahit, abſtineat à concubitu, etenim coitus ſanguinem, & lac ipſum conturbat, lactis etiam copiam minuit, quia menſes ciet, quæ vero menſes habent, lac non habent, ut ſupra enarraviſus, præterea viroſam quandam qualitatem coitus lacti conciliat; adde quod inde non raro gravidæ fiunt, quod & alumno, & conceptui nocivum eſt, neuter enim ſatis alimentum habere poteſt, ſubinde purus ſanguis circa uterum ſubſiſtit, impurus ad mammas conſcendit, ac demum quantum accedit fœtui, tantum decedit alumno: quo in loco illud mirari ſubit, quod plurimi retulerunt, non corrumpi lac fœminæ, ſi ex eodem viro rursus conceperit: talis itaque nutritrix probatis cibariis veſcatur, à falſis, acutis, & adſtringentibus abſtineat; & primis diebus ſingulis vicibus ante lactationem puerulo tantillum mellis lingendum exhibeat, deinde mammillæ preſſione lactis pauſillum mulgeat, ac ita pueri ſuctiorem juvet, ne vehementi ſuctu gulæ inſtrumenta aut palati lædantur, neve malatum articulationes laxentur, nec inſuper ſingulis lactationibus uberem lactis copiam exhibeat, ſed parcam. Ex quibus jam colliges decem in nutritrice conſideranda eſſe, ætatem nimirum, habitum corporis, mammarum & papillarum formam, tempus à partu, ultimi infantis ſexum, ut ſana ſit, & non gravis, demum lactis conditiones quas nos c. 9.

hujus libri jam tradidimus, & ad quatuor reduci poſſunt, dulcedinem, candorem, odorem, & conſiſtentiam.

*Critica la-
ſtanti no-
cit.*

*Lac fœ-
mina non
corrumpi-
tur, ſi ex
eodẽ viro
conci-
piat. Vi-
ſus ra-
tio.
Laſtandi
ratio
Decem in
nutrice
cõditiones,
optimi la-
ctis
Conditio-
nes ad 4.
reducun-
tur.*

10

20

30

*Parvane an magnæ mamma ad conficiendum lac com-
modiores sint, & an livida nutrices
eligende.*

CAPUT. XIII.

- 10 **D**E magnitudine mammarum apud majores nostros vetata fuit
controversia, jam inde à Pauli & Avicennæ temporibus, qui eas
laudant, quia plus ibi sanguinis generetur: Aetius reprobatur, eo
quod grandiores mammae luscipiendis cancri sint expositæ, qua
ratione Moschio & Arhamantius scribunt eas, quæ habent grandes
manimas, vinosas, libidinosasque esse, quia utrumque proficiscitur à
calore uteri & pectoris: Mercurialis conciliare nititur hos autores,
atq; ita Aetii locum intelligit de magnis mammis secundum carnem,
quas quidem vituperat, commendat vero eas, quæ secundum capa-
citatem, magnæ sunt, de quibus Paulum, & Avicennam intelligi vult,
atq; hac interpretatione quasi ex tripode dicta totam dirimi contro-
versiam arbitratur: Sed quoniam quæ magnæ sunt secundum capa-
20 citatem, plus lactis conficiunt, quam conveniat, unde retentum lac
purrescit, & molestiam infert, quæ autem secundum carnem magnæ
exsunt, lat lactis generare nequeunt, potius mediocres commendan-
das esse puto; Paulum vero, & Avicennam magnas commendasse non
quidam secundum carnem, neque secundum capacitatem, sed secun-
dum venas per easdem diffusas, quæ multum faciunt ad lactis bonita-
tem, nam & cavitas moderata, & debita portio carnis est, quare tum
ad decentiam corporis tum ad lactis elaborationem præferuntur reli-
30 quæ, quæ ad utrumque extremum recedunt, quarum aliz sufficientem la-
ctis copiam non producant, aliz haud probè complectuntur, ac insu-
per rugosæ sunt, laxæ, & pendentes, quod deformitatem inducit; præ-
terea quia in mediocribus temperatus est calor, & magis coactus, cujus
rei non solum contractus fides facit, sed quod permulti venarum rivuli
liventes per easdem circumspiciuntur, qui tamen latent in laxis, quia
subsident. Igitur mediocriter carnosa nutricis ubera papillas habeani,
non conniventes, nec curvitate averfas, non valde graciles, aut breves ni-
mivæ tenses, illas non facile apprehendit, pulchellus contactu offendi-
tur, quæ

*Mercuri-
alis sen-
tentia.*

*Autoris
positio.*

*Mediocris
mamma,
præferenda.*

*In medio-
cribus te-
peratus est
calor
papilla
qualis.*

quæ insuper si crassiores sînt, totum ejus os implentes suæ tum imped-
unt, neque porro ad pallidum, aut lividum vergant hoc enim si citra
manifestam causam fiat, corpus, & uterum laborare indicium esse
scripsit Hippocrates: Sit insuper nutrix densa solidaque carne prædi-
ta, vigilantum, & laborum, quæ circa alumentum contingunt toleran-
tissima, non nimis alba subpallida, aut leniginosa, sed pulchra &
candida, rubore perfuso; qualem Avicenna citato eligit. Sed jam
video sophistarum potius quam Aristotelicorum turbam hic obstre-
pere, fulcas potius eligendas esse, quæ ratione ducti, seu potius seducti
Hispâni hybridas eligunt, quas *Mulas* vocant, ex parente Hispano
& matre Æthiopissa ortas, calore Numidico, sæpe etiam ipsas Æthio-
pissas atro colore: quænam autem est eorum tam firma constansque
ratio? quia, inquiunt Pareus, & Bonacciolus, quemadmodum terra
fusca fertilior est alba, sic fusca mulier læte est pinguiori, alimentum
facilius concoquit, & excrementa digerit perfectius; addunt, quia,
quæ nigra sunt calidiora, & validiora existunt, ac eorum carnes ju-
cundiores, quia magis mixtæ, & elaboratæ Aërio autore, ideo Avi-
cenna carnem nigri animalis incolumiorem, & suaviorem esse prodi-
disse, nigredinem vero signum esse caliditatis, & roboris, ut cum Hip-
pocrate dicebat Galenus, idcirco in praxi lac capræ nigræ commen-
dari receptum esse, ideoque Aristotelem lac lividum prætulisse; quæ
tamen omnia facile corruunt, si peritissimis viris in mentem reducamus,
non sicuti in brutis nigra, etiam in hominibus, sed alba rubro suffusa
magis laudari, cujus rei ratio est, quia cum homo sit ultimum mixto-
rum, & ejus forma perfectior, ac magis elevata in suo esse, majorem
requirebat mixtionem, & elementorum refractionem; ideoque illi
conveniens esse non potuit caloris magna exuperantia, sed abundan-
tia solum naturalis, quæ in temperata natura potissimum reperitur,
cujus sobolis color roseus est: in brutis vero quia non eam habent ele-
mentorum refractionem, & quorum moles crassior est, conveniens
fuit exuperans caliditas, à qua nigredo provenit, ut molem illam pos-
sit conficere, Aristotelis verò sententia de lacte brutorum intelliga-
tur, aut certe non de livido positive, sed de candidissimo lacte, intelli-
genda est, quod ut plurimum lividitatem quandam præ se fert, quæ ra-
tione Angli, & Belgæ amylo, quo dealbare, & indurare solent colla-
ria, tantillum lividi coloris commiscunt, quo magis candor eleve-
tur ;

*An livida
nutrices
sint eli-
genda.
Hybrida
quæ dicantur.*

*Quæ nigra
sunt cali-
diora.
6. Epid.*

*Lac capræ
nigra lau-
datur.
In homi-
nibus al-
ba potius,
quæ nigra
commen-
dantur.*

*In brutis
cur nigra
laudetur.*

testa-

æstatur vastissima maris planities & convexa æris superficies, quæ in magna serenitate, quo tempore ab illima sunt, extrulea apparent; quin etiam ut eundem per seipsum Aristotelem explicemus, ipse ea quæ sunt alba, calidiora & suaviora esse prodidit, quod si ad hominem, non ad bruta animalia aptaveris, veritatem obtinebit. Videant igitur quam fœdè ludibrentur ex, quæ filios suos tradunt Æthiopsibus & hybridis illis, quæ præter hoc, quod calore sunt intensissimo, motus ut plurimum corruptissimis inquantur, hoc solum nomine laudatæ, quod suavissime modulentur.

*Hybrida
suavior
modulan-
tur.*

- 10 Ceterum Pauli decreto lacte pueruli ad biennium usque nutri-
dubent, quod si id abunde non superest ad nutritionem & incremen-
tum, pulicula exhibeatur, ex tenuissimâ panis rasurâ, cum butyro &
saccharo, aut etiam cum oleo & melle, cum pulvere sesimi aut anisi,
tam diu vero lactentur, quam diu dentibus nondum instructi sunt,
quorum præsentia solidius quoddam lacte, & pulicula alimentum,
natura videtur exposcere, ante hoc tempus nutriendi haud sunt soli-
diori alimento, ossis aut intritis, quia inde ob exiguum adhuc conco-
quendi facultatem, & imperfectam masticationem multi à cruditate
morbi contrahuntur, exinguitur enim calor à multis cibis. Cum his
tamen septentrionales læminat tam diu lactare non solent, & pulicu-
lam citius infantibus exhibent. Ceterum ubi jam ablactati infan-
tes fuerint, sensim ad pleniora cibaria transi debent, tuncque libe-
riati modo vixere finend sunt, & suo ingenio, hilaritate, relaxato a-
nimofrango, exerce laudicia & lusus illis permittendus, nam animo-
rum lenitas, relaxatioque haud parùm ad vegetum corporis educati-
onem conducit. Verum simul atque lectum, septimumve an-
num attingit, mirandibus regulis tradantur, dum decimo altioribus
disceptant, ubi usque peragunt: ad vigesimum usque mathematicis &
Philosophiæ studijs occupandi, deinde graviora exercitia impenda,
ut otio carentes à Vitiis & viciis contineantur, quibus ea ætas terri-
bilissimum solet, idem in ea periculum corpeis & in periculis
indigent, nec sine pedagogo, uti possit, a parentibus ablegentur.
Vini etiam usus per totam pueritiam & adolescentiam interdici-
endus, nam ut Plato & Galenus præcipiunt, præterquam quod sit i-
gneus addere igni, caput enim illud ubi replet, quare nil mirum, si
hoc ævi, ut sunt corruptissimè inquantur mores, puerorum ingenia

*Quamdiu
lactandi
pueri
Pulicula
qua ra-
tione con-
ficiend.*

*Educandi
ratio.*

Magis

*Dis-
ci-
na.*

*A vini
usu ab-
stinen-
dum
quamdiu*

*Quotum
ingenia
superstia
baria fi-
ant.*

aspera, indomita, refractaria, superbaque plerumque cernamus, dum vino oppressi, ac in molliem & luxuriam soluti pueri & adolescentes insanire & hebetiores fiunt, pudorem, observantiam & officium posthabentes. Sed ego dum ea persequor, quæ cognoscere potius, quam permutare licet, ac communem seculi calamitatem deploro, foris orationis imperu meos limites videbor excedere; quare hic jam emensus totam de hominis procreatione historiam, pueri animum magistrorum curæ perpoliendum relinquo; & quia de corporis ægri-
tudinibus, quæ viris cum feminis communes sunt, alibi traditur, mo-
dò ad feminas reflectentes nostri instituti memore, quæcunque per
10 eas quatuor stationes obveniant iis, quæ naturaliter fieri tradidimus,
quor sint earum languores, & quæ ratione reficiendi (quæ medicis pla-
ne utilis tractatio erit, reliquis non injucunda) DEO auspice cudere
exactiusque perpendere secundâ hujus operis parte, ne quippiam desi-
deretur, totis viribus adlaborabimus. Nunc adepti hujus la-
boris finem orationi quoque nostræ hic finem
imponamus.

FINIS LIBRI QUARTI ET PRIMÆ
PARTIS HUIUS OPERIS.
RIS.



INDEX

INDEX LOCUPLETISSIMUS

RERUM MEMORABILIVM, QUÆ
IN HAC PRIMA DE UNIVERSA MULIERVM
MEDICINÆ PARTE CONTINENTVR.

A	P. g. Lin.	Pag. Lin.
A Bgas quid	27.16	<i>Ætates à planctis quâ ratione guber-</i>
<i>Abortum septem dierum qualem</i>		<i>nentur.</i> 190.26
<i>videri Hipp.</i> 151.31. & 160.9		<i>Agrius in hisbus punitosis coitus prodest</i>
<i>Abortum promouendi poena illata</i> 163.22		109.8
<i>Acetum 40. dierum qualem vidit Fer.</i>		<i>Ætas apta ad concubitum cum viro,</i>
<i>vidi.</i> 134.21		<i>cum femina.</i> 111.2. & 113.3
<i>Ab illa diu pueri quando</i> 115.10		<i>Ætate adolescentia magna sunt muta-</i>
<i>Ab illa diu utriusque certitudines.</i> 13.31		<i>tiones.</i> 88.18
<i>Acetabula sitis per umbilici radices</i>		<i>Æthiopum semen nigrum non est.</i> 109.31
<i>in utero committitur.</i> 13.33		<i>Ætate mulieres; hyeme viri coitus</i>
<i>Acetabula uteri unde sic dicta.</i> 29.16		<i>magis appetunt.</i> 108.15
<i>Acetabula aut in humano utero reperi-</i>		<i>Æthyopia non eligantur pro nutriti-</i>
<i>antur.</i> ibid. 13.		<i>bus.</i> 125.6
<i>Inter acetabula humani uteri & bru-</i>		<i>Ætius.</i> 116.13
<i>rum differentia.</i> 115.18		<i>Ætius animi.</i> 71.24
<i>Acetabula in muliebri utero dicuntur</i>		<i>Ætius animi concubitus tempore con-</i>
<i>uorum utraque a se ipsa.</i> ibid. 26		<i>ceptum impediunt aut vitant.</i> 116.9
<i>Acetabula a se ipsa.</i> 94.30		<i>Ætius qui dicantur.</i> 202.8
<i>Acetum caudæ in utero partes</i> 217.6		<i>Ætius eides membrana sit & intestinalis</i>
<i>Acetum uteri a se ipsa in partu.</i> 225.14		16.0
<i>Adolescentis facies a se ipsa a se ipsa</i>		<i>Atlantidis nomina diuersa.</i> ibid. 31
<i>munia ex alleperunt. Eadem</i> 141.2		<i>Atlantidis ex ura heu in sumis</i> ibid. 12
<i>Adolescentis alius superius omnia</i>		<i>Atlantides solum factum non compre-</i>
<i>mantia.</i> 115.5		<i>he. dr.</i> ibid. 34
<i>Adriani Imp. decretum de partu</i>		<i>Atlantides ex tenui muliebri utero &</i>
<i>cimestri.</i> 178.21		<i>salubri viri in amore coalescit.</i> 27.10
<i>Adolescentes in se ipsa</i>		<i>Atlantidis unus.</i> 27.50
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>Alces elipha in perierit.</i> 141.20
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>Adalidus a se ipsa</i>
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>do in se ipsa</i>
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>do in se ipsa</i>
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>do in se ipsa</i>
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>do in se ipsa</i>
<i>Adolescentis in se ipsa</i>		<i>do in se ipsa</i>

Pag. Lin.	Lin. Pag.
<i>Alba potius quam nigra in hominibus commendantur.</i> 224.23	<i>Ancilla quæ serpentem peperit.</i> 41.20.
<i>Alibertus Magnus.</i> 58.28	<i>Animalia cur parva multipara, magna unipara sint.</i> 146.29.
<i>Annium tertium est foetus involucrium.</i> 27.12.	<i>Animal illud est quod in utero concinitur.</i> 157.24.
<i>Amni substantia.</i> ibid.13	<i>Animam in semine præexistisse confirmatur.</i> 66.9.
<i>Amni usus.</i> ibid.17	<i>Anima rationalis quo tempore corpori infundatur variæ opinioniones.</i> 164.17.
<i>Amare mulier debet ut concipiat.</i> 116.14	<i>Animæ rationalis circa tertium quæ in utero mensis corporis infunditur.</i> ibid.32.
<i>Amiserni quale monstrum natum.</i> 140.28	<i>Animal & homo idem simul non est.</i> 165.4
<i>Anatomia ad geographiam similitudo.</i> 34.20	<i>Animæ rationalis vegetativa & sensitiva vires continet.</i> ibid.18
<i>Animalia sexibus se juncta sunt.</i> 2.24.	<i>Animæ rationalis cur in infantibus sua munia non exercet.</i> ibid.25
<i>Animalia in individuis dissolubilia sunt in specie perpetua.</i> 1.4	<i>Animæ rationalis extrinsecus adveniens.</i> ibid.35
<i>Animam prægnantem esse qua ratione intelligendum.</i> 68.2	<i>Ad animam humanam in corpore præparatio est.</i> ibid.38
<i>Anima rationalis non est nostre generationis autor.</i> 70.8	<i>Animæ humana humanum corpus requirit.</i> 166.7
<i>Animæ rationalis à Deo in temporis momento creatur.</i> ibid.10	<i>Animæ vires & facultates an realiter distinctæ sint.</i> ibid.4
<i>Animæ vegetativa an sequatur ad perfectionem formæ, an vero extrinsecus adveniat.</i> 66.28	<i>Animæ facultates in rationali animæ virtute continentur.</i> ibid.5
<i>Animæ vegetantis munia sunt nutrire & generare.</i> 69.26	<i>Animæ facultates distinctis sedibus sua munia exercent.</i> ibid.10
<i>De anima Galeni sententia nutritiva abunda.</i> 70.22	<i>Animæ rationalis non ab Angelo sed à solo DEO creatur.</i> ibid.14.
<i>Animalia quæ à diversis speciebus sunt nata non gignunt.</i> 106.1.	<i>Animæ rationalis an sit extrinsecus.</i> 106
<i>Animalia diversa congregantur tertium gignunt speciem.</i> 105.35	<i>Animæ qui differat à natura.</i> 107.11
<i>Animus tranquillus facit ad bonos conceptus edendos.</i> 116.10	<i>Animæ essentiam se ignorare sentit Galenus.</i> ibid.22
<i>Animalia perfecta non nisi ab agente utroque fiunt.</i> 139.19	<i>Animam esse immortalem Galenus contra quæ quidam illi imponunt.</i> ibid.32.
<i>Androgyne seu hermaphroditi.</i> 140.33	

INDEX.

Pag. Lit.	Lin. Pag.
De anima Porphyrii sententia 32	Aquæ a frigido, terrenæ a calido concre- sunt 216. 31
De anima effentia sententia 169. 4.	Aquasilia lac non habent communiter 23. 1
Anima rationalis immortalis sit. 27.	Aquasilia quæ lac & mammæ habent ibid. 3.
Anima esse immortale quibus rationi- bus probatur. Plato & Aristoteles ib.	Arbores quando dicantur concipere & parturire 3. 15.
De animarum immortalitate sententia omnes Philosophi probabilis sunt non demonstrativa 169. 34.	Artemia regenerari nequeunt. 50. 12.
De anima immortalitate sententia vera. certa est & evidens, ideo fide potius quàm demonstratiue agnoscitur 170. 11	Artemon Aristigono regi similis fuit 134. 3.
Anima immortalitatem arguit timor Dei. ibid. 14.	Arimaspi populi uno oculo inspicere 140. 2
Anima esse immortalem ex locis scri- ptura comprobatur. ibid. 25.	Articulationis tempus 153. 18.
Anima tota simul ingreditur. 104. 18.	Aristot. in planis sexus diversitatem ad- mittit 3. 11.
Animal abruia pumiones cur dican- tur. 174. 7.	Areicus interum animal esse cum Plato- ne sentit 17. 27.
Anima a medicamentis utriusq; ex opposi- tione contrariis vicem habens 218. 16	Aristotelis sententia circa præcipuum mammæ cum usum. 22. 13.
Anima securitas ad vegetam corporis e- ducitorem conuenit. 225. 24.	Aristotelis de muliebri semine sententia 43. 15.
Anima a medicamentis utriusq; ex opposi- tione contrariis vicem habens 218. 16	Aristoteles, Avicenna & Gentilis, men- struum sanguinem fœmalem semens esse putant 15. 12.
Anaxagora sententia de animæ immen- ditate. 126. 30.	Aristotelis de testium vi & usu sententia 17. 25.
Anima vegetabilis pars sua facultas est facultas formativa 74. 13.	Aristotelis sententia de semine qua ratio- ne est animatum 65. 9.
Animalia variâ quâ in vitam per- runt. 171. 13.	Aristotelis dictum, quidquid ab eo quod actu est fieri quæritur, esse in- gendum 66. 15.
In Angliâ qualem monstrum natum 140. 1.	Aristotelis dictum solus homo generare hominem, quâ ratione explicandum 3. 10.
Anus 64. olim alicuius 172. 1.	Aristotelis de concubenda ratione cogi- tatio sententia 119. 31.
Appetitus naturalis idem in ventris ut ait 119. 15.	
Aquasiant obstetrices sudorem ætium et deminuatam 103. 14.	

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Aristoteles difficilis loci de tempore quo minus alimenti facius absumit explicatio</i>	157.4 29	<i>Avicenna loca</i>	52.31
<i>Aristotelis loca contraria conciliantur</i>	158.3		224 35
<i>Aristotelis & Avicenna de principatu membrorum sententia</i>	158.33 & 159.15	<i>B.</i>	
<i>Aristoteles lac lividū commendat</i>	224.21	<i>N Bardmana regione pecora lacte abundant</i>	213.11
<i>Aristoteles cor primum efformari contendit</i>	159.2	<i>In balneo ex projecto semine mulierem concepisse</i>	47.3
<i>Aristoteles interdum in rerum divinarum cognitione elatus</i>	35.10	<i>Bilis varia in infantium intestinis</i>	21.16
<i>Astomorum gentes sine ore balis vunt</i>	140.14	<i>Brasavole ad locum Galeni interpretatio</i>	41.6
<i>Athenai sententia de muliebri semine</i>	43.16	<i>Brutorum diversorum variapariendi tempora</i>	17.13.
<i>Athenagora sententia de demonibus</i>	120.7.	<i>Bruta menstruis non laborant</i>	72.9
<i>Anthropophaga Scyta everfis post crura pedibus incedunt</i>	140.11	<i>Bruta certum habent pariendi tempus</i>	171.3.
<i>Autoris institutum</i>	1.13	<i>Bruta quavatione ad coitum concipiuntur</i>	175.11
<i>Averrois urgens argumentum quod semen femina non sit proclivum</i>	46.20	<i>Brutorum instinctus</i>	72.9
<i>Avicenna de seminis decisione pulchra sententia</i>	57.18	<i>Brutorum femine gravide marem nunnt</i>	148.8
<i>Avulsio apud agricolas quid</i>	60.9	<i>Brutorum femina pleraque maribus robustiores</i>	171.1
<i>Averrois de tempore quo anima rationalis introducitur ridicula sententia</i>	165.22	<i>Bruta ab hominibus conciperene possunt</i>	113.7
<i>Aves lac non habent neque mammas</i>	36 & 210.1	<i>Bulla tres pro cerebro, corde & pulmone quando prius generentur</i>	171.13
<i>Avium rapacium temperatura</i>	96.25	<i>Butyri temperamentum</i>	102.19
<i>Aves defectum lactis amore erga pullos suos compensant</i>	21.4	<i>C.</i>	
<i>Austrina constitutiones utero gerentibus incommoda</i>	200.6	<i>Cellulas 7. alias 10. in humano utero reperiri crediderunt Manducius & Albertus Magnus</i>	234
		<i>Cartilaginea castoreum in mulieribus non semper cartilaginosa perficiuntur</i>	24.13
		<i>Calor moderatus ad hominis generationem confert, frigeditas nocet</i>	41.10
		<i>Carnosa & adiposa partes facilius rantur</i>	50.15.

INDEX

Cap. Lin.	Lin. Pag.
Capitula in vasa mortua materiam in femina convertunt	61. 9
Calorem in nobis triplicem ponunt aliqui	73. 9.
Calor naturalis frigidus est particeps	74. 7
Calor naturalis materiam vincit	85. 1
Calidum semine septem dies mitem	89. 22
Calidus impia causa ne sit cum juniores non conipiant	90. 15
Calor pedum & manuum feminis famularum & unde	95. 25.
Caecitatis parvos qui volunt habere angustioribus vasibus post ortum includunt	137. 12
Carnificatio tertium est formationis tempus	153. 12
Caput in utero hominis ad sui proportionem habens majus quam in bruta	174. 10
Caput in utero hominis cur pergit unde	174. 10
Caesares sive coesares dicuntur qui caeso matris utero nascuntur	202. 25.
Car. Censurae 10. annorum genus	206. 9.
Calor naturalis in semine primigenium perfectissimum ut patet reperiuntur	211. 8.
Calidiora non sunt unguenta quam concolorantur	214. 21
Caesentiosis species duae	217. 21
Enfinito impropria quae sit in maximo calido est	217. 25
Capitula in calido semper sit	216. 29
Caliditas ipsius homogenea congregare, ut uterque disgregare	217. 35
Calida lac generant	210. 6
Caesentiosis impenso aut refrigerantis lactis generationem impediunt	ib. 7
Caput hominibus magnum praebuit	174. 11
Caput est anima sedes	ibid. 2
Capitis uteriusque ratione consentit	15. 32
Cadavera mulierum cur prona fluunt	11. 25
Cerebrum in concubitu potius unum patitur	53. 21
Cerebrum & solo semine ortum habet & putavit Galenus	111. 2
Cerebrum, cor & jecur membra sunt spermatica	160. 28
Cerebrum & oculus prius formati Hippocrates sentit	159. 16.
Cerebrum non ad vivendum sed ad bene vivendum est necessarium	160. 19
Cervitudo in naturalibus scientiis minor quam in mathematicis, in moralibus adhuc minor	117. 18.
Chorion membranae earum contextura est	25. 32
Chorion placenta etiam dicitur	16. 5
Chorionis	20. 7
Chorion dicitur nonnunquam prima membrana maxillam, sed tota maxilla	26. 18
Chorionis exortus & origo	26. 9
Chorion in parte cum alla tunc de impetia erit	26. 11.
Chorion nominatur diversa	26. 15
Chorionis error	26. 9.
Chorion impropria sententia de semine	11. 4

COPYING

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Cicatrix & verruca parentis cur appareat nonnunquam in filio, & non semper	57. 32.	In concubitu universum corpus	101. 19.
Cletoris quæ corporis pars	10. 2.	Concumbēdi appetitus ab epate est	101. 7.
Cor dicitur plantarum interior pars	3. 14.	In concubitu vir majorem percipit voluptatem.	101. 3.
Coli vesica situs	8. 11.	In concubitu vir majorem percipit elationem quam femina	10. 7.
Concubitus primum acerrimus esse femina ajunt	9. 17.	In concubitu femina longiori tempore vir intentius delectatur	10. 11.
Cotylidones, vide acetabula		Concubitus finis non est noxam vitæ nec vita miseras demulcere	104. 12.
Costa una carnis primum solummodo vir	15. 10.	Concubitus finis est sobolis propagatio	21.
Conceptus non solum incipientibus aut definientibus mensibus, sed etiam mediocritate fieri potest	302.	Concubitu nimio corporis & anima viri franguntur	ibid. 28.
Conceptionis ratio	ibid. 33.	Concubitus hodiernus ut plurimum	105. 3.
Colligamentum quid	38. 3.	Concubitus an possint uti pragnantes, & quomense securus	107. 20.
In concubitu cur tot voluptatum illecebras natura poluerit	101. 29.	Costus est quidā morbus comitialis	108.
Conceptisse feminas ex semine in balneo suscepto an fieri possit.	47. 3.	Coitus primi hominem duntaxat peccat	ibid. 31.
Ex concubitu nimio sequitur extenuatio	101. 13.	Coitum mulieres astate, viri hyeme magis appetunt	109. 15.
Ad costum tria sunt necessaria	64.	Concubitus cerebrum lædit	109. 2.
Consuetudinis vis magna	82. 28.	Concubitus morbis putrescentis præstest	109. 5.
Corpora pura & impermixta sunt diuturniora	84. 21.	Concubitus morbis excretio femine aut menstruo prodest	ibid. 14.
Coitu nimio utentes sanguinem profusius excernunt	101. 34.	Coitus usus moderatus salutaris	109. 17.
Concubitus est maris & femina conjunctio	100. 18.	Coitus abstinentia quo patitur	109. 19.
Concubitu cur res suavissima	ib. 16.	Concubitus per gestationem nutritur agitatione foetus	109. 23.
Concubitus vide Coitus. Venus	ib. 20.	Concubitus sanat dysenteriam	109. 25.
Ad concubitum fecundum quatuor necessaria	101. 2.	Concumbendi animalium varia	110. 32.
Concumbendi appetitus unde proveniat	ibid. 6.		

I N D E X.

P. g. Lin.	P. g. Lin.
<i>Concubitus crebra multa fit calor & spiritus dissolutio.</i> 101. 21	<i>Concubitus observanda.</i> 117. 8
<i>Concubitus cum puella nimis pusilla semen corrumpit.</i> 112. 8	<i>In concubitu modestia ac pudicitia servanda.</i> 117. 11. & 118. 30
<i>Concubitus terminus.</i> 113. 11	<i>Cupiditas Veneris unde.</i> ibid. 22
<i>In concubitu proifico observanda praecepta.</i> 11. 6	<i>In concubitu servandus finis.</i> 118. 1
<i>Concubitus quae impediunt.</i> ib. 15	<i>A concubitu mulier quia ratione se gere re debeat.</i> ibid. 5
<i>Concubitus calefactio potius quam refrigeratio, & pleno quam vacuo corpori convenit.</i> ibid. 18	<i>Qua concubuit a sermone, contentione motu & sternutamento se contineat</i> ibid. 10
<i>Concubitus quia die hora conveniat ib.</i> 28	<i>Citus an per maleficia impediri possit</i> 113. 3
<i>Concumbentium vitium ratio observanda.</i> 115. 1	<i>Coius lactanti nocet.</i> 212. 10
<i>Coius vesica intentia non probe procedit.</i> ibid. 5	<i>Conceptus visio causa.</i> 139. 34
<i>Concumbitur securius sub aurora & post tibi coitionem.</i> ibid. 1	<i>Conceptus quid aefectum insignantur</i> 140. 7
<i>Concubitus virosam qualitatem lactis conciliat.</i> 222. 2	<i>Conceptus computatio a quo die auspicanda.</i> 176. 33
<i>Concubitus interdum nocivus.</i> 115. 22	<i>Coius non impenditur nudis Characteribus.</i> 123. 11
<i>Ad concubitum proificum idoneum anni tempus.</i> ib. 23	<i>Coitus impedire potest Daemon cum nam muliere & non cum aliis.</i> ibid.
<i>Concubitus in mentum fluxu proli & parentibus exitiis</i> ibid. 27	<i>Conceptus quando fiat.</i> 117. 30
<i>Concubitus octavi mensis mucore factum opplet.</i> 148. 12	<i>Concipere possunt bruta ex hominibus, & vice versa.</i> 119. 7
<i>Ex concubitu menstruata fetus impurum fit & morbosus.</i> ibid. 10	<i>Ad conceptum quae necessaria.</i> 121. 20
<i>Coius in viris sterilis est.</i> ib. 13	<i>Conceptionis nomen a comprehensioe deductum.</i> ibid. 14
<i>In concubitu femina si ploret, non concipit.</i> 116. 1	<i>Conceptus definitio.</i> ib. 26
<i>Concubitus immodicus, & ardens nimis infecundus.</i> ibid. 16	<i>Conceptus causa in viro & femina ib. 33</i>
<i>Concumbendatio, & quae in ipso con-</i>	<i>Conceptus signa ex corpore mul.</i> 124. 4
	<i>& 177. 4</i>
	<i>Conceptus signa ex mamma & micro</i> 124. 19
	<i>Conceptionis signum maximum occulsi</i>
	<i>ora uterum cum mollitie.</i> 12. 206
	G g
	Con

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Conceptus signa ex pulsu 124.31	Congelationis quare ratione frigida medica- menta convenient 216.15
Conceptus possit ex locis cognosci 24. 34	Constantini Africani animadversio de coitu 104.34
Conceptus signa ex lotio non desumpsit Hippoc. nec Galenus 125.18	Coagulum calcosam partem prius sepa- rat, deinde eandem crassam reddit. 216.32
Per conceptum magna in venis sunt mu- tationes & in sanguine mulieris ib. 23	Coaguli natura ibid. 35
Conceptus signum ex lotio desumi potest, sed non firmum ib. 25	Coagulum quid 216.4
Conceptus signa firma non sunt ib. 27	Coagulum in grandioribus animalibus non reperitur ibid. 48
Conceptus feminam caute prognostican- dum, ne in dedecus incurrant medici ibid. 30	Coagulum fermento assimilatur ibid. 10.
Conformatio ad 40. uig. diem an ex solo semine 154.19	Coagulum liquida conglutinat, coagu- lata dissolvit ibid. 22
Conformatio ex solo semine ad 7. usque diem ibid. 30	Coagulum lac congelatum in ventriculis puerorum dissolvit ibid. 23
Cordis cerebri ac jecoris generatio 151.1	Coitus nimis medullam exhaurit 58.13
Cor naturalis sensitiva ac vitalis facul- tatis principium esse Aristoteles ex- stimavit 159.3	Coitus an possit fieri sine vel ante mē- struorum presentiam 84.5
Cor an hepar prius generetur 158.31	Cordis à mammis tutela 21.9
Cor, cerebrum & jecur simul formantur, sed ultimo perficiuntur 160.18	Colostrum quid 205.33
Corruptum non est, nisi ubi contraria qua- litates 170.1	Collum matricis 7.28
Cordi dicuntur qui serotina satura nati sunt 179.5	Conceptus partus, abortus, tempus idem, quod morbi sauitatis & mortis 174.27
Cornelia à Scipionum gente 61. anno e- tatis Volusium peperit 206.10	Coitus teneo conferitur cum pruritu cute 10.11
Color succi pro ratione partis in qua con- tinetur variat 207.19	In coitu quid emittant spadones 195.
Concreverunt aqua à frigido, serrea à calido 216.3	Ad coitum cur Scyta omnium hominum minus sine valentes 6.22
Concreverunt à calido, quia à frigido dis- solvuntur 217.31	Concupiscibilis anima, & alteri eadem 15.31
	Concupiscibilis facultas in secrete 15.11
	Concupiscendi organa cur semper in dextera 7
	Crena cavitas est sub media parte uis- ceris 24.20. & 149.16
	Crenatus eximius 24.21. & 149.17

I N D E X.

	Pag. Lin.	Pag. Lin.
D		
De similitudine creatura.	73. 2	Decimus mensis secundum arithmetica cur vitalis. 19-30
De opificis mira providentia.	76. 34	Denarii termino constituto omnes natio- nes numerant. 192. 13
Demoni cum hominibus coire a pos- sunt.	119. 18	Denarius omnia numerandi genera con- tinet. ibid. 17
Demonum genera sex secundum Pse- lum.	ib. 25	Demonstrationis initium est experientia 184. 8
De demonibus Pselli sententia quod cor- pore & voluptate pradi sunt.	ib. 20	Democriti sententia de similitudine se- xus in fœtu. 127. 18
De demonum concubitu Lactantii opi- nio.	ibid. 27	Dentitionis tempus. 154. 5
Demonum varia nomina.	120. 14	Cum dentibus nasci viri auspabile sciz- minis omnino sum est. ibid. 10
De demonibus succubis, & incubis a Iso- rum ap. 10.	121. 27	Dentes in superiori maxilla ruminantia non habent. 218. 6
Demoni etsi concubere possent gene- raret amem non possent.	122. 6	Deformitas in parte unde. 138. 11
Demoni filios aliunde surreptos suppo- nunt.	ib. 17	Delineationis tempus. 152. 13
Dente pracoces regenerantur.	52. 19	Decimestris partus. 178. 1
Dentes molares quo tempore genera- tur.	ib. 25	De similitudo in fœtu triplex. 138. 7
Dentes similes qui dicantur.	ibid. 28	De similitudo in partibus corporis. ib. 10
Dente ex fœtu igni putat Avicen- na.	ibid. 31	De similitudo in accidentibus. ib. 14
Dentes p. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.		

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Doloris in partu causa à Theologis assignata.</i> 173.22	<i>Epicuri de Venere opinio.</i> 104.4
<i>Doloris in partu causa naturales tres.</i> 198.18	<i>Epicuri & Lucretii ac atheistarum sententia execranda de anima immortalitate.</i> 198.4
<i>Doloris in partu tres cause alie.</i> ib.21	<i>Epicureorum dictum commune.</i> 198.14
<i>Dolores post partum in partibus posterioribus cur fiant.</i> 199.25	<i>Eque pariendi tempus.</i> 175.4
<i>Dolores in partu primiparis graviores.</i> ib.d.24	<i>Erectionis membri virilis causa.</i> 102.1
<i>Dormientes quare nonnunquam obscure sentiant.</i> 107.13	<i>Eunuchorum natura qualis.</i> 63.9
<i>Dyotima fatidica mulieris verba interpretantur.</i> 67.35	<i>Eunuchorum tres ordines sive modi.</i> ib.19
<i>Domina Ioanna Villa Franca comitissa sanguinea valde.</i> 99.6	<i>Eunuchi quibus soli testes sunt excoli ad Venerem sunt potentes, si reliqua virilia eximantur, inhabiles sunt.</i> 64.3
<i>Diogenis Gynies de Venere opinio.</i> 104.10	<i>Eunuchi cubicularii Turcarum Imperatoris quales.</i> ib.18
<i>Dysenteriam concubitu sanari scribit Hipp.</i> 109.13	<i>Eunuchi ut plurimum sunt moribus corrupti.</i> ib.18
<i>Dysenteria ante partum non semper est salubris ut quidam putant.</i> ib.16	<i>Eunuchi cur libidinosi.</i> ibid.23
<i>Diuretica menses siccant.</i> 211.23	<i>Eunuchos praestantes ingenio extitisse.</i> ibid.28
<i>Dorsalis medulla nimio coitu exsiccat.</i> 58.22. & 109.4	<i>Excrementum quid.</i> 38.3
<i>Dorsum mulieris.</i> 24.24	<i>Excrementis naturalibus locus est designatus.</i> 37.26
E	<i>Exemplum unum non facit experientiam.</i> 154.25
<i>Embrii semen infundendum.</i> 41.6	<i>Experientia omnes rationes evertit.</i> 160.8
<i>Elementa maris & femina vicem obinent.</i> 2.31	<i>Excrementum quod in infantum intestinis reperitur unde oriatur.</i> 162.5
<i>Empedoclis dictum egregium.</i> 102.23	<i>Experimentum & ratio duo possunt demonstrationis principia.</i> 114.8
<i>Empedoclis & Democriti sententia de sexus similitudine.</i> 117.16.	<i>Exitus fetus varius.</i> 198.1
<i>Embryo quamdiu vocetur id quod in utero est.</i> 152.28	<i>Excrementum duplex utile & inutile.</i> 37.28
<i>Eugion, vide Hymen.</i>	<i>In excretionem seminis cur debeat.</i> 122.15
<i>Epicurus fetus formationem ad casum referebat & fortunam.</i> 69.9	<i>Expultrix facultas uteri quando emittit.</i> 173.17
	<i>Exemplum utero parturientis accommodandum.</i> 198.7

INDEX.

	Pag. Lin.		Lin. Pag.
<i>Exemplum foetus accommodatum</i>	31.18	<i>Fernelius totum factus & formationem</i>	
<i>Exercitius deducta mulieres</i>	77.32	<i>ad 4. & uique dicitur ex solo semine fieri</i>	
<i>F.</i>		<i>putat</i>	154. 13
F <i>Acuitates nostri corporis functiones</i>		<i>Fernelius & Platonis sententia de utero</i>	
<i>suas exercent ex doctrina mentis</i>		<i>assensu excluditur</i>	18.32
<i>dicta</i>	72.4	<i>Fides est habitus verus & certus, sed non</i>	
<i>Facultas formatrix in specifica seminis</i>		<i>evidens</i>	171.9
<i>varietate determinatur ad certam</i>		<i>Foraminum seu coelodorum ora sunt quae</i>	
<i>speciem</i>	71.1	<i>in utero apparent non cellula.</i>	6.32
<i>Facultas formatrix ex precepto Dei est</i>		<i>Feminas in viros vertis quae ratione in-</i>	
<i>tanquam rude instrumentum in ma-</i>		<i>telligendum.</i>	11.5
<i>nu artificis</i>	132.20	<i>Femina su virum mutatio cur potius</i>	
<i>Facultatis formatricis instrumenta sunt</i>		<i>nuptiarum die</i>	ibid.7
<i>temperamentum & spiritus genitus viui</i>		<i>Femina quibus à viro desides</i>	3.19
	134.12	<i>Femina septentrionales Cathartica fa-</i>	
<i>Facultas Formatrix quando primum</i>		<i>ciliui, sanguinis missionem difficilium</i>	
<i>motum non acquiritur, soluitur in</i>		<i>ferunt</i>	205.27
<i>propinquum</i>	136.24	<i>Formatrix facultas</i>	69.1
<i>Facultas formatrix sicut reliqua à tem-</i>		<i>Fetus in utero forma</i>	33.1
<i>peramento & ab anima totius semini</i>		<i>Fetus per umbilicū utero alligatur</i>	ib.5
<i>commutatur</i>	136.32	<i>Feminarum partium ad partes viro-</i>	
<i>Facultatis naturalis motus, non autem</i>		<i>rum conferentia.</i>	33.26
<i>animalis aut rationis ad factum</i>		<i>Femina plures citra libidinis sensum</i>	
<i>transmutatur</i>	137.15	<i>concupiunt</i>	38.27
<i>Facultatis formatricis debilitas unde</i>		<i>Femina non minus quam viri nocturnis</i>	
	140.1	<i>pollutionibus infestantur</i>	43.33.44.5
<i>Facultatum nostri corporis connexio</i>		<i>Femina 11 contri perinde ac viri dele-</i>	
	165.16	<i>stantur</i>	ibid.10
<i>Feram quid vocens mulieres</i>	141.24	<i>Femina sine concubitu sola nequit con-</i>	
<i>Fernelii sententia de semine quod ani-</i>		<i>cipere, quod movis in ejus semine mate-</i>	
<i>matum non sit</i>	142.19	<i>ria sit & efficiencia</i>	46.5
<i>Fernelii ad locum Aristotelis de semine</i>		<i>Femina libidinis crebro partem tempe-</i>	
<i>interpretatio inutilis</i>	74.2	<i>ratur</i>	47.16
<i>Fernelius & Plinius de menstrui mali ui-</i>		<i>Formatrix facultas in animalibus lan-</i>	
<i>dit opinio</i>	78.32	<i>guisda est, quam in plantis.</i>	32.13.
<i>Fernelii de similitudine individuali opi-</i>		<i>Facultas seminis non à testibus, sed à</i>	
<i>nio.</i>	133.22	<i>testo</i>	631.

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Formativa virtus à quatuor motoribus concitatur propria natura, calore, spiritu & anima generantis	66. 2	Fœminas utero gestasse 9 annis antea scribunt aliqui	ibid. 17
Formativa virtus pars est animæ vegetantis	ibid. 7	Fœmina usque ad extremum sensum mœnerem amplectitur	83. 7
Formativa virtus in semine est dormiens tamen & consopita	ibid. 9	Fœmina pluribus maribus sunt iracundiores	69. 24
Formæ omnes præter rationalem corporeæ sunt	100. 24	Fœmina rapacium animalium maribus sunt fortiores	ibid. 25
Formæ rerum non mutantur	165. 8	Fœminam natura cur fecerit frigidior rem mare	76. 35
Fœtus plures ab una potentia generantur	67. 11	Fœmina plus appetit quam concequitur	95. 17.
Formas omnes de calo duci putat Fernelius	ibid. 34	Fœmina sanguis ex accidenti calidior est quam viri	56. 15
Formativa virtus ex auctoris sententia quid sit	71. 1	Fœmina citra menstruam purgationem dupliciter potest concipere	98. 21
Formativa virtus irrationalis potentia est	ibid. 4.	Fœcunditas à spiritu, humore & ventositate fit	102. 6
Formativa virtutis varia nomina & encomia	ibid. 3.	Fœmina vide mulier.	
Fœmina à menstruo purgata facilius concipit	52. 5	Fœmina marem cum quo primo sunt congressu incredibili amore prosequitur.	
Fœmina quam minus frigidior & humidior est	95. 16	Fœmina prima sua ex semine compositione nunquam sunt viri calidiores	96. 33
Fœmina frigiditas in proli commoditatem redundat	76. 35	Fœminam viro esse imperfectiorem Aristoteles stimulat	130. 6
Fœmina quæ in virum mutari possit	11. 6	Fœmina à natura primotentiata est non per resuscitationem facta	114. 15
Fœmina aliqua viro aliquo calidior esse potest	96. 21	Fœmina est viro aque perfectior	ibid. 25
Fœmina citra menstruum profectum non potest concipere	98. 17	Fœmina etsi facta est præter institutum agentis particularis, non tamen præter institutum agentis universalis	131. 6
Fœtus in utero sanguinem trahit & quando trahere incipiat	85. 17 152. 33	Fœmina tot partes habet quot vir	ibid. 11
Fœmina quibus cuius menses apparent breviores, quibus tardius desunt menses sunt	89. 12.	Fœmina & vir ad eadem studia sunt	ibid. 75

INDEX.

	Page. L. n.
Fœmina neque plura, neq. p. incipit habere instrumenta, qua animi operatio nibus inferuunt quam vir	131. 2
Fœmo is offa in fœmina	24. 29
Fœtus pilosus & n. quibus urfinis	131. 30
Fœmina si p. ventriculari & Eihyopes con spicere videntur	ibid. 12
Fœmina alba ex albo viro Eihyopem genuit	133. 28
Fœtus non communicantur à parentibus artes scientia, neq. virtutes	137. 16
Fœmina ab Eihyopem parere non potuit ex solo conceptu in depictis	139. 24
Fœtus mucore oppletus exit si mater octavo mense concubuerit	148. 12
Formatio fœtus quando incipit	150. 11
Fœtus formatio à conceptis qui differat	ibid. 12.
Formationis fœtus ordo & ratio uniuersa	ibid. 21
Formationis tempore duplicato mouetur fœtus & hoc triplicato in lucem venit	ibid. 17
Fœtus p. amb. lum. uritur	151. 26
Fœtus per umbilicum utero alligatur	33. 5
Formationis temp. a quatuor	151. 28
Fœtus deperditus quando	152. 29
Formativa fœtus virtus repuerfens est non noua	152. 29
Fœtus quando incipit d. i. m. in utero est	157. 4
Formatio tota 45 diebus perficitur	157. 19
Formationis tempora, quatuor ali. p. quantur	151. 28. & 153. 14.
Formationis temporibus singulis singulos	

	Page Lin.
entis gradus fortitur fœtus	154. 5
Fœmina ad sui formationem decem dierum spatium ultra maris tempus non requirit	155. 20
Fœmina tardius efformatur quam masculis quatuorve diebus	156. 4
Fœmina intra uterum tardius, extra velocius adolescit	ibid. 8.
Fœmina pubescunt, sapiunt & senescunt temporis quam mares	ibid. 20
Fœmina vita brevior, quam maris	ibid. 24
Fœtus quando primum incipit moueri ac sentire	157. 10
Fœtus 40. die animal esse incipit	ib. 23
Fœtus ultimis mensibus alimentum minus consumit ad proportionem sui corporis	158. 6
Fœtus vide infans	
Fœtus parentis pars non est	163. 6
Fœtus in utero animal est & quando	ibid. 9 157. 23
Fœtus in utero afficitur ad matris affectiones	ibid. 20
Fœtus in utero dormiens similis est, ac creuit Asclepiades	ibid. 25
Fœtus in utero constituti legitimi & illegitimi sunt	ibid. 23
Fœtus in utero affectiones voluntarias non edit	ib. 27.
Fœtus in utero per arterias umbilicales respirat	ib. 30
Fœtus in utero nunquam vere placens, animalium est, sed perficitur in modo utero	164. 13.
Fœtus involucri triplicia	164. 26
Fœtus	

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Fœtus plures an pluribus contineantur membranis.</i> 147.18	<i>Fœtus qui manci aut claudi in luce veniunt, octavo mense laborant.</i> 192.2
<i>Fœtus singulis temporibus diversos sortitur entis gradus.</i> 154.4	<i>Fœtus exendi modus.</i> 200.30
<i>Fœtus conformatio tota an ad 40. usque diem ex semine fiat.</i> ibid. 18	<i>Fœmina reperitur in omnibus quæ natura constant.</i> 2.19
<i>Fœtus membra ad 7. usq; diem è solo semine lacteantur potius quam formantur.</i> ibid. 30	<i>Fœmina temperamentum sanguinis generationi idoneum.</i> 75.13
<i>Fœtus in utero arborum fructibus assimilatur.</i> 107.22. & 18.6	<i>Fœmina an in virum converti possit.</i> 11.6
<i>Fœminas magis, quàm viri os fieri decemstres scribit Aristoteles.</i> 183.35	<i>Fœminarum cadavera cur prona stent virorum supina.</i> 11.13.
<i>Fœtus qui in novilunio, aut ante plenilunium geniti sunt, temporarius maturescunt.</i> 195.1	<i>Fœmina sanguinem menstruum quare colligat.</i> 75.23
<i>Fœtus juxta seminis naturam temporis aut serius maturescunt</i> 194.35	<i>Fœminis pro ancilla ueniunt barbari.</i> 130.11
<i>Fœminis in suis affectionibus non est omnino deroganda fides.</i> 196.34	<i>Fœmina perfectio à fine desumenda.</i> ib.30
<i>Fœtus quando incipit clurare.</i> 198.5	<i>Fœtus cur in utero octavo mense laboret.</i> 196.10
<i>Fœtum corrumpunt contraria temporis mutationes.</i> 199.31	<i>Fœtus exenti aqua viam parat.</i> 203.14
<i>Fœtum firmare septentrionales venti, australes laxant, & cur</i> 200.6	<i>Fœtus grandisculus quæ ratione per exiguum meatum exeat.</i> 7.5
<i>Fœtus in utero suus.</i> 32.32	<i>Fœtus quæ per os exhibenda antequam papilla admoveatur.</i> 205.21
<i>Fœtum in nascendo non naturales figuræ quatuor.</i> 102.7	<i>Fœtus proceritas unde.</i> 137.3
<i>Fœtus in nascendo figuræ composita ex naturalibus & non naturalibus.</i> ib.22	<i>Fœtus in menstrui genito quæ accidant</i> 155.27
<i>Fœtus vivi è viva matre quibus ferramentis educantur.</i> ibid. 9	<i>Fœtus deesse quippiam aut superesse monstruosum.</i> 138.10
<i>Fœminis quo anno plurimum incipiunt menses.</i> 89.3	<i>Formatricem fœtum artem Dei Opt. Max. potentia ac maiestati non tantum tribuendum.</i> 75.12
<i>Fœmina sunt morbis quamplurimis obnoxia.</i> infra.	<i>Fœtus maturus inopia alimentis foret egreditur.</i> 172.12
	<i>Fœtus septimo die ejecti descriptio.</i> 171.7
	<i>Fœtus quadragesimo die ejecti descriptio.</i> ibid. 14

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Fetus</i> cur in utero variis signis aliquando notatur 141.6	<i>diversas</i> non esse quidam existimant <i>ibid.</i> 30
<i>Fratrium</i> posuit natura in lingua & pudendis 9.24	<i>Gemelli</i> Eborenses inter se simillimi 134.5
<i>Femina</i> libidinosis minus quam vir excusabilis 103.24	<i>Gemelli</i> quā ratione concipiuntur 147.15
<i>Frutisio</i> duplex nutritoria & resuscitatoria 16.31	<i>Gemelli</i> una ne an pluribus secundinis concipiuntur <i>ibid.</i> 11
<i>Fratre</i> dicuntur puella cum ubera primosumefcunt, & pubes erumpit 88.20	<i>Gemellorum</i> uterque suum habet amiculum <i>ibid.</i> 29
<i>Franciscus</i> à costa auctoris frater gemellus cum sorore Lenoris Puēz 148.26	<i>Gemelli</i> ex superfatiatione diversis secundinis concipiuntur <i>ibid.</i> 25
<i>Frigida</i> medicamenta quo pacto congelationi convenient 216.15	<i>Gemellos</i> quā gestat eadem die parit ut concepti 148.5
G	<i>Gemelli</i> diversi sexus frater & soror autem 101.15
<i>Galenus</i> sententia de temperatura coagulantis examinetur 41.19	<i>Gestatio</i> uteri quid 150.5
<i>Galenus</i> semen in testibus solum, & videri in flexibus generari existimat 56.21	<i>Gemitura</i> quid 37.9
<i>Galenus</i> omnes venas & arterias generandi seminis facultatem habere credit 58.31	<i>Gemitura</i> vide semen
<i>Galenus</i> de aqua putabunda sententia 70.22	<i>Generationis</i> principia semen & menstruum 36.10
<i>Galenus</i> sententia de prima membrorum origine	<i>Generationis</i> principia sordida 4.15
<i>Galenus</i> de numeris fontium 197.20	<i>Generandi</i> principium in homine 101.1
<i>Galenus</i> in principatu generandi sordidis & epaisiatis fontibus 197.21	<i>Generationis</i> appetitus unde 100.10
	<i>Genitalia</i> utriusque sexus partium divisionem 34.11
<i>Generationis</i> quatuor prima 58.20	<i>Geni</i> demones 120.15
<i>Generatio</i> perfectissima est omnium generationum quā vegetativa conveniunt 69.27	<i>Geminae</i> perfectioribus tantum conveniunt animalibus 37.7
<i>Generantem</i> & nutrientem potentiam	<i>Gemituram</i> pellicula ambiens in ovario 151.10
	<i>Gestatio</i> & nutritio in idem fit 50.24
	<i>Geminae</i> tam semina, quā viri temperatae etiam in temperatis junguntur 41.24
	<i>Geminae</i> periodus in mare & femina quā annis laudatur 206.2
	<i>Geminae</i> pro fructu utriusque 14.17
	<i>Geminae</i>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Glandula prostata in feminis non reperitur	ibid. 21
Graveolentibus naribus adhibitis reliqua etiam pariter contrahuntur	19. 14
Gravida cur superiora corporis rectorsum inclinat	24. 25
Gradii consanguinitatis cur ad quatuor progenies numerantur	136. 18
Gravidationes falsae	143. 35
Gravidula sicut in aëre reddunt quia vesica ab utero comprimitur	157. 27
Gravidis mulier si concumbat fetus agitur & variat pariendi tempus	176
Gravidationis tempora	181. 28
Gravidis cur menstrua non fluant	85. 32
Gravidis menses si fiant unde profluant	86. 2
Gravidis uteri osculum occluditur	7. 18
Gravidationis signa	124. 4
Grumefactio lactis quid	215. 10
Grumefactionis causa	ibid. 21
Gutta vocatur ab Aristotele salivae humiditas	46. 31
Gignantes sive de formi magnitudine viri unde oriuntur	138. 34
In Gynaciorum tribus voluminibus plurima signa continentur	19. 25
H.	
Hæmorrhoidum fluxus in viris menstruis aliquando fit	88. 12
Hæmorrhoides & varices raro contingunt feminis.	94. 10
Hepar humanum sanguinem gignit, ex quo potest homo nasci non aliud animal	132. 15
Hepar infantis utero gravidantis propriè accedit quam cerebrum & cor	160.
	17
Heminae duae artice sunt mensuræ	92. 21
Hemina dimidium est prima loci horum profusio	204. 27
Hepar quo tempore generatur	150. 34
Hepar à semine generatur	153. 10
Hepar licet primum generetur non postremo perit	160. 4
Hepar cur licet ante cordis generationem factum aleret, tamen exiit à corde non similiter alas	19. 16
Hermaphrodites eunuchi etiam sunt	144. 32
Hebdomadarum decas quid	120. 11
Hebdomada septem completitur dies	ibid. 12.
Hermaphroditi qui dicantur	144. 9
Hermaphroditi ubi gignantur	146. 25
Hermaphroditorum 4 classes	ib. 13
Hermaphroditi lex	145. 14
Hermaphroditorum sexus qui cogitur	ibid. 17
Hermaphroditi causa	ibid. 31
Hominis abjecta conditio ex loco in quo gignitur deprehenditur	4. 14
Homo nascitur inter excrementa materia vili solvitur in terram illa.	15
Homo ceterarum rerum perfectio est.	100. 73
Homo naturaliter appetit perpetuè vivere	170. 4.
Homo ad concumbendum nullum certum tempus habuit	171. 31
	Homo.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Homines juxta intellectus diversitatem</i>	<i>Hymen seu Engion</i> 8. 23
<i>aut cum brutis participari, aut cum</i>	<i>Ippospadis</i> 144. 23
<i>angelis ad intellectionem substantia</i>	<i>Hymenis fons similis illi quem habet in</i>
<i>rum separatarum</i> 176. 14	<i>pectore septum transversum</i> 8. 26
<i>Hominis origo fragilis</i> 36. 12	<i>Hymen exiisse membranam quidam</i>
<i>Hominis ingens mutatio circa annos pu-</i>	<i>arbitrantur</i> 8. 30
<i>bertatis</i> 88. 18	<i>Hymen venarum esse contextum dixe-</i>
<i>Homo continet in se omnia quæ mundus</i>	<i>runt Arabes</i> 734
<i></i> 137. 31	<i>Hymen partium est conglutinatio</i> 9. 14
<i>Homo per aetates à generatione tendit in</i>	<i>Hymen in coitu divellitur</i> 8. 22
<i>corruptionem</i> 182. 17	<i>Hymen obstetrices apud aliquod nationes</i>
<i>Hic unum certus numerus ad partum</i>	<i>recenter natis effringunt</i> 8. 30
<i>requiritur</i> 188. 30	<i>Hymen pervium est ut locum ex ternis</i>
<i>Homo nudus, inops, querulus & ad la-</i>	<i>posse</i> 8. 27
<i>cydas projectus nascitur</i> 201. 2	<i>Hydrops utero</i> 144. 1
<i>Homo armis caret & integumentis, quia</i>	<i>Hybridæ & Aethiopissæ Hispani in</i>
<i>manibus omnia valet concoquere, &</i>	<i>nutrices seligunt</i> 224. 10
<i>exercere</i> ibid. 24	<i>Hybrida ex parente Hispano & matre</i>
<i>Homines suos factus exponunt, fera nati-</i>	<i>Aethiopissa oriuntur</i> 224. 11
<i>vi ac fouent</i> 220. 33	<i>Hybrida moribus ut plurimum sunt cor-</i>
<i>Homo matrem requirit elementorum</i>	<i>ruptis</i> 225
<i>refractione</i> 224. 25	<i>Hybrida suavitè modulantur</i> ibid.
<i>Homini non convenit exuperans, sed na-</i>	<i>In Hispania & Aegypto octimestres sunt</i>
<i>tur assiduitas</i> ib. 27	<i>vitales</i> 197. 9
<i>Homini generatio</i> 172. 21	<i>Hippocratis locus de partibus quæ in</i>
<i>Homo quæ ratione deinceps fallas ad si-</i>	<i>partem deducuntur enarratur</i> 24. 8
<i>milindinem Dei</i> 73. 2	<i>Hippocratis sententia de seminis a toto</i>
<i>Homini natura beneque parens sui non</i>	<i>corpora decisione</i> 53. 32
<i>noverca ut Plinius putat</i> 21. 17	<i>Hippocratis locus de foeminarum calore</i>
<i>Homo ultimum est mixtum</i> 148. 3	<i>restituitur</i> 96. 3
<i>Homini cadaver tetrum concipitur ve-</i>	<i>Hippocratis de animæ sententia opinio va-</i>
<i>rem</i> 4. 11	<i>na</i> 168. 6
<i>Humana species in individuis magnam</i>	<i>Hippocratis loci de partus temporibus</i>
<i>solunt diversitatem</i> 80. 20	<i>concluantur</i> 157. 22
<i>Humidum radicale pueris abundantis-</i>	<i>Hippocratis locus de suppuratione elu-</i>
<i>sum quare</i> 83. 16	<i>ciditur</i> 140. 13

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Hippocratis locus de oſtimateſt partu</i>		<i>Infantes quam matres puriore habent</i>	
<i>quod ſit & non ſit explicatur</i>	ibid. 31	<i>calorem & laudabiliorem ſubſtan-</i>	
	& 197. 29	<i>tia.</i>	81. 36
<i>Hippocrates cerebrum & oculos in ſatu</i>		<i>Infantis inuritur nota rei vehementer a</i>	
<i>primis efformari arbitratu eſt</i>	159. 26	<i>matre apprehenſa</i>	113. 20
<i>Hippocradii</i>	144. 23	<i>Infans quotempore appellari incipiat id</i>	
<i>Hiſtoria de muliere alba qua cum A-</i>		<i>quod in utero continetur</i>	113. 26
<i>thyope concubuit</i>	113. 28	<i>Infans in utero egeſtiones non emittit</i>	
	I.		161. 27
I Chores parturientibus quando exeant		<i>Infantis in utero lotium, ſudor ac ſordes</i>	
	158. 13		ibid. 37
<i>Jejunii celerius concumbunt</i>	124. 32	<i>In infantium inteſtiniſ bilis varia &</i>	
<i>Imaginatio in conceptu accidentia mu-</i>		<i>crasſa continetur</i>	162. 3
<i>tare poteſt, ſpeciem non poteſt</i>	139. 7	<i>Infantes plurima incurrunt mala, ab ex-</i>	
<i>Iecoris tunica a ſemine ſit parenchyma a</i>		<i>cremientis qua in eorum inteſtini� con-</i>	
<i>ſanguine</i>	153. 15	<i>tinentur</i>	ibid. 6
<i>Iecur qua ratione concretus ſanguis a G.</i>		<i>Infans in utero non nutritur ore ib.</i>	13
<i>leno dicatur</i>	160. 7	<i>Infans in utero an dormiat aut viſilet</i>	
<i>Iecur vide hepar</i>			ibid. 36
<i>Iecori parenchyma mammarum corpo-</i>		<i>Infanti quando primum vox</i>	163. 31
<i>ra calore ſuperat</i>	212. 24	<i>Infantes ridere quando primo incipiunt</i>	
<i>Iecur ſigillum quoddam ſanguiniſ impr-</i>			ibid. 33
<i>mit</i>	135. 9	<i>Infantiſ viſes ante 30. ſolē ominoſus ib.</i>	34
<i>Iecur qua ratione pars ſpermaticeſt</i>	153. 10	<i>Infantiſ dentes quando incipiunt</i>	14. 41
<i>lin oſſa</i>	23. 12	<i>Infans cur per urachum & non per pe-</i>	
<i>Imaginatio ad facultatem formatricem</i>		<i>nem reddit urinam</i>	31. 25
<i>ſi a ſe habet, ut in potentia inferior ad</i>		<i>Infantiſ motus primi</i>	175. 15
<i>ſuperiorem</i>	139. 7	<i>Infans cur capere prius exeat</i>	200. 21
<i>Imaginationis vis</i>	ibid. 10	<i>Infans recenter natus quomodo tractan-</i>	
<i>Inanimatorum ordo</i>	72. 6	<i>duſ</i>	204. 1.
<i>Infantiſ ſuiſ in utero</i>	32. 32	<i>infantiſ ablutio</i>	ibid. 18
<i>Inſecta animalia qua ratione cocant &</i>		<i>Infantiſ ante primam lactationem quid</i>	
<i>ſecundentur</i>	60. 15	<i>exhibendum</i>	205. 21
<i>In operibus Deo reſervatiſ nimis curio-</i>		<i>Infans, vide ſætuſ</i>	
<i>ſum eſſe non oportet</i>	68. 23	<i>Infantiſ ſuiſ ſeras movere docetur</i>	
<i>Inſtitutiſ uariſ rerum in animalia-</i>			221. 4
<i>rum miruſ</i>	2. 8.	<i>Infan-</i>	

INDEX.

Page. Lin.		Page. Lin.
Infantis cibandi tempus à dentibus de-		Lac pus esse dicebat Empedocles. ib. 31
prehenditur. 22. 14		Lac benignum est corporis excrementū.
Infantis educatio qualis esse conveniat.		ibid. 34
ib. 21		Lac non solum post editum infantem sed
Infantibus cur septimo die nomen impo-		etiam instante partu apparet. 207. 1
natur. 164. 12		Lactis causa ex falsa opinione Hippocra-
Infantes lactent matres ipsæ. 219. 1		ta lib. i. seria. ib. 4
Infanti nutritrix qualis sit eligenda. 221. 25		Lactis muliebrius proveniens qua ratione
In continentia detestanda exempla. 113. 10		contingat. ib. 14
Incorruptibilis homo esse non poterat ex		Lactis causa 4. materialis, formalis, effi-
corruptibilibus principiis. 1. 5		ciens & finalis. 208. 5
Insectorum generandi ratio. 60. 14		Lactis multitudine & paucitatis cause.
Instrumenta ad conceptum necessaria. 1. 7		ibid. 12
Inter Gnomos & diablos differentia.		Lac in Hollandia, Frisia & Epyro copio-
12. 24		sum. ibid. 14
Invenula germanica una nocte trigin-		Lactis partes dissimiles sunt. ib. 15
ta quonque viros ad se admisit. 113. 20		Lac tribus constat substantiis. ibid. 16
Insuperiorum lex de frigidis & male-		Lac frigidum est cui plus ineft feri. 209. 8
ficialis. 6. 17		Lactis boni conditiones & probatio. ib. 10
Iuris consultorum lex de septimestri		Lactis boni vires. ibid. 15
partu. 177. 3		Lactis puriusi, biliosi & melancholici
Insuperiorum decretum de undecime		signa. ibid. 17
stri partu. 178. 7		Lac lividum & fuscus nutrices Belge
Insuperiorum mare, cum famina quæ		laudant. ibid. 20
atate potius servanda. 88. 18		Lactis albedo cum non traiparetur. ib. 6
L.		Lac dicitur animalium quale. ibid.
Lactantis causæ morales afferre cur		Lac bruti quodnam præferat. ib. 31
mulier gravis virum admittit. 106. 12		ex Lacte vring. dentatorum animi dñum
Lactantis de contentu dñi. 109. 27		non fit casus. ib. 31
terrenorū spirituum sententia. 119. 27		Lac diversorum animalium quale. ibid.
Lac septimo pravedationis mense		Lac non habent volatilia, nec urinam. 211. 1
apparere. 118. 11		Lactis penuriam in avibus majorem a
Lac & ejus materia. 206. 22. 33		pus amore natura compensat. ib. 4
Lac commodissimum est pheris alimen-		Lactis abundantiis a calidis & humi-
tum. ibid. 52		at impeditur a sicco & nimis frigido. ib. 16.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Lac frigida & siccata per accidens generant. ibid. 8	Lactis ubera non nutriuntur. ib. 27
Lac multum ac bonumque vult habere, absineat a falsis. ib. 17	Lac raro fit quibus menstrua flumina & e converso. ibid. 33
Lactis copia à salis quavatione capris Roma a capris excutetur. ib. 26	Lactis & menstrui eadem est materia. ibid. 34
Lactis serum Roma perniciosum. ib. 29	Lac ex mammis si fluat copiosum, fetus redditur imbecillus. ibid. 35
Lac destrunt menses cientes. 210. 36	Lac dum habent mulieres non perpetuo mensibus desistuntur. 213. 9
Lac & menstrua avertunt lotum provocantis. 211. 18	Lactans femina iterum ad aliquod tempus gestare potest & utriusque fetus alimentum prebere. ibid. 35
Lac cur dea b. veris natura. 212. 1	ex Lacte vitato nocimenta. 213. 6
Lactis cur potius quam sanguine nutriatur infans. ib. 2	Lac duobus modis crassescit. ib. 18
Lac si sine per concoctionem a per solam caloris mutationem. ibid. 11	Lactis grumescitio quid ib. 10
Lac medium est inter pituitam & sanguinem. ib. 22	Lac primis duobus diebus à partu matris non fit. 205. 30
Lac sanguine est frigidum. ibid. 23	Lactis grumescitio an à frigidity fiat. ibid. 21
Lac ad venas recurrens & in sanguinem conversum non recrudescit. ib. 33	Lactis muliebri grumescitio qui fiat. 216. 7
Lactis aliquid semper continent mulierum, quia semel iterum gesserunt. 213. 3	Lactis caseatio qui fiat. ib. 12
Lac quibus modis plerumque mulierum provocant. ibid. 6	& 216. 29. & 217. 21
Lac quibusdam totis mammis, & aliarum sinibus fuit. ib. 10	Lactis si fissio quavatione fiat. 217. 17
Lac virginibus & aliis, quae nondum matres sunt, ut contingat. ib. 12	Lac crassum Arabes à Lysitani dicitur ut fiat. ib. 3
Lac habent mares nonnulli. ib. 14	Lac in ventriculis puerorum coagulatum acetum desolvitur. ibid. 30
Lac communiter mares non habent. ib. 15	Lac non nisi in calidis locis coagulatur. ibid. 33
Lac natura sua carent femina nonnulla. ibid. 21	Lac in aere non coagulatur sed corrumpitur. ib. 34
Lac quibusdam ante tempus deficit. ibid. 22	Lac in mammis quavatione sine coagulo coagulatur. 218. 24
	Lactare debet mater ipsa. 219. 7
	Lac maternum saluberrimum alimentum est infanti. ib. 8
	Lactis .

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Lacte alieno, alieni mores imbibuntur. 11. 20	Libido quomodo excitetur. 11. 20
ibid. 25	Libidinosi sanguinem pro semine emittunt. 101. 34
Lac ad fingendos animi mores plurimum valet. ib. 30	Libidine effluata extantia. 112. 1
Lac retentum grauisimos excitat cruciatus. 221. 7	Livida & carulea apparent quia albisfima sunt. 214. 13
Lac nigra capra optimum est. 224. 20	Lochia, & eorum expurgatio. 204. 25
Lac lividum commendat Aristoteles, & quia ratione intelligendum. 224. 21	Lochia qua quantitate, & quo dierum spacio fluere oportet. ib. 27
Lac faemina non corrumpitur si ex eodem viro concipiat. 222. 18	Lochus juniores diutius paucioribus, senioribus pluribus expurgantur. ib. 35
Lactis boni conditiones ad 4. reducuntur a bedinem, dulcedinem, odorem, consistentiam. ib. 30	Lochiorum causa. 205. 1
Lactandi infantes sunt ad biennium usque. 225. 10	Lochia fiunt ad proportionem dierum conformationis faeminae. ibid. 6
Lactandi infantes quandiu dentibus cauent. ibid. 14	Lochia robustis & exercitatis faeminis pauciora fluunt. ibid. 7
Lactis serosa pars, an possit crassescere. 215. 15	Loti mulierum quid. ibid.
Lactandi infantis ratio. 205. 31	Lotum sudor, sordes excrementa secunda ac tertia concoctionis. 161. 33
Lac primum quod colostrum dicitur infanti non est bibendum. 205. 12	Lochia humores hominum maxime quae femininum gubernat. 75. 32
Leocora autem dicitur inter mellia cum fratre Francisco a Gela. 148. 26	Luna mutationes seu stationes quatuor. 182. 20
Lepus an Hermaphroditus. 147. 1	Luna vis a sole dependet. ib. 29
Lemures. 120. 14	Luna portio tantum illuminata apparet quantum sol a partibus. 185. 5
Libidinosae foeminae cetero parum temperantur. 47. 16	Luna cursum sub brevibus mutationibus, solis in longioribus consideranda. ibid. 7
Libidinosae medullas exhaustae cetero temperantur. 189. 7	Luna quadratarius quatuor anni temporum correspondet. ibid. 20
Libido in foeminis cur criminiosior minus excusabilis, quam in viris. 101. 2	Luna crescente sua uberius crescit. 185. 13
Libidinosi sunt melancholici. 109. 31	Luna
Libidinosae effluata exempla. 113. 14	

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Luna crescente geniti factus temporis manifestetur.</i>	<i>ibid.</i> 11	<i>Mammarum vena descendentes a ju- gulo.</i>	20.27
<i>Luna crescente ungues & pilis cisis ci- tus repullulant.</i>	<i>ib.</i> 14.	<i>Mammarum vena ascendentes ab utero & earum ortus.</i>	20.34
<i>Luna crescente semina ac radices geni- tiva virtute magis abundant.</i>	<i>ib.</i> 16	<i>Mammarum cum utero consensu.</i>	21.2
<i>Luna crescente uteri virtus efficitur atque praestantior.</i>	<i>ibid.</i> 18	<i>Mamma solide validum esse factum i- dicant.</i>	21.3
<i>Lunares menses in partu non solum con- siderandi, sed etiam solares.</i>	179.24	<i>Mamma grales futurum abortum portendunt.</i>	21.5
<i>Lunaris mensis quis.</i>	<i>ibid.</i> 26	<i>ex Mammis lac fluens factus debilitatem significat.</i>	21.6
<i>Lunaris mensis triplex, civilis, per- grationis & illuminationis.</i>	<i>ib.</i> 27	<i>Mammiarum nervi & arteria.</i>	21.8
<i>Luna crescente puella, decrecente ma- jores nam, medio tempore aetate me- dia expurgantur.</i>	76.2	<i>Mammiarum papillis sensum tribuit ex- quisitum nervus e quinto costarum intervallo.</i>	21.10
<i>Lucretii de anima impia oratio.</i>	169.5	<i>Mammiarum forma semicircularis ut capacior sit.</i>	21.12
<i>Insuetudinis fortitudo bellica.</i>	89.24	<i>Mammiarum circulus diversi coloris et diversi sexus.</i>	21.18
<i>M.</i>		<i>Mammiarum usus triplex.</i>	21.36
<i>Mamma est altera pars generationi dicata.</i>	20.4	<i>Mammiarum usus in viris.</i>	22.12
<i>Mamma definitio.</i>	20.5	<i>Mamma viris perforata non sunt.</i>	22.19
<i>Mamma gignendi lactis vim habent.</i>	20.10	<i>Mammillarum contactu cur provocen- tur mulieres ad Venerem.</i>	22.25
<i>Mammiarum situs in pectore commodif- simus.</i>	91.7	<i>Mamma cur due a natura facta.</i>	22.35
<i>Mamma reciprocum calorem cordi re- tribuunt.</i>	23.11	<i>Mammis non habent aves neque pisces.</i>	23.1
<i>Mamma utrinque recedit pulchrius du- citur quam conjungi.</i>	20.14	<i>Mammis habent cetæ, Delphinus, bale- na & vitulus marinus.</i>	23.3
<i>Mammiarum glandula.</i>	20.16	<i>Mammiarum extenuatio abortum pro- fert.</i>	21.5
<i>Mammiarum glandula in viris & puel- lis fere nulla.</i>	20.20	<i>Mamma cur septimo mense incipiat attolli.</i>	20.25
<i>Mamma juveniculis quales.</i>	21.21	<i>Mamma parvane an magna meliore ad lactandum.</i>	22.15
<i>Mamma vetulus flaccida sunt.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Mammiarum magnitudo duplex.</i>	21.1
<i>Mammicales mulieres qua dicantur.</i>	20.23		

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Mamma mediocres tum ad decentiam corporis tum ad lactis generationem commodiores.</i>	ib. 25	<i>Mater cum semine suo idolum suae compositionis factum imprimis.</i>	
<i>Mammae parvae sufficientem lactis copiam non gignunt.</i>	223. 20	<i>Matris virtus medius venis & arteriis per uteri conceptacula ad factum transmittitur.</i>	
<i>Mammarum extenuatio abortum praefigit.</i>	214. 3	<i>Materna pro partis seminaria quam pro carnosa generatione accuratius elaborata sit oportet.</i>	50. 12
<i>Mas & foemina in omnibus natura constantibus reperitur.</i>	2. 28	<i>Mater ipsa sui sit parvi nutritrix.</i>	219. 10
<i>Maris & foemina ad procreationem necessitas.</i>	2. 24	<i>Matres quae filios non nutriunt, verae matres non sunt.</i>	260. 9
<i>Mas in utero ad anteriora respicit, foemina ad posteriora.</i>	33. 3	<i>Matrix vide uterus</i>	
<i>Mascula vis sola satis non est ad procreationem.</i>		<i>Mas finis Rex post 86. aetatis annum filium genuit.</i>	206. 9
<i>Mas & foemina cur alter alterius opem requirit.</i>	102. 12	<i>Mandrorum foemina quinquennes concipere solent.</i>	89. 21
<i>Mas an foemina in utero geratur dignoscendum.</i>	125. 15	<i>Medici egrotantes admoneant ut die purgationis concubant.</i>	114. 28
<i>Mares in dextra parte foeminae in sinistra non semper concipiuntur.</i>	126. 13	<i>Mel infantibus recens natis est exhibendum.</i>	205. 21
<i>Mas citius quam foemina intra uterum efformatur.</i>	150. 15	<i>Melancholici libidinosi.</i>	108. 1
<i>Mares post 30. diem deperditi aqua frigida excepti articuli apparent foemina dissolvuntur.</i>	154. 12	<i>Membrana factum involentes tres sunt.</i>	25. 28
<i>Mares magis quam foeminas septimestres fieri.</i>	183. 35	<i>Membrana foetus cur tennes facta.</i>	283. 1
<i>Maris formatio 35. diebus foemina 45. perficitur.</i>	185. 13	<i>Membrana tennes cur non disrumpantur si foemina currat, aut saltem.</i>	ib. 33
<i>Masae foemina calidior.</i>	96. 20	<i>Membra animalis omnia ex omnibus seminis partibus fabricantur.</i>	134. 12
<i>in Maru semine non solum esse sua virtus est sed etiam materialis.</i>	4. 6	<i>Membranula obducitur semini ut panis dum coquitur.</i>	151. 10
<i>Mala septimana quid.</i>	76. 16	<i>Menstruum sanguis an sit animalis.</i>	67. 6
<i>Matrix dicitur interior plantarum pars.</i>	3. 14	<i>Menstruum quid.</i>	75. 10
		<i>Menstruum sanguis ut generetur.</i>	ib. 19
		<i>Menstruum sanguis excrementum utile est.</i>	ib. 14
		<i>Menstrui nomenclatura.</i>	ibid. 6
			Men-

I N D E X.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Menstruorum periodi causa.</i>	ib. 30	<i>Menstrui illitu curantur aliqui morbi.</i>	ibid. 29
<i>Menses naturam & lunam sequuntur.</i>	ibid. 32	<i>Menstruus sanguis ex se perniciosus non est.</i>	ib. 35
<i>Menstrua purgationis appellationes varias.</i>	76. 14	<i>Menstruati liniei gestacione morbos aliquot curati.</i>	ibid. 39
<i>Menstrua contingunt solis fœminis.</i>	ib. 20	<i>Menstruus sanguis per easdẽ vias transit ut per quas sœvus alitur.</i>	80. 4
<i>Menstruum interia coctionis excrementum est.</i>	77. 4	<i>Menstrui & lactis natura eadem.</i>	ib. 5
<i>Menstruata mulieres ab aliis fluxionibus sunt immunes.</i>	ib. 6	<i>Menstruus sanguis dupliciter considerandus.</i>	81. 2
<i>Menstruius que animalia careant.</i>	ib. 14	<i>Menstrui sanguinis portio ex fingulis coctio. ibis superest.</i>	ibid. 7
<i>Menstrua mulieribus inter fœminas plurima.</i>	ib. 18	<i>de Menstrui natura quid sentiendum sit.</i>	ib. 2
<i>Menstruorum defectus causa duplex.</i>	ib. 24	<i>Menstruus sanguis ex propria natura est pars prioris sanguinis, quo fœmina alitur.</i>	ib. 12
<i>Menstruis qua mulieres salubriter carent.</i>	ibid. 26	<i>Menstruus futurus sanguis sola quantitate peccat.</i>	ib. 20
<i>Menstruorum defectus quibus sit perniciosus.</i>	ibid. 33	<i>Menstruus futurus sanguis benignum est fœtus alimentum.</i>	ibid. 22
<i>de Menstrui sanguinis malignitate opinio Plinii.</i>	78. 15	<i>Menstruus futurus sanguis idem est qui in mammis in lac convertitur.</i>	ib. 24
<i>& Fernelii.</i>	ibid. 32	<i>in Menstruo plus materie, efficientia minus inest.</i>	82. 2
<i>Confutatur.</i>	79. 31	<i>Menstruus sanguis effectus a etiam vim habet.</i>	ib. 7
<i>à Menstrui manifesta qualitate qui morbi.</i>	ib. 18	<i>Menstrui futuri sanguinis utilitate & usus.</i>	ibid. 8
<i>à Menstrui occulta qualitate nocumenta.</i>	ib. 21.	<i>Menstruus sanguis remoratus acquirit alienam qualitatem & pessima in se symptomata.</i>	ib. 14
<i>Menstruorum tempore fœmina imbecilla & male colorata est.</i>	ibid. 17	<i>Menstruorum maleficia unde.</i>	ib. 24
<i>Menstruo sanguine fœtum non nutriti Fernelius putat.</i>	79. 17	<i>Menstruus sanguis finna ac nihil sem detrahatur, plus afficit quam mensis passio.</i>	ib. 27
<i>Menstruum sanguinem dupliciter accipit Gentilis.</i>	ibid. 13		
<i>Menstruum multorum morborum remedium esse.</i>	ib. 28		

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Menstruus sanguis per mensem in vasis a natura regulatur.</i> ibid. 29	<i>Menstrua alba quibus.</i> ib. 10
<i>Menstruus sanguis novem gestationis mensibus detentus cur non noceat.</i> 81. 30	<i>Menstruorum duratio.</i> ibid. 32
<i>Menstruus repurgata fœmina facilius concepit.</i> 84. 5	<i>Menstrua purgatio excedens aut deficiens morbofa est.</i> 92. 5
<i>Menstrua per quas vias ab utero profluant.</i> ibid. 23	<i>Menstruorum quantitas.</i> ibid. 10
<i>Menstruus fluentibus fœtum sanum non esse dixit Hippocrates.</i> 85. 32	<i>Menstruorum quantitas non copia, sed a conferentia & tolerantia mensenda</i> 93. 12
<i>Menstruus pregnantibus unde fluant.</i> 86. 3	<i>Menstruorum color.</i> ib. 15
<i>Menstrua purgatio non omnibus praegnantibus funesta.</i> ibid.	<i>Menstruorum exeuntium modus.</i> ib. 17
<i>Menstrua multis fœminis toto gestationis tempore periodicè fluunt.</i> ib. 12	<i>Menstruorum substantia & odor.</i> ib. 30
<i>Menstrua tam per venas fundi uteri, quam per cervicis expurgari possunt.</i> ibid. 35	<i>Menstruorum naturalis excretio.</i> ib. 21
<i>Menstrua virginibus & praegnantibus per quas vias expurgentur.</i> 87. 3	<i>condiiones.</i> ib. 23
<i>à Menstruo sit variolarum & morbillorum perniciēs.</i> 83. 10	<i>Menstrua ad ætatis usque vigorem au- gentur.</i> ibid. 36
<i>Menstruationis sanguis floridus est & jugulare viciſſima similis.</i> 87. 15	<i>Menstruorum puellarum & seniorum diferentia.</i> 94. 3
<i>Menstrua non per diapedosin sed per a- nastomasin expurgantur.</i> ib. 26	<i>Menstruus fluentibus cavendum à con- cubitu.</i> 114. 24
<i>Menstrua per nares & os.</i> ib. 33	<i>Menstrua purgatio viro per hamorrhoides.</i> 88. 13
<i>Menstrua per mammās.</i> ib. 36	<i>Menstruus sanguis in gravidis in tres partes distribuitur.</i> 83. 14
<i>Menstrua per minimum digiti.</i> 88. 7	<i>Menstruus fluentibus fœmina laborant.</i> 92. 8
<i>Menstrua per majorem oculis anulum.</i> ibid. 10	<i>Menstruus uberioris aut paucioris causæ.</i> ib. 14
<i>Menstrua per spiritum, & in ruborem faciei conversa.</i> ibid. 23	<i>Menstrua alba virginibus an contin- gant.</i> 91. 10
<i>Menstrua purgatio duplex.</i> 91. 8	<i>Menses equabiles, vaccis & canibus pau- ci.</i> 77. 19
	<i>Menses non habent aliquamulieris.</i> ib. 21
	<i>Menses quo ætatis tempore fœminis in- cipiant.</i> 89. 4
	<i>Menses australibus citius, septentrionalibus tardius apparent.</i> ib. 7

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Menses quo etiam tempore desinant.</i>	ib. 30	<i>divini à formativa virtute finiri sed</i>	
<i>Menses nutricibus & lactantibus saepe</i>		<i>propter defectum materie.</i>	73. 7
<i>fluunt.</i>	99. 8	<i>Monstra & molaeur generentur.</i>	135. 27
<i>Mense i. nato hereditas data contra se-</i>		<i>Monstra clam nutriendi sunt.</i>	138. 22
<i>cundum heredem.</i>	179. 24	<i>Monstra ex materia copia aut defectu.</i>	ibid. 30
<i>Mensis solaris & lunaris quos diebus</i>		<i>Monstra ex inaequali fusione semina per</i>	
<i>constet.</i>	19. 24	<i>uterum.</i>	135. 2
<i>Mensis solaris spatium est tempore quo</i>		<i>Monstra ex vehementi distracta im-</i>	
<i>Sol in unoquoq. signo detinetur.</i>	ib. 25	<i>gitatione.</i>	ib. 6
<i>Mensis lunaris triplex, congregationis per-</i>		<i>Monstrum quid.</i>	ibid. 32
<i>agrationis & illuminationis.</i>	ib. 26	<i>Monstrorum cause.</i>	ib. 34. & 9. 34
<i>Mensis coitus Luna sive Civilis.</i>	ib. 28	<i>Monstrorum quinque genera.</i>	140. 5
<i>Mensis peragrationis sive lunaris pro-</i>		<i>Monstrorum tria genera per materiam,</i>	
<i>prie.</i>	ibid. 31	<i>duo per formam à natura deficientia.</i>	ib. 6
<i>Mensis illuminationis.</i>	ib. 35	<i>Monstra iustum magnitudinem superan-</i>	
<i>Menses decem aut 12 lunares eundem</i>		<i>tia aut ab illa deficientia.</i>	ib. 18
<i>continent dierum numerum, ac novem</i>		<i>Monstra quibus membra deficiunt aut</i>	
<i>solares.</i>	181. 20	<i>superant.</i>	ibid. 25
<i>Menses cuncta quam lac provocantia</i>		<i>Monstra quae bruti speciem una aut plu-</i>	
<i>maiores vires obtinere oportet.</i>	211. 5	<i>ribus partibus referunt.</i>	141. 6
<i>Mensis octavus uteri gerentibus laborio-</i>		<i>Monstra quae bruti plane referunt.</i>	ib. 18
<i>sus.</i>	190. 5	<i>Monstrosa est num. rosa proles.</i>	ibid. 27
<i>Merlini fabula.</i>	122. 20	<i>Monstra Dei iudicio adscribenda.</i>	ib. 14
<i>Mercati lapsus de intestinali tunica.</i>	13. 55	<i>Monstra saepe effranta libidinis suppli-</i>	
<i>Mercati sententia de humore intra a-</i>		<i>cium.</i>	ibid. 15
<i>mmum contento excutitur.</i>	27. 28	<i>Monstrorum exempla varia.</i>	ib. 11
<i>Mercati & Mercurialis interpretatio</i>		<i>Monstra non solum dicuntur quae diver-</i>	
<i>ad locum Galeni de temperamento</i>		<i>sorum animalium speciem gerunt, sed</i>	
<i>congrementum exstitit.</i>	41. 31	<i>quae forma producit multis membris.</i>	141. 26
<i>Mercati opinio de tempore formationis</i>		<i>Moli quid.</i>	142. 8
<i>formine factus rejicitur.</i>	155. 27	<i>Mola natura & figura.</i>	ib. 10
<i>Mercitices quibus utantur ad fucantam</i>		<i>Mola unde dicta.</i>	ibid. 17
<i>virginitatem.</i>	9. 21	<i>Molam gestant mulieres ad 6 7. annum,</i>	
<i>Mercitices ut non accipiant.</i>	116. 17	<i>& per totam vitam.</i>	ibid. 26
<i>Monstra non propter errorem influxus</i>			

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Mola tertio quartove mense plerumque excidit</i> ibid. 29.	<i>Mulieres cur viris sunt obsoles</i>
<i>Molam concipit sola mulier</i> ib. 30	<i>Mulieres quada non concipiunt nisi menstruationis tempore</i> 98. 33
<i>Mola non concipitur sine menstruum copia</i> ibid 32	<i>M. lier sola inter feminas gravida virum admittit & ejus rei cause naturales ac morales</i> 106. 19
<i>Mola absque viri concubitu an concipi possit</i> ibid. 33	<i>Mulier stans ante in laus posita non concipit</i> 118. 3
<i>Mola cause duplex</i> 143. 1	<i>Mulier sine matrice vivere potest</i> 17. 2
<i>Molam a calore matricis, non a frigida- tate fieri dicit Mercurialis</i> ibid 11	<i>Mulieres mentes non habentes</i> 77. 21
<i>de Mola Avicenna & Mercur. senten- tia</i> ibid 12	<i>Mulieres in emissionem menstrui quam seminis minus debilitantur</i> 81. 5
<i>Mola a monstro qui differat</i> 138. 35	<i>Mulieres sanguineis morbis minus quam viri infestantur</i> 94. 9
<i>Morbi acuti a diebus judicantur</i> 85. 10	<i>Mulier toto corpore depilis cur in capi- te longiores habeat crines</i> 97. 1
<i>Mortuus ex immodica salacitate sine ce- rebro inventus</i> 58. 30	<i>Mulier inter reliqua animalia maxime abundat menstruis</i> 77. 18
<i>Mortui pedibus efferuntur</i> 200. 28	<i>Mulier qua brutum peperit non est libe- ra a suspitione bruti accessus</i> 139. 21
<i>Moscovitarum gens frigore rigidos a- qua frigida immergit, antequam ad hypocausta admittat</i> 26. 19	<i>Mulier cur sola incertum habet pariendi tempus</i> 174. 34
<i>Mortui in fœtu duplex</i> 14. 22	<i>Mulier cur magis in partu doleat quam bruta</i> 173. 30
<i>Mulier quid & cur</i> 2. 10	<i>Mulieres post partum clausa reddita</i> 4. 10
<i>Mulieris natura</i> ib 13	<i>Mulieres Hispana hodie infiores</i> 197. 25
<i>Mulier a viro sexu jungitur</i> ib. 14.	<i>Mulieres crasse cur minus concipiant</i> 7. 17
<i>Mulierum verus situs</i> ib. 15.	<i>Mulierum cadavera contra quam viro- rum prona sunt</i> 11. 15
<i>Mulier propter generationem genita</i> ibid 23	<i>Mulier raro est ambidextra</i> 97. 10
<i>Mulierum lotium inter mingendum cur magis quam virorum perstrepat</i> 8. 19	<i>Mulieres & Eunuchos non calvere ib. 17. Nec podagra laborare</i> ib. 21.
<i>Mulier viro quare a Deo data</i> 3. 20	<i>Mulier vide femina</i>
<i>Mulieres per usum collum non mingunt ut credunt idiota</i> 8. 11	
<i>Mulieres corpulente sive quadrata qua dicantur</i> 92. 32	
<i>Mulieres que probe purgantur immuni- ores vivunt a morbis</i> 94. 5	

INDEX.

	Pag. Lin.		L'r. Pag.
<i>Mulorum genus sterile</i>	105. 4. 6	<i>Natura industria tot illecebra tenera</i>	
<i>Mulorum sterilitatis multam causam</i>		<i>insunt</i>	101. 29
<i>affert Arist.</i>	ib. 18	<i>Naturā communem trahi per signationem</i>	
<i>de Mulorum sterilitate Empedoclis ac</i>		<i>materiam ad determinatum gradum</i>	
<i>Democriti sententia</i>	ibid. 33	<i>entis quid signet</i>	132. 9
<i>Mula Cuppadoce coeunt & pariunt</i>		<i>Natura tendens semper ad melius subji-</i>	
	106. 5	<i>stit in eo quod potest</i>	136. 24
<i>Mucosifæcus, qui egrediantur</i>	107. 25	<i>Natura prorsus, pramittenda sunt</i>	206. 30
<i>Mundi anima</i>	69. 17	<i>Natura aequissima & ejus conditor Deus</i>	
		<i>omnia in justitia mensuravit</i>	208. 1
N.		<i>Natura variis modis soles ludere in suis</i>	
<i>Natura ars mira & planè divina pro-</i>		<i>operibus</i>	214. 31
<i>vida & sollicita est</i>	1. 1	<i>Nascendi tempus quod legitimum &</i>	
<i>Natura hominibus benigna est mater,</i>		<i>naturale</i>	177. 19
<i>non nocet</i>	201. 17	<i>Naturam, quæ in spiritu est, respondere</i>	
<i>Natura solers ex uno opere multas com-</i>		<i>elemento stellarum, quæ ratione in-</i>	
<i>moditates solet impertire</i>	28. 11	<i>terpretandum</i>	73. 9
<i>Natura mirum artificium & cognitio</i>		<i>Naturæ riu capite homo gignitur, pe-</i>	
<i>mira</i>	9. 23	<i>diibus effertur</i>	200. 28
<i>Natura non obliviscitur insitorum mo-</i>		<i>Nationes quæ variis affectibus insigni-</i>	
<i>suum, nec per ambages facit quod po-</i>		<i>untur</i>	140. 7
<i>test per compendium</i>	49. 14	<i>Nervus qui exquisitissimum papillis</i>	
<i>Natura per pauciora exercet in perfe-</i>		<i>tribuit sensum</i>	21. 31
<i>ctiorem operationem: perfectam per</i>		<i>Nigra membra quæ dicantur</i>	153. 13
<i>plura</i>	69. 22	<i>Nigra animalia albis sunt calidiora</i>	
<i>Natura distributoris vasis vim contri-</i>			124. 16
<i>cem indere solet</i>	61. 3	<i>Nigra in brutis, alba rubore suffusa in</i>	
<i>Naturalis instinctus & divinus influ-</i>		<i>hominibus commendantur</i>	ib. 23. & 29
<i>xiu quid sint</i>	91. 8	<i>Nodi umbilici & eorum usus</i>	32. 13
<i>Natura justa dicitur & sine dolore do-</i>		<i>de Nodi umbilici Zirbi & Albumazarus</i>	
<i>cta</i>	ib. 13	<i>commentum ab obstetricibus usurpa-</i>	
<i>Naturalis instinctus, lex aeterna, & do-</i>		<i>rum</i>	ib. 15
<i>ctrina mentis divina idem</i>	ib. 9	<i>Nomen infanti cur octavo die impona-</i>	
	72. 4	<i>tur</i>	164. 12
<i>Naturalium facultatum ordo</i>	72. 20	<i>Non mensis præstantia secundum archi-</i>	
<i>Naturalium rerum facultates variae</i>		<i>meticos</i>	191. 32
	ibid.		Nomi.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Nonimestres & decimestres secundum Astrologos vitales 190. 15	Nutrices livida an albis praeferenda 224. 9
Numerus impar mas. & perfectus par femina dicitur, & imperfectus 191. 3	Nutritio factus quo pacto fiat 50. 19
Numerus impar forma, par materia ra- tionem habet 191. 5	Nutritio est effluens substantia redin- tegratio ibid. 26
In numeris reconditum aliquis reperiri 193. 19	Nympha siue cleoris quae pars 10. 2
Numerorum quemlibet laudare aut vi- superare facile est ibid. 25	Nympha dicuntur utriusque ala 9. 33
Numeros diversos, diversi extollunt scriptores ibid. 26	Nymphae siue 9. 35
In numero mensura & pondere Deuota omnia disposuit 193. 35	Nympha vulva propugnaculum est ut unapharings 10. 8
Numerus sapientius perfectus 151. 22	Nymphae quae pars & ut differat à Nym- pha 10. 34
Numeris multum tribuunt Pythagorici 191. 5.	Nymphae exiguae penae a simulantur 10. 5
Nutritio particularis generatio est 50. 24	Nymphae substantia qualis 10. 6
Nutritio & Procreatio ex eisdem fit 57. 6	Nymphae est precipua delectationis se- des siue processus in Nymphae desinen- tes 11. 9
Nutrix ut nulla est quae pariter ut mater amet, ita nullam pariter curat 219. 20	Nymphae natura modum excedens de- formitatem inducit 10. 14
Nutricum incommoda ibid. 22	Nymphae ad libidinem proritat 10. 17
Nutricibus quibus tuto tradit possint in- fantes 222. 23	Per Nymphae mulieres invicem coe- untes 10. 18
Nutrix hilaris sit casta, sobria & a mor- bis libera 16. 30	Nymphae Egyptii virginibus praef- eundunt 10. 25
Nutrix vitet animae passiones 16. 36	Nymphae non Nympham absceinden- dam esse 11. 1
Nutricem bis saltem peperit oportet 222. 1	Nymphotomia Nymphae curatio est 11. 2
Nutrix laudatur quae masculinum peperit ibid. 2.	Nymphae symptoma turpitudinis est 11. 4
Nutrix à concubitu abstinere ibid. 10	Nymphae est affectio illa in qua famulas in viros converti scribunt anteriores 11. 7
Nutricis vitet ratio ibid. 19	O.
In utrisque accedunt consideranda ib. 26	O Befitas ad conceptum notet 7. 17
	Obstetricis imperitia eunuchos red- dunt pueros 64. 3 Obstet-

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Obstetricem superstitio</i> 32. 17	<i>gis recurvatum est</i> 23. 13
<i>Obstetricum munus quod fuerit olim</i> 42. 31	<i>Os coccygis in partu movetur</i> 24. 18
<i>Octavimensis gestatio onerosa</i> 190. 5	<i>Ossa pubis tam in viris quam in fœminis</i> 24. 3
& 196. 29	<i>cartilagine committuntur</i> 24. 3
<i>Octimestres partus communiter vitales non sunt</i> ibid. 13	<i>Ossa pubis parturientibus non disjungiuntur contra multorum opinionem</i> 24. 4
<i>Octimestres in Ægypto & Hispania vivere</i> 178. 10	<i>Ossa ilium ampliora habent mulieres, quam viri</i> 24. 12
& 179. 9	<i>Ossa pubis invicem sejuncta sunt magis in fœminis</i> 24. 21
<i>Octimestres cur infelices secundum astrologos</i> 190. 5	<i>Ossa in corpore ducenta</i> 69. 4
<i>Octimestris infelicitas unde</i> 296. 10	<i>Ovis album semen, luteum menstruum representat</i> 161. 23
<i>Octavius mensis & dies sextus tyranno assimilatur</i> ibid. 17	<i>Ossa coxendicis magis in mulieribus distant</i> 24. 22
<i>Octimestris nec plane abortus est, nec legitimus partus</i> 197. 6	<i>Os thoracis in fœminis anterius nonnihil depressum est</i> 24. 11
<i>Odores fetidi, qua ratione uterum deprimunt</i> 18. 23	<i>Osternon in fœminis perforatum non est ut quidam putant</i> 25
<i>Odoribus cur membra recreentur</i> 18. 15	P.
<i>Onoscelis puella ex Aristonimo Etasina nata</i> 119. 12	<i>Papilla substantia constat ad penem accedente</i> 21. 10
<i>Omasus quid</i>	<i>Papilla meatus à venarum surculis fiunt</i> 21. 25
<i>Operis ordo</i> 1. 13	<i>Papilla usus duplex</i> 21. 17
<i>Opiter dicitur cui superstitie avo mortuus est pater</i> 178. 24	<i>Papille color & magnitudo diversa</i> 21. 18
<i>Optima qua sunt cito ac deterius putrescunt</i> 84. 10	<i>Papilla 7. mense gliscere & surgere incipiunt</i> 227. 25
<i>Orbis inferior à superiori gubernatur</i> 184. 13	<i>Papilla mammarum quales esse debent</i> 233. 33
<i>Origo humana fragilis</i> 36. 12	<i>Papillis nonnulla mulieres carent</i> 233. 25
<i>Os uteri caviniore imaginem refert</i> 7. 2	<i>Partus ratio</i> 31. 9
<i>Ossa qua uterum utrinque tutantur</i> 4. 21	<i>Partus tempore arcana ratione os uteri referatur</i> ibid. 11
<i>Ossa multa in fœminis diversam ac in viris constitutionem accipiunt</i> 23. 5	<i>Partus in lucem venit umbilico adhaerens</i> ibid. 15
<i>Os sacrum in fœminis ad exteriora ma-</i>	<i>Partus</i>

Pag. Lin.
Partus majores & minores qui dicantur. 173. 29
*Partus septimestris & nonimestrus de-
 versa tempora.* 155. 13
Partus definitio & acceptiones. 172. 24
*Partus aucto partem ad uterum, partim
 ad fœtum pertinet.* 173. 8
*Partus naturalis triplex causa respira-
 tionis defectus, inopia alimentis &
 angustia loci.* ib. 16
Partus non morbus sed crisis est. 174. 15
Pariendi legitimum tempus. 177. 24
*de Partu tempore mulieres sæpe fallun-
 tur.* 183. 21
*in Partu cur sola mulier maximos susti-
 nei dolores.* 173. 30
Partus dolores unde fiant. ib. 27. & 164. 1
Partus computatio a quo die aufertur 170. 33
*Partus quanto magis de complemento
 non mense participat, tanto perfectior.* 177. 31
*Partus undecim & duodecim mensium
 an sine vitio & legitimi.* 178. 12
*Partus septimestris cur vitiosus sit, cum
 tamen ovis uterique percat.* 179. 6. & 190. 4
*Partus tempus per quod madarum de-
 cadas numerat Hippoc.* 180. 10
Partus terminus laundum habet. 182. 3
*Partus legitimus ultra decimum diem de-
 cimus mensis non prorogatur.* 183. 12
*Partus qui decem dies ante mensem
 sem oritur vitiosus & nonimestrus lu-
 dicatur.* 182. 23
*Partus ad mensem 12. prorogari ma-
 gis sum est.* 178. 29

Pag. Lin.
*Partus qui ante 7. mensem lunarem pro-
 dit, vitalis non est.* 183. 25
*in Partu solus cursus considerandus, sed
 lunæ ratio non negligenda.* 185. 29
 & 187. 11
*Pariendi primum tempus in quo dies le-
 gitimus, factus dispositio, & robur con-
 currunt.* 168. 8
*Partus minoris origo in 6. diebus est, ma-
 joris in septem.* 153. 31
*Partus noni & decimi Mensis cur secun-
 dum Astrologos vitalis.* 190. 15
de Partu sententia Arithmeticonum. 191. 2
*Partus temporis supputatio non fit inte-
 gris diebus sicut nec dierum cresimo-
 rum.* 187. 20
*Pariunt mulieres fere semper eadem diei
 hora qua concipiunt.* 188. 29
Partus celerioris causa. 195. 10. & 196. 6
*Partus qui cula tione egrediuntur, olla-
 vo mense laborat, & credibile est.* 196. 10
Partus naturalis qua ratione fiat. 198. 14
*In partu os uteri quatuor ratione tantopere
 debilitat.* 199. 9
*In partu ossa pubis ab osse sacro aliquan-
 tulum deducuntur.* 199. 14
*In partu fundus uteri ad ipsius os com-
 trahitur.* 198. 30
*In partu tria concurrunt, factus, mulier,
 & uterus.* 199. 1
*In partu naturali quinque requiruntur
 conditiones.* ibid. 2
Partus naturalis definitio. ib. 5
*In partu ossa pubis invicem a se non dis-
 junguntur.* ibid. 12
*In partu aliquantulum cedit causa, &
 ossis sacri articulatio.* ibid. 4.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
In partem anteriora ossa omnia aliquantulum dilatantur. ib. 20	Pisces mammis non habent nec lac. 13. 1
In partem posteriora omnia magnam vim patiuntur. ib. 22	In plantis uterque sexus reperitur. 2. 36
In partem primipara plura laborant. ib. 19	Planta excrementitio vivunt humore. 51. 14
Partus instantis signa 2. 3. 4	Planetas in homine dominari scribunt astrologi. 182. 5
Parturiens in sella quando primū constituenda. ibid. 20	Planetarum in gubernando fœtus ord. ibid. 10
Parturientibus pecularia sedilia. ib. 24	Ploratus infantium in lucem venientium causa. 101. 20
Partus non naturalis signa. 102. 7	Non plorare crediderunt prisce col. 101
Partus signa ex naturali & non naturali composita. ib. 21	in mari nascuntur. 202. 2
à Partu illico quid faciendum. 204. 1	Platearii lapsus. 26. 12
Partus naturalis signa. 202. 28	Plato dorso semellam medullam semen appetit. 18. 25
Partus vnde fœtus, infans.	Platonis placitum de Damonibus. 120. 18
Partus semestris num sit vitalis. 179. 2	Plinii & priscorum querela de hominis nascentis nuditate. 210. 34
Partes tot sunt in feminis, quot in viris & quo differant. 33. 26	Platonis sententia de anima immortalitate. 169. 27
Partium pudendarum mulieris ad oculi talpa similitudo. 34. 12	Plinii de menstruo sententia. 78. 15
Partes in feminis ob caloris infirmitatē reconditæ. ib. 27	Plinii locus de partu octimestris restituitur. 191. 34
Partes secundum epatis rectitudinem locata calidiores sunt. 128. 19	Platonis, Aretei & aliorum de utero sententia, quod animal sit & sedens mulier. 79. 10
Partes principes quando formentur ac perficiantur. 160. 26	Polybii interpretatio ad locum Hippocrati de decisione seminis. 14. 8
Partes seminaria non regenerantur & quare. 50. 12	Polybius in solo concubitu secretionem fieri sentit. 101. 9
Parmenidis & Democriti de calore feminei sanguinis sententia. 94. 20	Pollutio nocturna quo pacto contingat. 107. 6
Pauli sententia. 144. 26	Populea Agrippa filia responsio ascripta. 106. 12
Perfectio ultima qua dicatur. 65. 24	Porphyrus de anima immortalitate sententia. 108. 30
Perfectio rerum ex natura sine querenda est. 130. 23	
Pilantia errorum causa est. 34. 36	
Pinguedo ab adiposa humiditate fit. 98. 1	

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Posthumus est pariter à morte patris editus. 178.22	Proceritas, amplitudo & mole: factus unde proveniat. 137.3
Potentia tres gradus remota, propinqua & ultima perfectio. 65.15	Proculus dicitur qui patre absente nascitur. 178.23
Potentia materialis que sit. ibi 18	Procidit aliquibus uterus ex partu impetu. 203.34
Potentia potentialis. ibi 21	Prostratus an habeant mulieres. 14.17
Potentia perfectionem, perfectio formam antecedit. ibi 24	Psuleria historia apud Hippocratem. 160.9
Potentia animatum esse semen quia ratione fit intelligendum. 68.16	Pselli de demonibus sententia, quod corpore & voluptate sint donati. 119.20
Potentia expulsiva genitalium externis potest uti famulatur. 107.8	Pubertatis tempore mares & femina potissimum servari debent. 178.12
Præstatissima corpora superari nequeunt nisi à causa spurcissima. 84.34	Pubertatis anni hominem valde mutant. 88.18
Pregnantibus venam incidere saepe oportet. 99.5	Pudendi muliebres nomina. 9.27
Pregnantes menstrua ordinata habentes. 99.1	Pudendum muliebri maris præputio correspondet. 9.27
Pregnantibus menstrua flumini aliquando. 98.35	Pudore famina morbos suos celant in præf. 9.27
Predictio partus. 140.8	Pueri plurimum habent coloris nativi. 81.27
Prenuntiatio uterui quando aperitur. 149.17	Pueri cur dicantur nani. 174.12
Proles, ut pendeat a vi qui uxorem ducunt, cernunt ab extremis ætatibus. 91.5	Pueri quo ætate anno magistris tradendi. 225.16
Propagatione de partu habent cuncta animalia. 100.11	Puerorum ingentia refractaria cur. 226.1
Protuberatio genitalium ab imaginatione fit. 112.1	Puerorum an juvenum calor major. 90.23
Proculus Caesar 100. virgines spatio 15. dierum gravidas reddidit. 113	Puella nubile quando primum. 88.23
	Puella pubertatis tempore magna indigent custodia. 10.28
	Puerpera quæ marem peperit 30. diebus quæ femina 42. expurgatur. 204
Proculus Caesar decem virgines una nocte faminas reddidit. ibi 23	Puerpera primis duobus diebus infantem non lactat. 205.30

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Putrescunt deterius qua praestantioris sunt natura.</i>	84.10	<i>Repleti à l'enera absterneat.</i>	ib. 12.
<i>Putrescunt deterius qua magis permixta sunt & perfecta.</i>	ibid. 26	<i>Respiratio infanti in utero per quas fit arterias.</i>	161.30
<i>Putredinis indicia sunt pravus odor, fa- por & calor.</i>	85.2	<i>Risus infantibus quando incipiat.</i>	ibid. 33
<i>Pullus gallinaceus ex albo ovi gignitur, & luto alimentum capessit.</i>	161.20	<i>Robur membris ex calore, spiritum & bo- na temperatura accidit.</i>	62.12
<i>Pulticula infanti ut conficienda.</i>	225.12	<i>Ros semini assimilatur.</i>	161.15
<i>Pueris vini usus interdicens.</i>	ibid. 33	<i>Ros in sinum praegnantis injecta non in- fanti imprimitur.</i>	131.17
<i>Pythagoreorum de numeris sententia.</i>	192.4	<i>Ruminantia animalia.</i>	186
<i>Pythagoreorum definitio de legitimis pariis temporibus.</i>	ib. 30	<i>Ruminantia quatuor habent ventriculos & eorum nomina.</i>	ib. 3
<i>Pythagora de veneris usus sententia.</i>	104.9	<i>Ruminatio quid.</i>	ibid. 12
		<i>Rustica mulieres urbanae sunt steriliores</i>	77.31
<i>Q.</i>		<i>Ramificationis sive lineationis templis in factus formatione.</i>	152.23
<i>Quadragesimi diei energia.</i>	187.1	<i>S.</i>	
<i>Quadragesima diebus sine risu ma- nent infantes.</i>	ibid.	<i>Salivalis humor.</i>	14. 18. & 101.10
<i>Quadragesimus dies ubi praeterierat diē festum graeci agitant.</i>	ib. 3	<i>Salivalis humor a quo voce semen di- tur.</i>	34.9
<i>Quadrata mulieres qua dicantur.</i>	92.34	<i>Salivalis humor prolificus non est.</i>	ibid. 10
<i>Quaestiones de nominibus & logice vitan- de.</i>	29.33	<i>Salivalis humoris usus.</i>	ib. 25
<i>Quartana febres sex mensibus judican- tur.</i>	185.11	<i>Salivalis humor mordax & acris est.</i>	134.10
<i>Quartus & quintus mensis foetum non excludit, ut etiam nec 4. aut 5. dies morbum judicat.</i>	186.4	<i>Salivalis humor per quas vias expellitur</i>	141.24
<i>Quinti se dei mulier pesti coitum.</i>	118.17	<i>Salivalis humor mira effunditur in su- perate.</i>	171.19
<i>Quinto mense infantem robustum pro- dusse retulerunt aliqui.</i>	179.1	<i>Salivalem humiditatem vocat</i>	ibid. 11.
<i>R.</i>			48.11
<i>Repleto & crudus facilius quam arefactio emendatur.</i>	114.20	<i>Salivalem succum seminis in se con- probat.</i>	52.1
			Saliva-

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Salva alii seminarum humor post coitum reijciuntur, viriis reijciuntur</i>	ibid. 19	<i>Sanguis trahitur ad ubera, mittitur ad uterum</i>	211. 1
<i>Salustias unde</i>	1. 1. 6	<i>Sanguis est lacte calidior</i>	212. 22
<i>Salustorum usus, qua ratione lactis abundantiam faciat</i>	210. 30	<i>Sanguis in lac converso, ac sic coctio</i>	211. 30
<i>Salmanica ex nobis parente cui filius natus erat labium, filius, cum eadem filia natus</i>	53. 30	<i>Sanguinis menstrui & seminis discrimē</i>	133. 18
<i>Sanguis in semina redundans dupliciter consideratur</i>	81. 2	<i>Sapientium filii per erumque rudes</i>	116
<i>Sanguis futurus menstruus sola quantitate peccat</i>	ibid. 18	<i>Sauromatae frigore rigido aqua submergunt</i>	216. 20
<i>Sanguis in semina redundans vires dividitur partes</i>	83. 14	<i>Patryi & Sylvani</i>	152. 12
<i>Sanguis & semen de terris putrent</i>	84. 17	<i>Scopi particulares corporis decem</i>	69. 15
<i>Sanguis non in utero, sed in vasis per mensem conservatur</i>	87. 12	<i>Scythia cur ab Hippocrate cunctis dicatur</i>	63. 22
<i>Sanguis extra venas in grumum concretus</i>	16. 18	<i>Scripsiura locus</i>	120. 3 & 121. 8
<i>Sanguis per nares adolescentibus cur sumitur</i>	88. 21	<i>Sciopoda quam gentes</i>	140. 12
<i>Sanguinem morbi mulieres, quam vitæ rariis inservitur</i>	94. 6	<i>Scipio Africanus prior casa parente natus</i>	202. 27
<i>Sanguis in semina non propter vehementiam, sed propter inertiā aלות abundat</i>	95. 14	<i>Scientia & artes parentum cur filii non communicantur</i>	137. 17
<i>Sanguis vni perfectior & plus nutriendum quam foemina</i>	ibid. 22	<i>Secundina quid sint, & earum nomina</i>	26. 25
<i>Sanguis menstruus cur non a matre excernitur</i>	98. 7	<i>Secundinarum exitus</i>	33. 16
<i>Sanguis sigillationem concipit in juncione</i>	118. 12	<i>Secundinas excurrunt mulieres aut desinunt</i>	37. 18
<i>Sanguis menstruus vim etiam habet effluam, sed imbecilem</i>	131. 15	<i>Secundinarum ab acetabulis avulsio</i>	203. 15
<i>Sanguis menstruus, vide menses & menstrua.</i>		<i>Seminales arteria non solum spiritu, sed etiam spiritu sanguine sunt repletae</i>	18. 8
		<i>Semen quid</i>	36. 22
		<i>Seminae definitiones variae</i>	ibid. 23
		<i>Semen a genitura quid differat</i>	37. 6
		<i>Semen excrementum esse comprobatur</i>	ibid. 20
			<i>Semen</i>

INDEX.

	Pag Lin	L'n Pag.
Semen quale sit excrementum	ibid. 33	Semen facundum dupliciter dicitur, & quod faciat ad plurimum generationē
Semen constat materia & facultate	48. 16	& quod pluribus commixtum generet
&	67. 10	40. 9
Seminis materia quæ	38. 10	Semen femina an habeat
Seminis facultas est pars anima vegetantis	38. 12	Semen viri copiosius & crassius est
Semen duplex tum maribus tum feminis	ibid. 17	Semen femineum non ut oculi lachryma ad frictionem solam sequitur
Seminis temperamentum	39. 27	Semen femineum prolificum esse comprobatur
Seminis color, odor & substantia	ib. 29	Semen utrumque materiam & efficientiam præstat
Semen nigrum habere Æthiopes Hero dotus putavit	ibid. 30	Semine femineo auctius redditur masculinum
Semen bonum est, ad quod plures confluunt spiritus	39. 33	Semen femineum à masculo perfectionem suscepit
Semen non à frigore sed à calore concretum	40. 19	Semen quantumcunque validum alterutrius parentis completum tamen non est
Semen à quibus morbis corrumpatur	112. 9	Semine maris et si exquisito femineum non excusatur
Semen cur est spumosum	39. 8	Semen in omni concubitu ad uterum saltem finem emittunt femina, et si sine voluntate id fiat
Semen egressum cur liquefcit, non congelatur	ibid. 13	Seminis feminis usus
Semen quæ a se maturum	40. 26	Semen prægnantes dum toñunt per quas vias immittant
Semen elephantorū instar electri solitari dixit Theophrastus	40. 24	Seminaria membra novem & quæ illa sint
Semine plus albi abundant quam nigri aut fusci	ibid. 31	Seminaria partes regenerari cur non possint
Semen viri multum coeuntis, senis, pueri, ægroti invalidum est	ibid. 35	Seminaria partes ut regenerentur quæ tuor obstitant
Semen materiam etiam generationis esse	40. 6	Seminaria partes in pueris & mollibus corporibus regenerari possunt
Seminis infœcundi indicia	40. 34	
Semen calidumne, an temperatum fecundius sit	41. 8	
Semen corruptum in frigidum venenum abis	105. 13	

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Semen ab omni corpore emanare com- probat</i> 53. 17	<i>Semen ubi perficitur</i> 61. 7
<i>de Seminis decisione varia opiniones & interpretationes ad locum Hippocra- tis</i> ibid. 32	<i>Semen an sit animalium</i> 65. 4
<i>de Seminis decisione sententiam Hippo- cratis confutat Aristoteles</i> 54. 28	<i>Semen duplicem habet virtutem pas- sam & activam</i> 66. 24
<i>de Seminis decisione Galeni sententia</i> 56. 28	<i>Seminis materia a qua virtute movetur ut foras expellatur</i> 116. 16
<i>Semen a toto manare quare ratione intelli- gendum</i> 58. 5	<i>Semen quando primo actu animalium ex autoris sententia</i> 68. 9
<i>Seminis materia a toto non recedit sed ad totum accidere apta est</i> ibid. 20	<i>Semen non in ira vulvam, sed juxta os fi- nim ipsius immittitur</i> 118. 8
<i>de Seminis decisione pulchra Avicenne sententia</i> 57. 8	<i>Semen ab utero avidissime trahitur</i> ibid. 10
<i>Semen in testibus fit confluentes ejus fer- mento a membris precipuis</i> ibid. 9	<i>Semen vir & femina eodem tempore e- mittant, ut concubitus prolificus sit</i> ibid. 12.
<i>Seminalis virtus non promiscue in qua- vis planta parve consistit</i> 60. 9	<i>Semen non simul totum sed per partes ejaculatur</i> 134. 16
<i>de Seminis decisione autoris sententia</i> 57. 31	<i>Semen secundum diversas sui partes su- perat & superatur</i> ibid. 18
<i>Seminis materia concubitus tempore non dimittit, sed ut abundat in vasa reponitur</i> 58. 7	<i>Semen continet omnium membrorum vires & proprietates</i> ib. 28
<i>Semen ex precedenti proximo cibo non conficitur</i> 56. 31	<i>Semen quod conficitur in vasis, ab eo, quod in testibus fit, qui differat</i> 135. 5
<i>Semen cum forma seminis & qualitatibus a toto non decidit</i> 59. 7	<i>Semen & menstruati nris sanguis duoge- nerationis principia</i> 1. 7
<i>Seminis secretio non fit in concubitu</i> 54. 9	<i>Semen, a quo mas generatur, quale</i> 128. 10
<i>Seminis materia a toto</i> 58. 4	<i>Semen, quo gignitur femina, quale</i> ibid. 34
<i>Seminis unctura & pinguedo</i> 101. 34	<i>ex Semine projecto in balneo mulierem concepisse ferunt</i> 47. 3
<i>Seminis fecunditas unde</i> 102. 5	<i>Semen non magis continet formam viri quam femina</i> 66. 18
<i>Seminis humani varia natura</i> 171. 25	& 118. 10
<i>Semen excrementum quarta coctionis ut dicatur</i> 29. 21	<i>Semen morbosum & paucum mola causa</i> 143. 5
	<i>Semen</i>

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Semen mulieris aliquando validum est & virile	127. 14	ut Septimo mense uterius expleatur facit seminis natura, & congressu ante plenilunium	ibid. 155
Semen multum à cerebro	58. 21	Septimestris parvis minor vocatur	153. 10
Semen in utero conceptum statim vita fruitur & vegetatur	68. 11		155. 14
Semen à sanis parentibus sanum, à mor- bos morbosum	54. 1	Septimestres cur servantur secundum a- strologos	100. 4
Semen non emittere feminas dixit Ari- stoteles	43. 13	Septimestris partus causa	194. 10
Seminis, quam genitura latior est acce- ptio	37. 6	Septimestris partus duplex, naturalis & non naturalis	ibid. 11.
Semivulpa animal duos habet uteros	17. 10	Septimestrium aliquot cur valium a- ru & imbecilles	ibid. 16
Sensus externi per somnium non omnino ligantur	107. 10	Septimestres vitales cur sint	ibid. 22
Septenarius decernendi vim magnam habet	185. 31	Serum lactis calidumne sit an frigidum	2. 8. 25
Septenario numero rota humana fruitur	186. 31	Seri virtutes medica	ibid. 24
Septenario constare vitam hominis scri- bit Hipp.	188. 10	Serum nitrosam possidet facultatem	ibid. 25
Septenarius omnium numerorum nodus	191. 8	Serum aperit jecoris obstructions	ib. 16
Septenarii encomia, & qua per eum imi- tationes fiant	ibid. 10	Seri temperamentum quale	ibid. 30
Septenarius plenus numerus est	ib. 22	Serum quos morbos curat	ibid. 32
Septimana solaris que dicitur	105. 11	Serum lactis an possit crasse scere	21. 12
Solaris prima septimana infans	ibi. 31	Serum extrahentia calida sunt omnia	217. 3
Solaris secunda septimana	186. 16	Sexus uterque reperitur in omni na- tura constantib.	1. 28
Solaris tertia septimana	ibid. 30	Sexus in feminis non mutatur sed de- gitur	118
Septimus quisque annus per totam vi- tam crismus est	191. 32	Similitudo horologi ad virtutem fir- mativam	7. 3
Septimo mense cur potius quam aliis partus contingat	194. 19	Similitudo pueri & dormientis gen- tra ad potentiarum gradus	65. 11
Septimo mense cur uterus expletur	ibid. 30	Similitudo non proveni à solo agente, sed ab agente in tali materia	60. 5
		Similitudo Dei in creaturis est	70. 3

INDEX.

Pag. Lin.		Pag. Lin.
	<i>Similitudo viri in flammam projecti ad semen viri in utero calefcente.</i>	117.1
104.16		
	<i>Similitudo sexuum unde proveniat & varia de ea re opiniones.</i>	135.17
126		
30		
	<i>ad Similitudinem in sexu plus efficacia habet uterus, quam testes.</i>	138.24
128.11.		
	<i>Similitudo in sexu non pendet a calore, aut situ partium.</i>	175.22
ib 30		
	<i>Similitudinis in sexu causa precipua est virtus formativa.</i>	175.10
129.23		
	<i>Similitudinis in sexu causa est semen elaboratum & dextra parte exceptum.</i>	185.27
128.31		
	<i>Similitudo specifica à materia est.</i>	185.27
132.6		
	<i>Similitudo individualis ad victoriam alterutrius seminis refertur.</i>	ibid.32
ibid.14		
	<i>Similitudinem individualement quidam imbecilli tribuunt.</i>	184.20
133.11		
	<i>Similitudinis differentia plures humano generi quam ceteris animalibus cur accidunt.</i>	186.34
133.35		
	<i>Similitudo partu quia ratione a semine imprimatur.</i>	39.5
135.2		
	<i>Similitudinis individualis causa.</i>	57.32
132.32		
	<i>Similitudo natorum ad patrem & matrem plex, in sexu & in effigie.</i>	58.1
135.16		
	<i>Similitudo ad patrem, avos & amicos unde proveniat.</i>	120.12
60.5		
	<i>Similitudo in voce, visu & gestum motibus facultatis formatricis tribuitur.</i>	140.2
136.6		
		ibid.9
		58.3
		133.12
		Spn-

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Spiritus plurimus sunt pravis moribus.</i> 115.24	<i>Testium mulieris substantia, situs & forma.</i> 12.4
<i>Spiritus in Germania ad munia non admittuntur.</i> ibid.26	<i>Testes muliebres minores & imperfectiores quam marium.</i> 12.8
<i>Spermificationis sive lactationis tempus septem diebus continetur.</i> 151.28.	<i>Testes mulierum aqueo & tenui humore pleni.</i> 12.12
<i>Sudor fixus.</i> 27.22	<i>Testium muliebrium facultas.</i> 12.4
<i>Sudoris usus in fœtu.</i> ibid.25	<i>Testium mulieris membrana.</i> 12.23
<i>Sudorem an fœtus emittat.</i> ib.28	<i>Trecenae particule in corpore.</i> 61.4
<i>Sudorem provocantia validiora sunt quam quæ urinam movent.</i> 211.12	<i>Testes quid conferant materiae seminis.</i> 61.12
<i>Sudorificum medicamentum instar coagulis est.</i> ibid.15	<i>Testes conficiendi seminis primi sunt.</i> 61.4
<i>Superfœtatio quid.</i> 142.11	<i>Testes & vasa varicosa semen efficiunt comprobatur.</i> ibid.7
<i>Superfœtatio soli mulieri contingit.</i> ibid.13	<i>Testes comparavit Aristoteles sex rinarum planis.</i> 61.22
<i>Superfœtatio tertio gestationis mense fœtalis.</i> 148.7	<i>Testes speculo, sen denso & opaco corpore comparant aliqui, a quibus ventriculi cordis reflecteret.</i> 62.3
<i>Superfœtatio varia est, & utriusque fœtus periculosa.</i> ib.17	<i>Testes ventri adhaerentes habent arterias suas.</i> ibid.24
<i>ex Superfœtatione paulo post conceptionem facti vitales fœtus fiunt.</i> ibid.19	<i>Testibus amputatis virilitatis adimittitur & generandi facultas.</i> ibid.30
T.	
<i>Theriaca non omnibus infantibus convenit.</i> 205.26	<i>Testes cur inter precipuas partes nominentur.</i> 67.1
<i>Thibidia dicuntur quibus testes in manu obstetricis attriti sunt.</i> 64.2	<i>Testium privatio causa est frigida tota.</i> 114.2
<i>Thibiorum gens geminam habet pupillam.</i> 140.10	<i>Testes bene vivendi & propagationis motores sunt.</i> 114.12
<i>Thracæ infantium natalitia plevant, exequiis hilaritate celebrant.</i> 201.12	<i>Temperamentum est omnium nostrorum corporis actionum instrumentum.</i> 134.24
<i>Thracum imbecilla memoria.</i> 192.14	<i>Temperamentum duplex peculiare & commune.</i> ibid.24
<i>Testes mulierum.</i> 12.3	<i>Temperamentum.</i>

INDEX.

Pag. L. n.	Pag. Lin.
Temperamentum totale virtualiter continet principia temperamenti. 114. 27	jaculantis perficiunt. 61 21 Vasa uteri in unius fœtus nutritio- nem omnia non dispenduntur.
Tempus partus humani varium. 174. 34	149. 23
Tempus conceptus opportunum. 115. 10.	Vasa uteri per mensem sanguinem re- dundantem gubernant. 87. 12 & 151. 21
Temperata uterique conjugis natura fecunda prima est. 42. 12	Vasa umbilicalia. 31. 4
Thales medicus opinio de semine Elephan- tium. 40. 23	Vasorum umbilicalium implantatio. 32. 3
Thorax forma in femina. 14. 31	Valefis sententia de arbore fœminis se- minis rejicitur. 46. 11
Tria ad fecunditatem necessaria. 64. 10	Vana persuasio ex eventuum ignoran- tia & novitatis desiderio oritur. 122. 27
Tribades fœmina que dicantur. 108. 32	Vena seminalis dextra à cava, fini- stra ab emulgentie cur oriatur. 12. 31
Turpitudinis Symptoma quodnam sit. 11. 4	Vena per quas uterius nutriunt. 13. 31
V.	
VAricularum & morbillorum pernici- cia a menstruo fit. 83. 10	Vena per quas menstrua expurgantur in utero fundum à venis seminalibus originem habent. ibid. 19
Vasa seminaria mulieribus 4. sunt ut in maribus. 12. 29	Vena per quas virginitas, & pregnan- tia mensis ad uteri collum deman- dantur, a vena cava oriuntur. ibid. 14
Vasa seminaria in fœminis ori- go eadem qua in maribus. 12. 24	Vena ad mammas recurrentes. 14. 9
Vasa seminaria uter si anastomosis quandam efficiunt. 113	Vena umbilicales statim post umbili- cum in unum coeunt, arteria divise manent, & cur illud. 151. 24
Vasa seminaria magis arteriosa sunt fœminis quam viris. 118	Vena in adultioribus regenerari possum, sed raro. 50. 14
Vasa seminaria deferentia & propaga- tia eorumque usus. 120	Vena & arteria omnes gignendi fœminis vim habent. 56. 28
Vasa alia quatuor seminalia Herpiti- li ponit. 14. 28	Uti L 12
Vasa deferentia semen præparant,	Fœmina-

I N D E X

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Venerum & Asteriarum ortus.</i>	152.	<i>Venus calidis & humidis potissimum</i>	
	13	<i>convenit.</i>	113.3
<i>Vegetativa potentia undenam seminis</i>		<i>Venus iram remittit.</i>	ibid. 6
<i>communicetur.</i>	66.28	<i>Venus per qua intervalla conjugatis re-</i>	
<i>Vegetantis anima munia sunt nutrire</i>		<i>petenda.</i>	ib. 8
<i>& generare.</i>	69.26	<i>Veneris tormina.</i>	113.12
<i>Veneris excessus cur debilitet.</i>	58.13	<i>Venus calefacto potius quam refrigera-</i>	
<i>Venus, vide Concubitus</i>		<i>to corpore convenit, & pleno quæ</i>	
<i>de Veneris usu varia sententia.</i>	104	<i>vacuo.</i>	114.13
	4	<i>à Venerè absteineat repletus.</i>	ib. 11
<i>Veneris moderatus usus salutaris est.</i>		<i>à Venerè absteineat qui cathartici</i>	
	113.5	<i>sumpsit.</i>	ib. 24
<i>Veneris sensu brutis solum ad proli ge-</i>		<i>Veneri indulgendum à somnolentiæ,</i>	
<i>nerationem datus.</i>	106.28	<i>post cubitum, an contra.</i>	ib. 28
<i>Veneris assuetudo reddit homines libidi-</i>		<i>Venus quare proflu morbus punitur.</i>	
<i>nosiores.</i>	108.19		109.8
<i>Veneris inordinata nocu menta pleraque</i>		<i>Veneris quantitas moderata ex levi tate</i>	
	101.13	<i>corporis, & facili tate respirati onis</i>	
<i>Venus quare dicta Aphroditæ.</i>	40.11	<i>merienda.</i>	113.1
<i>ad Venerem in homine motus incerti &</i>		<i>Venerica voluptati s causa.</i>	101.14
<i>inordinati.</i>	174.33	<i>Venus an melancholicis sit salutaris.</i>	
<i>Venus inordinata corporis & animi vi-</i>			109.19
<i>res debilitat.</i>	111.13	<i>Virgilius locus.</i>	71.13
<i>Venerem immoderate exercentes cruo-</i>			& 34.12.11. 178.4
<i>rem pro semine excernunt.</i>		<i>Verecundia & modestia in Venerè</i>	
	ibid. 34	<i>cenda servetur.</i>	117.28
<i>Venerè immodica quibus mors sequuta</i>			& 118.2
<i>fit.</i>	112.1	<i>Vesalis in Galenum livor.</i>	114.14
<i>Venus immodica quibus potissimum no-</i>		<i>Vestilia partus variis à diversis ma-</i>	
<i>citur.</i>	112.6		127.28
<i>Veneris raritas semper commendatur.</i>		<i>Vesica utraq; fellea, utriusq; ex-</i>	
	ib. 12	<i>cremento attracto non alitur.</i>	
<i>Venus quibus salutaris.</i>	109.30		117.28
<i>Veneris moderata utilitas.</i>	112.24	<i>Vir per se solus generare non potest.</i>	
	113.5		2.14.110.4.103

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Vir generatio est aptus</i> 3. 25. & 102.	<i>Viragines in senectute valetudinariae</i>
<i>& sicur menses non habeant</i> 76. 27	<i>sunt</i> 77. 33
<i>Virum foemina calidiores esse contra</i>	<i>Virginitatem quam castitatem servare</i>
<i>Parmenidem comprobatur</i>	<i>facilius est</i> 108. 27
94. 20	<i>Villius ordo humanae vitae</i> 114. 34
<i>Vir primo si cognitam foeminam odit,</i>	<i>Vita in calido & humido maxime con-</i>
<i>contra foemina primum cogni-</i>	<i>scitur</i> 160. 17
<i>tum virum mirifice diligit</i>	<i>Vini usus quamdiu adolescentibus in-</i>
108. 2	<i>terdicendus</i> 225. 33
<i>Vir quamdiu generare possit</i> 206. 4	<i>Vigiles ne pueri autem dormiant</i>
<i>Vir ebriosi semen habent infecundum</i>	162. 35
41. 6	<i>Vmbilicus quid</i> 31. 15
<i>Vir quibusdā videant a foeminis</i> 3. 6	<i>Vmbilicus omnium primus perfecte con-</i>
<i>Vir quatuor rebus indigent ad fecun-</i>	<i>scitur</i> 160. 30
<i>ditatem</i> 101. 2	<i>Vmbilici nodi</i> 32. 11
<i>Virus quae sterilitatem inducat scilicet</i>	<i>Vmbilici longitudo</i> 16. 19
<i>retrorsus aures</i> 53. 19	<i>Vmbilici scissio</i> 33. 15. & 204. 2
<i>Via communis a fundo uteri ad ipsius</i>	<i>Vmbilicus ligaturam quatenus esse oportet</i>
<i>os</i> 6. 34	16. 9
<i>de Viis per quas menses expurgantur</i>	<i>Vmbilicus à partu nullius est usus</i>
81. 10	<i>ibid.</i> 21
<i>Viragines sunt steriliores & valetudi-</i>	<i>Voluptas est esca malorum</i> 104. 27
<i>naria</i> 77. 33	<i>Vopiscus qui dicitur</i> 178. 25. 202. 23.
<i>Viragines quibusdam viris calidiores</i>	<i>Vrina eorum est sanguis, quae continen-</i>
<i>sunt</i> 96. 22	<i>entur si jecore, tenuis, rennuntia</i>
<i>Virus generatio incompleta est in u-</i>	<i>fica</i> 125. 22
<i>teris quae patris semine</i> 46. 22	<i>Vrachus lotus ductor ab Avicenna su-</i>
<i>&</i> 102. 13	<i>men dicitur</i> 31. 15
<i>Vitis irregularis</i> 57. 16	<i>Vrinam pueri autem emittant in utero</i>
<i>Vivenda omnia maxime appetenda per-</i>	<i>ibid.</i> 3. 23
<i>petuo esse</i> 69. 3	<i>Vicri nomina & definitio</i> 5. 4
<i>Vitiorum tria genera</i> 65. 3	<i>&</i> 1. 22
<i>Virus in semine duplex</i> 60. 4	<i>Vicinus dividitur in collum & fundum</i>
<i>Virus caeli & astrorum est causa a n-</i>	4. 7
<i>trae generationis rerum</i> 74. 21	<i>Vicinus</i> 4. 8

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
<i>Vteri situs in pragnantibus</i>	4.23	<i>Vteri os non sicuti cervicis orificium</i>	
<i>Vteri figura rotunda</i>	4.26	<i>ex artificio mulieris aperitur</i>	
<i>Vteri magnitudo</i>	4.3		7.11
<i>Vteri longitudo exactè non potest describi</i>	5.5	<i>Vteri os in pragnantibus clauditur sicut nec specillum admittit</i>	7.8
<i>Vteri latitudo duos transversos digitos non excedit</i>	5.10	<i>Vteri orificium virginibus inutile, & otiosum</i>	7.14
<i>Vteri vena per quas menses purgantur</i>	13.17	<i>Vteri oris & cervicis sagina conceptioni nociva</i>	7.17
<i>Vtero adnascentes nervi</i>	14.35	<i>Vteros pragnantibus non aperiri ut intelligendum</i>	7.20
<i>Vterius cur mulieri datus</i>	16.18	<i>Vteri gestatio quid</i>	150.5
<i>Vteri gestatio quid</i>	174.30	<i>Vteri gestatio est veluti morbus</i>	174.30
<i>Vterus exiguus, qui alioquin manibus non cedit, mirè a natura in pragnantibus ampliatur</i>	5.22	<i>Vteri os pragnantibus si coeant semper recluditur</i>	149.17
<i>Vteri substantia solius naturæ viribus cedit</i>	ibid. 25	<i>Vteros pragnantibus non nisi in superfatatione referari quidam existimant</i>	7.23
<i>Vteri substantia nervæ est & membranosa</i>	ibid. 29	<i>Vteri cervix masculinopent correspondet</i>	7.28
<i>Vteri tunica duplex</i>	6.1	<i>Vteri cervix unicum cum fundo corpus efficit</i>	7.12
<i>de Vteri tunicis diversitas apud autores</i>	5.35	<i>Vteri cervix diversam sortitur a fundo substantiam</i>	7.12
<i>Vteri interna membrana omnes corporis membranas crassitudine vincit</i>	6.4	<i>Vtero adnascentes nervi</i>	14.15
<i>Vterus habet tria fibrarum genera</i>	6.64	<i>Vteri ala</i>	9.14
<i>Vteri cornu</i>	6.15	<i>Vteri cervix musculosæ & membranæ est</i>	7.33
<i>Vteri superficies interna</i>	6.19	<i>Vteri cervix callosior est usque frequenter pepererunt, aut crebrius congestæ sunt</i>	7.11
<i>Vteri duo sinus qui matricem vocantur summa discreti sunt</i>	6.18	<i>Vteri cervix quare fungosa & durissima</i>	7.2
<i>Vteri sinus subam majusculam vix capit</i>	6.13	<i>Vteri connexus</i>	15.7
<i>Vterus cellulas non habet ut Mundinus, Gentilis & alii putarunt</i>	6.15	<i>Vterus</i>	